
	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD "INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN" IAWS	Rev. 05 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019



**REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD
"INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN"**
IAWS


**ANEXO 1
GENERALIDADES
GANADO PORCINO
INTENSIVO DE CAPA BLANCA**

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

(*) Modificaciones en la versión anterior:

- Apartado 2, página 4. Nueva redacción del párrafo 4.
- Apartado 5, página 8:
 - Matización en la redacción de requisitos de trazabilidad en cuanto a materias primas y aditivos.
 - Nueva redacción punto 5.
- Apartado 7, página 13. Se añade matización en cuanto a la cualificación del auditor interno.
- Apartado 8:
 - Páginas 19, 20 y 21. Matización en tablas: se añade “Tiempo mínimo” en las columnas de “Tiempo en jornadas”.
 - Punto 8.1. Modificación Tabla “Nº Granjas Gestionadas Transición/Cebo”
- Apartado 9:
 - Página 22. Tabla “EN RELACIÓN AL ANEXO 2. GRANJAS DE PORCINO INTENSIVO”, se elimina el apartado “5.2.8. Suciedad > 50% cuerpo”.
 - Página 24:
 - Corrección punto (5.2.2) por (5.5.2.2).
 - Se añade nuevo KO: (5.3.2.10) Presencia de hembras atadas.
- Apartado 10.1.1, página 25. Se elimina el ejemplo que aparece después de la fórmula de (RA). Se añade un nuevo párrafo.
- Apartado 10.1.3, página 26. Nueva redacción del primer párrafo.
- Apartado 10.2.1, página 27. Se elimina “MEDIA” de la última fila. Ídem apartado 10.2.2.
- Apartado 10.2.3, página 28. Se corrige la ubicación de la tabla “Categoría-Puntuación”. Se añade al apartado 11 de “Industrias cárnicas: despiece, procesado y elaboración de productos cárnicos porcinos”.
- Apartado 12, página 29:
 - Apartado 12.1. Se elimina el apartado “5.2.8 Suciedad > 50% cuerpo”. Ídem apartado 12.3.
 - Apartado 12.2. Se añaden dos puntos: 5.1.1.1 y 5.3.5.11
-

(*) La numeración a la que se hace referencia en este apartado corresponde a la de la versión anterior y no a la presente.

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

1/ GENERALIDADES

Para el consumidor el Bienestar animal forma parte intrínseca del concepto “de la granja a la mesa” y espera que los alimentos se produzcan respetando los principios éticos, de sostenibilidad, bioseguridad y de seguridad alimentaria.

Es nuestra obligación moral y deontológica, como profesionales ganaderos e industriales comprometidos, proporcionar al animal en todas sus fases de producción, los cuidados e instalaciones necesarios para su correcto desarrollo físico y psicológico y velar por su cumplimiento. Como operadores internacionales del sector, nuestras decisiones generan un importante impacto en la cadena productiva, por ello debemos ser responsables y contribuir al sostenimiento y difusión de estos valores.

Las bases fisiológicas y zootécnicas a las que nos referimos se encuentran establecidas en las denominadas cinco libertades de los animales y en las consideraciones y criterios establecidos al respecto


Conforme el *Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE*, “el bienestar animal es el modo en que un animal afronta las condiciones en las que vive”. Los principios de la OIE sobre bienestar animal engloban el Convenio Europeo para la Protección de los animales en explotaciones ganaderas y reflejan las llamadas cinco libertades adoptadas por el *Farm Animal Welfare Council*, para describir el derecho al bienestar que tienen los animales que se encuentran bajo el control del ser humano.

1. **Libre de hambre, sed y desnutrición.**
2. **Libre de miedos y angustias.**
3. **Libre de incomodidades físicas o térmicas.**
4. **Libre de dolor, lesiones o enfermedades.**
5. **Libre para expresar las pautas propias de comportamiento.**

A partir de estas 5 libertades se han establecido conforme a la OIE, los 12 Criterios Generales del bienestar animal teniendo en cuenta también la normativa UE.:

1. Los animales deben tener una alimentación suficiente y adecuada para no sufrir hambre de manera prolongada.
2. Los animales deben tener acceso a un suministro de agua química y bacteriológicamente apta para consumo animal en cantidad suficiente y adecuada para no sufrir sed por un tiempo prolongado.
3. Los animales deben estar cómodos durante el descanso.
4. Los animales deben tener una temperatura adecuada, no deberán padecer calor o frío.
5. Los animales deben tener suficiente espacio para moverse con libertad.
6. Los animales no deben presentar lesiones físicas.
7. Los productores deben mantener las condiciones ambientales y la higiene de manera tal que se minimice la ocurrencia de enfermedades.
8. Los animales no deben sufrir dolor durante el manejo, las maniobras zootécnicas, las intervenciones quirúrgicas o el sacrificio sanitario.
9. Los animales deben poder manifestar comportamientos sociales normales y no dañinos.
10. Los animales deben poder manifestar otros comportamientos normales y naturales específicos de su especie.
11. Los animales deben ser manejados correctamente en todas circunstancias, rutinas diarias o de trabajo, arreos y transporte, entre otras, indistintamente de su categoría o tipo.
12. Se deberán evitar las situaciones de estrés que generen miedo, angustia, frustración o apatía, y se promoverán los ambientes favorables que aporten seguridad y satisfacción.

Del mismo modo, de estas cinco libertades se desprenden los Principios generales de la OIE para el bienestar de los animales en los sistemas de producción:


	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

- La selección genética siempre deberá tener en cuenta la sanidad y el bienestar de los animales.
- Los animales escogidos para ser introducidos en nuevos ambientes deberán pasar por un periodo de adaptación al ambiente local, a una adecuada nutrición y disponer de un sistema inmune capacitado para responder ante los posibles agentes infecciosos presentes.
- Los aspectos ambientales, incluyendo las superficies (para caminar, descansar, etc.), deberán adaptarse a las especies con el fin de minimizar los riesgos de heridas o de transmisión de enfermedades o parásitos a los animales.
- Los aspectos ambientales deberán permitir un descanso confortable, movimientos seguros y cómodos incluyendo cambios en las posturas normales, así como permitir que los animales muestren un comportamiento natural.
- El consentir el agrupamiento social de los animales favorece comportamientos sociales positivos y minimiza heridas, trastornos o miedo crónico.
- En el caso de los animales estabulados, la calidad del aire, la temperatura y la humedad deberán contribuir a una buena sanidad animal y no ser un factor negativo. Cuando se presentan condiciones extremas, no se debe impedir que los animales utilicen sus métodos naturales de termorregulación.
- Los animales deberán tener acceso a suficientes alimentos y agua de calidad, acorde con su edad y necesidades, para mantener una sanidad y productividad normales y evitar hambre, sed, malnutrición o deshidratación prolongadas.
- Las enfermedades y parásitos se deberán evitar y controlar, en la medida de lo posible, a través de buenas prácticas de manejo, de programas preventivos y profilaxis animal. Los animales con problemas serios de sanidad deberán aislarse y tratarse de manera rápida o sacrificarse en condiciones adecuadas, en caso de que no sea viable un tratamiento o si tiene pocas posibilidades de recuperarse.
- Cuando no se puedan evitar procedimientos dolorosos, el dolor deberá manejarse en la medida en que los métodos disponibles lo permitan.
- El manejo de animales deberá promover una interacción positiva entre los hombres y los animales y no causar heridas, pánico, miedo o estrés continuado.
- Los propietarios y operarios cuidadores deberán contar con habilidades y conocimientos suficientes para garantizar que los animales se traten de acuerdo con estos principios

La OIE dictamina 8 principios de base, a la hora de establecer los criterios que rigen los pilares del bienestar animal a nivel mundial:

1. El bienestar animal está ligado a su salud.
2. El bienestar animal está regido por las cinco libertades básicas.
3. La utilización de animales en la investigación científica debe estar regida por los tres criterios de “reemplazo, reducción y refinamiento”.
4. La evaluación del bienestar animal se basa en la apreciación de juicios explícitos según sea posible.
5. El empleo de animales en agricultura, ciencia, la compañía y el entretenimiento contribuye al bienestar de las personas.
6. El empleo de animales implica una responsabilidad ética de velar por su bienestar.
7. El bienestar animal conlleva también a mejoras en la productividad y a beneficios económicos.
8. La comparación entre normas y recomendaciones en bienestar animal debe basarse en resultados.

La aplicación de las pautas anteriores en todas las fases del proceso de producción o servicio, contribuyen no solo a la sanidad general y al trato ético del animal, sino también al incremento de la productividad y la mejora de la economía, pues desde el punto de vista científico, existe una relación directa entre bienestar y productividad, calidad y sostenibilidad del animal como recurso o bien.

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

2/ OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROGRAMA DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD

El presente Reglamento de Bienestar animal y Bioseguridad pretende dar respuesta a las necesidades del sector de la gran distribución y a los consumidores finales, aportando una herramienta de control y evaluación no únicamente del bienestar animal en las Granjas, sino también de sanidad, profilaxis, bioseguridad, manejo y trazabilidad, de manera que se integre y refuerce la seguridad alimentaria.

El objetivo de este Reglamento es desarrollar las bases y herramientas necesarias para garantizar el bienestar animal en todo su conjunto, existiendo un feed-back de información constante entre todos los eslabones que participan directamente del contacto con los animales, garantizando el mantenimiento de un adecuado status de bienestar y de sanidad. La obtención de datos individualizados ligados a indicadores de bienestar animal supone un avance en la mejora y el conocimiento de los factores intrínsecos y extrínsecos que condicionan el bienestar de los animales, lo que permite implementar mecanismos de mejora de rápida implantación.

El alcance del programa implica a todos los eslabones integrantes de la cadena de producción del porcino de capa blanca que se encuentran en contacto con los animales, ya sea directa o indirectamente. Esto conlleva un ejercicio de transparencia y trazabilidad real en todos los operadores, lo que contribuye a generar un modelo de control vivo y dinámico.

El Reglamento no sólo asegura el cumplimiento de la normativa legal comunitaria de bienestar animal, sino que supone un plus adicional, al ampliar notablemente los campos de actuación y control reforzando y complementando aspectos de la bioseguridad y la seguridad alimentaria, así como al estar concebido como una herramienta de mejora continua.


La metodología está establecida en base a la identificación y control de aquellos aspectos que puedan suponer un riesgo para el bienestar físico o psicológico de los animales y también un riesgo en la cadena alimentaria de los productos destinados a consumo humano.

Su aplicación implica tanto la inspección de la adecuación de las instalaciones y las prácticas de manejo, como la valoración del cumplimiento de los 5 principios de bienestar animal en cada una de las 8 áreas de control establecidas. Estas áreas engloban todos aquellos aspectos directamente involucrados en la cría y el desarrollo de los animales, y que son necesarios para garantizar que las condiciones ambientales y el comportamiento animal son acordes a los estándares de bienestar.

El presente Reglamento de bienestar animal y bioseguridad contempla las siguientes de fases del proceso productivo relacionado con el ganado porcino:



El control abarca toda la vida de los animales, incorporando auditorias desde las instalaciones ganaderas, pasando por las operaciones de carga-transporte-descarga y finalizando en los centros de procesamiento. El presente Reglamento, mediante su correspondiente anexo, también permite incluir a las empresas cárnicas que procesan y elaboran productos para su comercialización final; con ello se pretende cubrir todas las fases o etapas, tanto las ganaderas como las industriales.

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019


3/ SISTEMAS DE PRODUCCIÓN:

Las medidas de control afectan a todos los eslabones de producción, independientemente del tipo de sistema productivo que desarrollen.

En granjas se establecen 3 sistemas de producción:

	SISTEMA DE PRODUCCIÓN	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3
Superficie Mínima	Cerdas	2,25 m ²	2,5 m ²	2,5 m ² + 1,9 m ²
	Parideras	3,5 m ²	5,5 m ²	> 5,5 m ²
	Lechones < 20 Kg	0,2 m ²	0,4 m ²	0,6 m ² + 0,4 m ²
	Engorde 85 - 110 Kg	0,65 m ²	1 m ²	1,3 m ² + 1 m ²
	Engorde > 110 kg	1 m ²	1,5 m ²	2 m ² + 1,6 m ²
	Cerdas gestantes en grupos	Antes de los 28 días post-cubrición	Obligatorio tras cubrición	Obligatorio tras cubrición
	Cerdas lactantes sueltas	No obligatorio	A partir del 5º día	A partir del 1º día
	Acceso al exterior Cerdas	No obligatorio	No obligatorio	Obligatorio
	Acceso al exterior Engorde	No obligatorio	No obligatorio	Obligatorio
	Cama Engorde	No obligatorio	Paja	Paja
	Lactación	> 21 días	Mínimo 28 días	Mínimo 42 días
	Materiales de enriquecimiento	Madera, cuerdas naturales y similares	Paja	Paja
	Castración	No obligatorio	No obligatorio	No obligatorio
	Corte de rabos	No obligatorio	No permitido	No permitido
	Corte de dientes	No obligatorio	No permitido	No permitido
	Transporte de lechones	Máximo 18 horas	Máximo 12 horas	Máximo 6 horas
	Transporte de cerdos	Máximo 18 horas	Máximo 12 horas	Máximo 6 horas

Los datos obtenidos en las distintas fases del proceso productivo, relativos a los indicadores de bienestar animal y sanidad, permiten retroalimentar el sistema e identificar desviaciones de los estándares en las granjas y en el transporte. Esta información se obtiene mediante inspección sobre los animales y/o las canales, lo que permite una monitorización de los indicadores, otorgándole al sistema garantía real de transparencia y solidez.

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

4/ CRITERIOS DE APLICACIÓN

Los criterios de aplicación de este Reglamento, establecidos según la fase del proceso, se recogen en el siguiente cuadro:

Tabla códigos aplicabilidad	R	Reproductoras fase destete-cubrición-cubrición confirmada
	L	Reproductoras fase lactación
	D	Destete: lechones destetados
	C	Cebo/ Engorde: engorde y acabado. Se aplica también a animales destinados a Centro de sacrificio.
	TC	Transporte: carga en Granja
	S	Sacrificio
	IC	Industria cárnica


5/ ÁREAS Y PRINCIPIOS DEL REGLAMENTO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD

La estructura de este Reglamento de requisitos de bienestar animal y bioseguridad, tiene como objetivo el cumplimiento de los principios de bienestar en cada una de las áreas implicadas.

AREA	PRINCIPIO	OBJETIVO
A/ ALIMENTACIÓN	BUENA ALIMENTACION	Condición corporal / Ausencia de hambre / Ausencia de sed
B/ LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN + CONTROL DE PLAGAS. PLAN DE HIGIENE Y BIOSEGURIDAD	BUENA SALUD	Buena salud: Ausencia de lesiones y enfermedades/Ausencia de sufrimiento
C/ ALOJAMIENTO	BUEN ALOJAMIENTO	Confort durante el Descanso/ Facilidad de movimiento/ Confort ambiental
D/ SALUD	BUENA SALUD	Buena salud: Ausencia de lesiones y enfermedades/Ausencia de sufrimiento
E/ COMPORTAMIENTO	COMPORTAMIENTO ADECUADO	Expresión de comportamientos sociales / Estado emocional positivo
F/ MANEJO	RELACION POSITIVA CON EL HOMBRE	Estado emocional positivo/Ausencia de sufrimiento por manejo
G/ CONTROL DE LAS GRANJAS Y LOS ANIMALES	TODOS	Informar y garantizar el cumplimiento del programa en granjas
H/ CONTROL EN CENTRO DE SACRIFICIO		Informar y garantizar el cumplimiento del programa en sacrificio
I/ INDUSTRIA CARNICA	TRAZABILIDAD	Informar y garantizar el cumplimiento de la trazabilidad

Cada Área de control se divide en diferentes Sub-áreas:

AREA	SUBAREAS
A/ 5.1/ ALIMENTACIÓN	Condición corporal
	Suministro de agua
	Suministro de pienso
B/ 5.2/ LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN + CONTROL DE PLAGAS. PLAN DE HIGIENE Y BIOSEGURIDAD	Plan de Higiene y Bioseguridad.
	Control de plagas
	Bioseguridad
C/ 5.3/ ALOJAMIENTO	Correcto estado y dimensionado de las instalaciones
	Alojamiento para cerdas

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

	Espacio y estado de los corrales Iluminación Confort térmico y ventilación Adecuación de pasillos, zonas de tránsito y movilidad de los animales Pavimentos y rejillas
D/ 5.4/ SALUD	Control de lesiones, enfermedades y sus tratamientos Control de bajas Manejo de animales enfermos Manejo en la mezcla de animales Criterios de sacrificio. Ausencia de sufrimiento
E/ 5.5/ COMPORTAMIENTO	Expresión del comportamiento social Expresión de otros comportamientos
F/ 5.6/ MANEJO	Consideraciones generales Destete precoz Ausencia de dolor por manejo Carga de animales para centro de sacrificio
G/ 5.7/ CONTROL DE LAS GRANJAS Y LOS ANIMALES	Datos e información técnica de las Granjas Trazabilidad del ganado
H/ 5.8/ CONTROL EN CENTRO DE SACRIFICIO	Transporte de animales para sacrificio Criterios de control de instalaciones y manejo en sacrificio Consideraciones generales Control de signos de bienestar animal Control de lesiones y enfermedades: Indicadores / mediciones
H/ 5.9/ INDUSTRIA CARNICA	Requisitos generales de trazabilidad de las industrias cárnicas Requisitos específicos de trazabilidad de las industrias cárnicas

Las empresas de ganadería y los industriales adscritos a este programa asumen como uno de sus cometidos el tratamiento respetuoso y humano de los animales, así como analizar las operativas y prácticas incluyendo auditorías independientes de tercera parte, para asegurar la mejora continua de las prácticas de bienestar animal y bioseguridad en Granjas.

La comercialización de productos (animales, canales, carnes, vísceras, despojos, productos cárnicos, preparados de carne y derivados cárnicos) certificados bajo este referencial, conlleva obligatoriamente la certificación de todos los integrantes de la cadena inmediatamente anteriores. Todos los operadores de la cadena tienen la obligación de transmitir al eslabón posterior la indicación de la condición de producto/s certificado/s IAWS.


Solo podrán optar a certificarse bajo este Reglamento, aquellas empresas que cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos previos:

- **Granjas con Sistema de Gestión de la Producción Individual / Granjas con Sistema de Gestión de la Producción Integrada**

1. Certificado de Trazabilidad / Sistema de gestión de trazabilidad de la alimentación de la fabricación de alimentación de los animales (Cebo / Engorde)

La Entidad de certificación comprobará la adecuación a este punto:

- A. Si el operador dispone de una certificación en trazabilidad de la alimentación de los animales, verificando que esta contemple el cumplimiento de los requisitos establecidos en este apartado. El operador facilitará a la entidad de Certificación la acreditación del cumplimiento de dichos requisitos (Certificado vigente), junto con la solicitud de certificación.

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019


- B. Si el operador no dispone de una certificación en trazabilidad de la alimentación de los animales, mediante la comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos en este apartado

Los requisitos de trazabilidad de la alimentación de los animales serán los siguientes:

- Mantener un registro de entradas de la totalidad de las materias primas y/o productos o sustancias utilizadas en los piensos para animales donde se deje constancia de:
 - Fecha y hora de entrada (1).
 - Producto.
 - Proveedor y origen.
 - Cantidad.
 - Número de lote (2).
 - Datos del transportista, con indicación del número de matrícula (3).

- (1) El dato de la hora de entrada no es obligatorio para las materias primas identificadas con número de lote.
- (2) En el caso de productos o sustancias utilizadas en los piensos para animales que vengan identificadas con número de lote por el fabricante: por ejemplo, correctores, premezclas medicamentosas, así como cualquier otro aditivo.
- (3) El registro del número de matrícula no es obligatorio en el caso de productos o sustancias utilizadas en los piensos para animales identificadas con número de lote, siempre que en el albarán del proveedor se identifique el medio de transporte (agencia, transportista, etc.).

- Estarán definidas las fórmulas de fabricación de la totalidad de los piensos fabricados en el centro de actividad objeto de certificación (**sin exclusión alguna**), con indicación de todos sus componentes y proporciones.
- Se mantendrá un registro con el histórico de las fórmulas aplicadas en la elaboración de los diferentes piensos; este registro debe permitir saber a partir de qué día se aplica una determinada fórmula y en qué fecha deja de utilizarse.
- Los diferentes lotes de pienso fabricados han de ser identificables, mediante la fecha de fabricación o un sistema de numeración de lotes.
- Las empresas deben garantizar la trazabilidad entre lotes de pienso y materias primas, de acuerdo al Artículo 18 del Reglamento Europeo 178/2002 y al RD 629/2019.
- En el albarán de entrega o de acompañamiento del pienso comercializado o expedido debe dejarse constancia de:
 - Tipo de pienso.
 - Cantidad.
 - Lote o fecha de fabricación.
 - Destinatario.
 - Medio de transporte utilizado y la identificación del mismo con el número de matrícula.
- El productor de pienso debe conservar copia de los albaranes de entrega o de expedición del pienso.

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

2. Certificado de Trazabilidad / Sistema de gestión de trazabilidad del movimiento de animales. (Cebo / Engorde)

La Entidad de certificación comprobará la adecuación a este punto:

- A. Si el operador dispone de una certificación en trazabilidad del movimiento de los animales, verificando que esta contemple el cumplimiento de los requisitos establecidos en este apartado. El operador facilitará a la entidad de Certificación la acreditación del cumplimiento de dichos requisitos (Certificado vigente), junto con la solicitud de certificación.
- B. Si el operador no dispone de una certificación en trazabilidad del movimiento de los animales, mediante la comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos en este apartado.

Los requisitos de trazabilidad del movimiento de los animales serán los siguientes:

- Siempre que el engorde se haga por lotes debe tenerse una hoja de granja para cada lote de cerdos, donde consten como mínimo los datos siguientes:

- Fecha de entrada.
- Identificación del lote.
- Número de lechones.
- Procedencia. (4)
- Pienso utilizado: indicación de procedencia, cantidades y fecha de entrada. (5)
- Medicación aplicada: fecha, tipo de medicamento y cantidad. (6)
- Bajas.
- Salidas de animales: indicación de fecha, cantidad, destinatario y número de la guía sanitaria.

(4) La indicación de la procedencia no es necesaria en el caso de empresas que trabajan en ciclo cerrado. Deberá registrarse la marca oficial de la explotación de procedencia y/o el número de la guía sanitaria de movimiento pecuario.

(5) La fecha de entrada de pienso ha de permitir acceder al albarán de entrega e identificar el lote o la fecha de fabricación y la condición de pienso trazable.

(6) Los registros de la medicación aplicada han de indicar los medicamentos que con carácter general o individual han sido utilizados por el lote de animales.


- En el caso de ganaderos que tienen un sistema de ciclo cerrado y trabajan en continuo, en lugar de la hoja de granja, deben mantener uno o más registros donde consten como mínimo los datos siguientes:

- Entradas a engorde: fecha y número de animales.
- Pienso utilizado: indicación de procedencia, cantidades y fecha de entrada. (7)
- Medicación aplicada: fecha, tipo de medicamento y cantidad. (8)
- Bajas.
- Salidas de animales: indicación de fecha, cantidad, destinatario y número de la guía sanitaria.

(7) Como en el caso anterior, la fecha de entrada de pienso debe permitir acceder al albarán de entrega e identificar el lote o la fecha de fabricación y la condición de pienso trazable.

(8) Los registros de la medicación aplicada han de indicar los medicamentos que con carácter general o individual han sido utilizados por el conjunto de animales en fase de cebo- engorde.

Nota: Sólo se puede asegurar la trazabilidad del pienso si el mismo procede de productores de pienso que disponen de una certificación cuyo alcance lo cubre.

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

Independientemente de cuál sea el sistema de engorde, las salidas de cerdos deben ir acompañadas de la correspondiente guía sanitaria y en su caso, de un documento de salida, que puede ser el albarán, donde se indique:

- Granja. (9)
- Número documento sanitario movimiento pecuario.
- Lote de animales. (10)
- Fecha de salida.
- Número de animales.
- Destinatario.
- NOAC del operador. Indicación de la pertenencia al Programa IAWS

(9) Marca oficial de la granja y/o REGA

(10) Obligatorio en el caso de engorde por lotes.


3. Adhesión a los programas de reducción de antibióticos del PRAN (Programa Nacional Frente a la Resistencia a los Antibióticos).

- **Centro de sacrificio con Sistema de Control de la Producción Ganadera.**

1. Certificación Internacional en Seguridad Alimentaria GSFI (IFS o BRC)
2. Autorización Ambiental Integrada de acuerdo al Anejo I del Real decreto Legislativo 1/2016
3. Procedimiento documentado de Autocontrol de las granjas amparadas bajo el sistema de gestión

La Entidad de certificación comprobará:

- Que el Centro de sacrificio con Sistema de Control de la Producción Ganadera cuenta con un Procedimiento documentado que garantice el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento Técnico IAWS en todas las granjas amparadas bajo su control.
- Exista a disposición de la Entidad de Certificación un listado actualizado con la totalidad de las granjas controladas bajo este sistema, donde se indicará la razón social del ganadero y los números REGA de las granjas.
- Que el operador tenga reconocida y designada la figura de Auditor/es interno/s y del Responsable de bienestar animal y bioseguridad, dentro de su organigrama, que deben contar con carrera técnica igual o superior a tres años (Veterinarios, Ingenieros agrónomos o Biólogos) y con experiencia mínima de 2 años en el desempeño de tareas relacionadas con el control del Bienestar animal y la Bioseguridad.
- Que el equipo/ Auditor interno realice auditorías internas anuales a la totalidad de las granjas amparadas bajo este sistema. Estas auditorías se basarán en el cumplimiento de los requisitos establecidos el Reglamento Técnico IAWS, y emplearán como registro el modelo de autocontrol del anexo 7B del Reglamento Técnico IAWS, registrándose en el mismo, en su caso, la detección de No Conformidades, la implantación de las medidas correctivas oportunas, así como la verificación de la subsanación de las de No Conformidades.
- Dentro del Procedimiento de autocontrol exista un Sistema de gestión de trazabilidad de la alimentación de la fabricación de alimentación de los animales y un Sistema de gestión de trazabilidad del movimiento de animales. (Cebo / Engorde), en base a lo establecido en el punto 5 de este

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

Reglamento Técnico para Granjas con Sistema de Gestión de la Producción Individual / Granjas con Sistema de Gestión de la Producción Integrada.

4. Adhesión de las granjas amparadas bajo el sistema de gestión a los Programas de Reducción de Antibióticos del PRAN (Programa Nacional Frente a la Resistencia a los Antibióticos).
 5. Tener instalado un sistema de grabación de imágenes en continuo en las áreas en las que se encuentran animales vivos (área de descarga, cuadras, pre aturdido, etc.), con el objeto de monitorizar aspectos relacionados con el bienestar de los animales y garantizar la existencia de buenas prácticas. Dicho sistema debe de permitir el almacenamiento de imágenes durante al menos un mes, y dichas imágenes deberán estar a disposición de los servicios veterinarios oficiales.
- **Centros de sacrificio / Centro de sacrificio con Sistema de Control de la Producción Ganadera / Industrias cárnicas (despiece, procesado y elaboración de productos cárnicos porcinos):**
 - Certificación Internacional en Seguridad Alimentaria GSFI (IFS o BRC)
 - Autorización Ambiental Integrada de acuerdo al Anejo I del Real decreto Legislativo 1/2016
 - Tener instalado un sistema de grabación de imágenes en continuo en las áreas en las que se encuentran animales vivos (área de descarga, cuadras, pre aturdido, etc.), con el objeto de monitorizar aspectos relacionados con el bienestar de los animales y garantizar la existencia de buenas prácticas. Dicho sistema debe de permitir el almacenamiento de imágenes durante al menos un mes, y dichas imágenes deberán estar a disposición de los servicios veterinarios oficiales.

6/ REQUISITOS DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD


Los mismos se desarrollan en documentos específicos dentro del Reglamento Técnico:

- Generalidades. (Anexo 1).
- Granjas de porcino intensivo. (Anexo 2).
- Centro de sacrificio de ganado porcino. (Anexo 3).
- Industrias Cárnicas, Despiece, Procesado y Elaboración de Productos Cárnicos Porcinos. (Anexo 4).
- Valoración de indicadores de bienestar animal en Granjas de porcino (Anexo 5).
- Valoración de indicadores de bienestar animal en Centros de sacrificio (Anexo 6).

7/ PROCEDIMIENTO DE AUTOCONTROL

Para el registro de los datos de auditoria interna, se emplearán los modelos de registros de autocontrol determinados por INTERPORC en función del operador y del tipo de producción que lleve a cabo. Dichos autocontroles serán comunes a todos los operadores, con el objeto de unificar criterios de control, confluir en los requisitos y facilitar las labores de auditoria. (Anexo 7A/7B/7C de Reglamento Técnico de la Marca de garantía IAWS)

El procedimiento será el siguiente en función del tipo de operador:

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

- Granjas con Sistema de Gestión de la Producción Individual y Granjas con Sistema de Gestión de la Producción Integrada, que tengan menos de 100 granjas adscritas


Evidencias presentadas por el operador previo auditoría inicial certificación	Alcance a consignar en certificado/anexo técnico	Requisitos autoevaluación durante el primer año certificación	Requisitos autoevaluación durante vigencia certificado (3 años) y siguientes renovaciones
Sin registros de auditorías internas de autocontrol o registros de auditorías internas de autocontrol de < 50% de las granjas activas gestionadas	Se incluye relación con los números de registro REGA de las granjas auditadas (Ver Nota 1)	Mínimo realizar auditorías internas al 50% de las granjas activas gestionadas. Ello posibilita en el seguimiento cambiar el certificado/anexo con indicación de categoría (sin números REGA (Ver Nota 2)	Auditorías internas de autocontrol al 100% de las granjas gestionadas en el periodo de vigencia del certificado
Con registros de auditorías internas autocontrol del ≥50% de las granjas activas gestionadas (realizadas en un periodo no superior a 12 meses previos a la fecha de la auditoría inicial)	Certificado / anexo con indicación de la categoría de granjas gestionadas (sin indicar REGA)	Sin requisitos específicos, continuar con el programa de auditorías internas	Auditorías internas de autocontrol al 100% de las granjas gestionadas en el periodo de vigencia del certificado

Nota 1: En dicha opción, el operador puede solicitar a la entidad de certificación que el muestreo de granjas a auditar sea superior a lo que correspondería por tablas según la categoría de granjas gestionadas. Podrán pues auditarse más granjas e incluirlas en el certificado/anexo, si bien para ello la entidad de certificación deberá aplicar unos tiempos de auditoría que obedezcan al mismo criterio que el de la tabla de muestreo.

Nota 2: En el caso de que el operador cumpla con el programa de autocontrol antes del primer año de vigencia de la certificación, puede solicitar a la entidad de certificación anticipar la auditoría de seguimiento con el propósito de poder optar al cambio del certificado/anexo.

- Granjas con Sistema de Gestión de la Producción Individual y Granjas con Sistema de Gestión de la Producción Integrada, que tengan 100 o más granjas adscritas.

Evidencias presentadas por el operador previo auditoría inicial certificación	Alcance a consignar en certificado/anexo técnico	Requisitos autoevaluación durante el primer año de vigencia de la certificación	Requisitos autoevaluación durante vigencia certificado (3 años) y siguientes renovaciones
Sin registros de auditorías internas de autocontrol o registros de auditorías internas de autocontrol de < 50% de las granjas activas gestionadas	Se incluye relación con los números de registro REGA de las granjas auditadas. (Ver Nota 1)	Mínimo realizar auditorías internas de autocontrol al 50% de las granjas activas gestionadas Ello posibilita en el seguimiento cambiar el certificado/anexo con indicación de categoría (sin números REGA. (Ver Nota 2)	Auditorías internas de autocontrol al 100% de las granjas gestionadas en el periodo de vigencia del certificado
Con registros de auditorías internas autocontrol del ≥ 50% de las granjas activas gestionadas (realizadas en un periodo no superior a 12 meses previos a la fecha de la auditoría inicial)	Certificado / anexo con indicación de la categoría de granjas gestionadas (sin indicar REGA)	Sin requisitos específicos, continuar con el programa de auditorías internas de autocontrol	Auditorías internas de autocontrol al 100% de las granjas gestionadas en el periodo de vigencia del certificado

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

Nota 1: ver anterior nota 2

Nota 2: ver anterior nota 2

- Centros de sacrificio con Sistema de Control de la Producción Ganadera, deberán de realizar anualmente el autocontrol de las granjas mediante auditorías a la totalidad de las granjas amparadas por este sistema en base al Reglamento técnico de INTERPORC de Bienestar Animal y Bioseguridad, siendo imprescindible para operar bajo esta figura, que exista un acuerdo de exclusividad de suministro entre las granjas y el centro de sacrificio.
- Centro de sacrificio e Industrias cárnicas, requieren la realización de auditorías internas con frecuencia anual y para cada uno de los centros de trabajo.

En todos los casos, esta auditoría interna deberá ser llevada a cabo por personas con la cualificación técnica adecuada, exigiéndose carrera técnica igual o superior a tres años (Veterinarios, Ingenieros agrónomos o Biólogos en todos los tipos de operadores y Químicos, Farmacéuticos o Tecnólogos de alimentos solo en caso de industria) y con experiencia mínima de 2 años en el desempeño de tareas relacionadas con el control del Bienestar animal y la Bioseguridad. En cualquier caso, los auditores internos no llevarán a cabo ninguna actividad relacionada con el uso, aplicación o preinscripción de medicamentos ni sobre la salud animal, lo cual es competencia del veterinario de la granja.


La empresa deberá de tener reconocida y designada la figura del Auditor/es interno/s y del Responsable de bienestar animal y bioseguridad, dentro de su organigrama.

Como medio para controlar y garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este Reglamento técnico, el operador deberá almacenar durante un mínimo de 5 años los registros relacionados con el autocontrol. El operador será libre para planificar las diversas auditorías, dentro de los plazos indicados, de la manera que considere más oportuna, en función de sus recursos, personal y estado o situación de las diversas granjas.

No se podrá renovar ni mantener un certificado, si al vencimiento del mismo la organización no ha completado el programa de autocontrol y no puede demostrar que se han visitado y auditado la totalidad de las granjas activas o centros de trabajo (para centros de sacrificio / industrias cárnicas) objeto del alcance del certificado IAWS.

Las entidades de certificación verifican durante los seguimientos anuales, que los operadores certificados tienen definidos los correspondientes programas de autocontrol basados en auditorías internas:

- Para el caso de Granjas con Sistema de Gestión de la Producción Individual y Granjas con Sistema de Gestión de la Producción Integrada con menos de 100 granjas adscritas: la organización debe presentar a la Entidad de Certificación el listado de granjas activas gestionadas dentro del alcance del certificado, informando y aportando evidencias de las auditorías realizadas (número de granjas) resultado de las mismas y subsanación de desviaciones detectadas, en base al modelo de registros de autocontrol establecido en el anexo 7A del Reglamento Técnico IAWS. Durante cada uno de los periodos de vigencia del certificado (3 años), deberá llevarse a cabo el programa de autocontrol mediante auditorías internas que cubran la totalidad de las granjas objeto del alcance del certificado, ello en base al Reglamento técnico de Bienestar Animal y Bioseguridad de INTERPORC. En la auditoría de renovación del certificado (al tercer año de su emisión), la Entidad de Certificación verifica que el programa de autocontrol se ha completado y que la organización ha auditado a la totalidad de las granjas.

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

Evidencias presentadas por el operador previo auditoría inicial certificación	Alcance a consignar en certificado/anexo técnico	Requisitos autoevaluación durante el primer año certificación	Requisitos autoevaluación durante vigencia certificado (3 años) y siguientes renovaciones
Sin registros de auditorías internas de autocontrol o registros de auditorías internas de autocontrol de < 50% de las granjas activas gestionadas	Se incluye relación con los números de registro REGA de las granjas auditadas (Ver Nota 1)	Mínimo realizar auditorías internas al 50% de las granjas activas gestionadas. Ello posibilita en el seguimiento cambiar el certificado/anexo con indicación de categoría (sin números REGA (Ver Nota 2)	Auditorías internas de autocontrol al 100% de las granjas gestionadas en el periodo de vigencia del certificado.
Con registros de auditorías internas autocontrol del ≥50% de las granjas activas gestionadas (realizadas en un periodo no superior a 12 meses previos a la fecha de la auditoría inicial)	Certificado / anexo con indicación de la categoría de granjas gestionadas (sin indicar REGA)	Sin requisitos específicos, continuar con el programa de auditorías internas	Auditorías internas de autocontrol al 100% de las granjas gestionadas en el periodo de vigencia del certificado

Nota 1: ver anterior nota 1


Nota 2: ver anterior nota 2

En cada uno de los seguimientos anuales, hasta la renovación del certificado, se aportarán esas evidencias.

En la auditoría anual de seguimiento, la Entidad de Certificación verificará que el programa de autocontrol se está completando.

En caso de incumplimiento del programa de autocontrol, la Entidad de Certificación lo indicará como un incumplimiento y deberá ser resuelto en los plazos establecidos al efecto para poder mantener el certificado. En la renovación del certificado, se requiere igualmente, el cumplimiento del programa de autocontrol; en caso contrario ello se indica como un incumplimiento y no es posible proceder a la renovación del certificado.

- Para el caso de Granjas con Sistema de Gestión de la Producción Individual y Granjas con Sistema de Gestión de la Producción Integrada con 100 o más granjas adscritas: la organización debe presentar a la Entidad de Certificación el listado de granjas activas gestionadas dentro del alcance del certificado, informando y aportando evidencias de las auditorías realizadas (número de granjas) resultado de las mismas y subsanación de desviaciones detectadas, en base al modelo de registros de autocontrol establecido en el anexo 7A del Reglamento Técnico IAWS.
Durante cada uno de los periodos de vigencia del certificado (3 años), deberá llevarse a cabo el programa de autocontrol mediante auditorías internas que cubran la totalidad de las granjas objeto del alcance del certificado, ello en base al Reglamento técnico de Bienestar Animal y Bioseguridad de INTERPORC. En la auditoría de renovación del certificado (al tercer año de su emisión), la Entidad de Certificación verifica que el programa de autocontrol se ha completado y que la organización ha auditado a la totalidad de las granjas.

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

Evidencias presentadas previo auditoria inicial certificación	Alcance a consignar en certificado/anexo técnico	Requisitos autoevaluación durante el primer año certificación	Requisitos autoevaluación durante vigencia certificado (3 años) y siguientes renovaciones
Sin registros de auditorías internas de autocontrol o registros de auditorías internas de autocontrol de < 50% de las granjas activas gestionadas	Se incluye relación con los números de registro REGA de las granjas auditadas (Ver Nota 1)	Mínimo realizar auditorías internas al 50% de las granjas activas gestionadas. Ello posibilita en el seguimiento cambiar el certificado/anexo con indicación de categoría (sin números REGA (Ver Nota 2)	Auditorías internas de autocontrol al 100% de las granjas gestionadas en el periodo de vigencia del certificado
Con registros de auditorías internas autocontrol del ≥50% de las granjas activas gestionadas (realizadas en un periodo no superior a 12 meses previos a la fecha de la auditoria inicial)	Certificado / anexo con indicación de la categoría de granjas gestionadas (sin indicar REGA)	Sin requisitos específicos, continuar con el programa de auditorías internas	Auditorías internas de autocontrol al 100% de las granjas gestionadas en el periodo de vigencia del certificado

Nota 1: ver anterior nota 1

Nota 2: ver anterior nota 2

En cada uno de los seguimientos anuales, hasta la renovación del certificado, se aportarán esas evidencias.

En la auditoría anual de seguimiento, la Entidad de Certificación verificará que el programa de autocontrol se está completando.


En caso de incumplimiento del programa de autocontrol, la Entidad de Certificación lo indicará como un incumplimiento y deberá ser resuelto en los plazos establecidos al efecto para poder mantener el certificado. En la renovación del certificado, se requiere igualmente, el cumplimiento del programa de autocontrol; en caso contrario ello se indica como un incumplimiento y no es posible proceder a la renovación del certificado.

- Para el caso de Centros de sacrificio con Sistema de Control de la Producción Ganadera:

El Centro de sacrificio con Sistema de Control de la Producción Ganadera deberá de contar con un Procedimiento documentado que garantice el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento Técnico IAWS en todas las granjas amparadas bajo su control.


La organización debe presentar a la Entidad de Certificación el listado de granjas activas gestionadas dentro del alcance del certificado, informando y aportando evidencias de las auditorías realizadas (número de granjas) y resultados de las mismas y subsanación de desviaciones detectadas, en base al modelo de registros de autocontrol establecido en el anexo 7B del Reglamento Técnico IAWS. En la auditoria inicial será obligatorio presentar los registros de auditorías internas del 100% de las granjas activas gestionadas.

Dentro del Procedimiento de autocontrol deberá existir un Sistema de gestión de trazabilidad de la alimentación de la fabricación de alimentación de los animales y un Sistema de gestión de trazabilidad del movimiento de animales. (Cebo / Engorde):

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

Los requisitos del Sistema de Gestión de la trazabilidad de la alimentación de los animales serán los siguientes:


- Mantener un registro de entradas de la totalidad de las materias primas donde se deje constancia de:
 - Fecha y hora de entrada (1).
 - Producto.
 - Proveedor y origen.
 - Cantidad.
 - Número de lote (2).
 - Datos del transportista, con indicación del número de matrícula (3).
- (1) El dato de la hora de entrada no es obligatorio para las materias primas identificadas con número de lote.
- (2) En el caso de materias primas que vengan identificadas con número de lote por el fabricante: por ejemplo, correctores, premezclas medicamentosas, así como cualquier otro aditivo.
- (3) El registro del número de matrícula no es obligatorio en el caso de las materias primas identificadas con número de lote, siempre que en el albarán del proveedor se identifique el medio de transporte (agencia, transportista, etc.).
- Estarán definidas las fórmulas de fabricación de la totalidad de los piensos fabricados en el centro de actividad objeto de certificación (**sin exclusión alguna**), con indicación de todos sus componentes y proporciones.
 - Se mantendrá un registro con el histórico de las fórmulas aplicadas en la elaboración de los diferentes piensos; este registro debe permitir saber a partir de qué día se aplica una determinada fórmula y en qué fecha deja de utilizarse.
 - Los diferentes lotes de pienso fabricados han de ser identificables, mediante la fecha de fabricación o un sistema de numeración de lotes.
 - Las empresas deben garantizar la trazabilidad entre lotes de pienso y materias primas, mediante los registros internos apropiados. Dicha trazabilidad debe permitir conocer los consumos e incorporaciones de las materias primas que se registraron con un número de lote a su recepción (ver requisito vinculado con los registros de las entradas).
 - En el albarán de entrega o de acompañamiento del pienso comercializado o expedido debe dejarse constancia de:
 - Tipo de pienso.
 - Cantidad.
 - Lote o fecha de fabricación.
 - Destinatario.
 - Medio de transporte utilizado y la identificación del mismo con el número de matrícula.
 - El productor de pienso debe conservar copia de los albaranes de entrega o de expedición del pienso.

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

Los requisitos del Sistema de Gestión de la de trazabilidad del movimiento de los animales serán los siguientes:

- Siempre que el engorde se haga por lotes debe tenerse una hoja de granja para cada lote de cerdos, donde consten como mínimo los datos siguientes:
 - Fecha de entrada.
 - Identificación del lote.
 - Número de lechones.
 - Procedencia. (4)
 - Pienso utilizado: indicación de procedencia, cantidades y fecha de entrada. (5)
 - Medicación aplicada: fecha, tipo de medicamento y cantidad. (6)
 - Bajas.
 - Salidas de animales: indicación de fecha, cantidad, destinatario y número de la guía sanitaria.
- (4) La indicación de la procedencia no es necesaria en el caso de empresas que trabajan en ciclo cerrado. Deberá registrarse la marca oficial de la explotación de procedencia y/o el número de la guía sanitaria de movimiento pecuario.
- (5) La fecha de entrada de pienso ha de permitir acceder al albarán de entrega e identificar el lote o la fecha de fabricación y la condición de pienso trazable.
- (6) Los registros de la medicación aplicada han de indicar los medicamentos que con carácter general o individual han sido utilizados por el lote de animales.
- En el caso de ganaderos que tienen un sistema de ciclo cerrado y trabajan en continuo, en lugar de la hoja de granja, deben mantener uno o más registros donde consten como mínimo los datos siguientes:
 - Entradas a engorde: fecha y número de animales.
 - Pienso utilizado: indicación de procedencia, cantidades y fecha de entrada. (7)
 - Medicación aplicada: fecha, tipo de medicamento y cantidad. (8)
 - Bajas.
 - Salidas de animales: indicación de fecha, cantidad, destinatario y número de la guía sanitaria.
- (7) Como en el caso anterior, la fecha de entrada de pienso debe permitir acceder al albarán de entrega e identificar el lote o la fecha de fabricación y la condición de pienso trazable.
- (8) Los registros de la medicación aplicada han de indicar los medicamentos que con carácter general o individual han sido utilizados por el conjunto de animales en fase de cebo- engorde.

Nota: Sólo se puede asegurar la trazabilidad del pienso si el mismo procede de productores de pienso que disponen de una certificación cuyo alcance lo cubre.

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

Independientemente de cuál sea el sistema de engorde, las salidas de cerdos deben ir acompañadas de la correspondiente guía sanitaria y en su caso, de un documento de salida, que puede ser el albarán, donde se indique:

- Granja. (9)
- Número documento sanitario movimiento pecuario.
- Lote de animales. (10)
- Fecha de salida.
- Número de animales.
- Destinatario.
- NOAC del operador. Indicación de la pertenencia al Programa IAWS

(9) Marca oficial de la granja y/o REGA

(10) Obligatorio en el caso de engorde por lotes.


La revisión del cumplimiento de dicho Procedimiento deberá ser incluida en las auditorías internas.

En cada uno de los seguimientos anuales, hasta la renovación del certificado, se aportarán las evidencias de las auditorías realizadas.

En la auditoría anual de seguimiento, la Entidad de Certificación verificará que el programa de autocontrol se ha completado y que la organización ha auditado a la totalidad de las granjas.

En caso de incumplimiento del programa de autocontrol, por la no realización de auditorías anuales a todas las granjas, ello se indica como un incumplimiento por parte de la Entidad de Certificación y debe ser resuelto en los plazos establecidos al efecto para poder mantener el certificado. En la renovación del certificado, se requiere igualmente el cumplimiento del programa de autocontrol; en caso contrario ello se indica como un incumplimiento y no es posible proceder a la renovación del certificado.

- Para el caso de actividad como Centro de Sacrificio / Industria cárnica: la organización debe presentar a la Entidad de Certificación el listado de centros de trabajo/producción gestionados dentro del alcance del certificado, informando y aportando evidencias de las auditadas realizadas y resultado de las mismas. En cada ejercicio anual deben ser auditados internamente la totalidad de los centros de trabajo/producción gestionados. Se debe aportar evidencia de ello en cada uno de los seguimientos que las entidades de certificación llevan a cabo para el mantenimiento del certificado, en base al modelo de registros de autocontrol establecido en el anexo 7C del Reglamento Técnico IAWS. En caso de incumplimiento del programa de autocontrol, por la no realización de auditorías anuales a todos los centros de trabajo/producción, ello se indica como un incumplimiento por parte de la Entidad de Certificación y debe ser resuelto en los plazos establecidos al efecto para poder mantener el certificado. En la renovación del certificado, se requiere igualmente el cumplimiento del programa de autocontrol; en caso contrario ello se indica como un incumplimiento y no es posible proceder a la renovación del certificado.

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

8/ TABLA DE MUESTREO Y FRECUENCIA DE AUDITORIAS (Bienestar Animal)

8.1/ VISITAS A GRANJAS PORCINAS (incluyendo redacción de informes) (basada en las tablas Military Estándar de muestreo (MIL STD-105E / ISO 2859))

Sistema de Gestión	Frecuencia de Auditorias	Instalaciones a visitar dentro del alcance
Granjas con Sistema de Gestión de la Producción individual	ANUAL	Según tablas Military estándar de muestreo (MIL STD-105E / ISO 2859)
Empresas de Ganadería con Sistema de Gestión de la Producción Integrada	ANUAL	Según tablas Military estándar de muestreo (MIL STD-105E / ISO 2859)
Granjas de Centros de Sacrificio con Sistema de Control de la Producción Ganadera	ANUAL	Según tablas Military estándar de muestreo (MIL STD-105E / ISO 2859)

Para fijar el muestreo de granjas a inspeccionar, este debe ser proporcional a la cantidad de granjas existentes en cada tipo. Además, se fijará un número de Granjas acorde a cada fase del proceso: Gestación (G), Lactación (L), Destete (D) y Cebo (C), con el fin de garantizar el control de cada una de las mismas. Igualmente, debe existir un certificado específico por cada fase de producción: Reproductoras-Lactación, Transición-Cebo

Nº Granjas gestionadas Transición / Cebos	Nº Granjas a visitar	Tiempo en jornadas (Tiempo mínimo)
De 1 hasta 3	1	0,5
De 4 hasta 15	2	1,0
De 16 hasta 50	4	2,0
De 51 hasta 100	7	3,5
De 101 hasta 200	9	4,5
De 201 hasta 400	12	6,0
De 401 a 600	15	7,5
Más de 601	20	10,0


Nota: la evaluación del requisito 5.6.3 en los cebaderos, se aplica con el siguiente criterio

Nº Granjas gestionadas Cebos	Nº Granjas a auditar 5.6.3
De 1 hasta 50	1
De 51 hasta 400	2
Más de 401	3

Nº Granjas a visitar Reproductoras - Lactación	Tiempo en jornadas (Tiempo mínimo)
1 por cada 5 granjas gestionadas o fracción	1,0 jornada por cada granja

Nota: En aquellos casos en que en la granja de Reproductoras-Lactación también se lleven a cabo las fases de Destete y en su caso de Cebo, al tiempo indicado en la anterior tabla (1 jornada/granja) y siempre y cuando por muestreo deban también auditarse otras fases productivas, se incrementan las jornadas de auditoría en:

- 0,5 jornadas para la fase de Destete
- 0,5 jornadas para la fase de Cebo.

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

8.2/ AUDITORÍAS A OFICINAS OPERADOR GANADERO (Empresas de Ganadería con Sistema de Gestión de la Producción Integrada // Centros de Sacrificio con Sistema de Control de la Producción Ganadera) para investigación autocontrol y certificaciones de trazabilidad (incluyendo redacción de informes)

Nº Granjas gestionadas	Tiempo en jornadas (Tiempo mínimo)
De 1 hasta 50	0,33
De 51 hasta 400	0,66
+ de 401	1,00

Para que una empresa de ganadería pueda ser englobada dentro de la certificación a través de Centros de Sacrificio con Sistema de Control de la Producción ganadera, debe de cumplir los siguientes requisitos:

- Acuerdo de exclusividad de suministro entre las granjas y el centro de sacrificio.
- Número máximo de granjas por operador: 2


8.3/ TIEMPOS Y FRECUENCIA DE AUDITORIAS EN CENTRO DE SACRIFICIO (por centro de actividad, incluyendo redacción de informes).

Nº camiones de cerdos descargados	Nº mínimo de camiones a controlar en descarga
1-3	2
4-13	3
>13	4

Volumen de sacrificio Cerdos/Día	Número mínimo de partidas a controlar en sacrificio	Número de muestreos a controlar en aturdido	Tiempo en jornadas (Tiempo mínimo)
< 4.000	2	2	0,75
4.001 a 8.000	3	3	0,75
> 8.000	4	4	1,00

Frecuencia de las auditorías	Anual
Instalaciones a visitar dentro del alcance	100%

El Centro de sacrificio debe de cumplir los requisitos de bienestar animal establecidos en este Reglamento, independientemente de si recibe animales procedentes de granjas certificadas o no certificadas, por lo que las tablas de muestreo se aplicaran a la totalidad de animales recepcionados.

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

8.4/ TIEMPOS Y FRECUENCIA DE AUDITORIAS EN INDUSTRIAS CÁRNICAS (por centro de actividad, incluyendo redacción de informes).

Volumen de Producción Kg / Semana*	Número mínimo de partidas a controlar en trazabilidad	Tiempo en jornadas (Tiempo mínimo)
< 4.000	2	0,50
4.001 a 8.000	3	0,65
> 8.000	4	0,75

*Los volúmenes de producción se refieren a kg de carne certificada IAWS

Frecuencia de las auditorías	Anual
Instalaciones a visitar dentro del alcance	100%

9/ CRITERIOS DE PUNTUACIÓN

Cada una de las subáreas se valora por parte del auditor conforme el siguiente criterio y puntuación:


Granjas y Centros de sacrificio

Nivel Resultado	Puntuación	Comentario
A	20	Cumplimiento total de todos los requisitos de la subárea. No se ha evidenciado ningún aspecto que ponga en duda o cuestione el correcto bienestar de los animales.
B	15	Se observan incumplimientos parciales de alguno de los requisitos de la subárea (no superiores al 20%) pero que no ponen en riesgo el bienestar de los animales de manera general.
C	5	Se observan incumplimientos parciales en algunos de los requisitos de la subárea (no superiores al 40%) pero que no ponen en riesgo el bienestar de los animales de manera general
D	0	Incumplimientos generales de diversos de los requisitos de la subárea y/o que ponen en evidencia un incorrecto bienestar de los animales o un peligro serio para su salud.

Sala de Despice e Industria cárnica

Puntuación	Comentario
Cumple	Cumplimiento total de todos los requisitos de la subárea. No se ha evidenciado ningún aspecto que ponga en duda o cuestione la trazabilidad de las canales/carnes/productos certificados IAWS.
No cumple	Incumplimientos generales de diversos de los requisitos de la subárea y/o que ponen en evidencia el mantenimiento de la trazabilidad de las canales/carnes/productos certificados IAWS.


Se establece la siguiente puntuación específica para los siguientes casos:

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

Puntuación	Comentario
10	Puntuación máxima de 10 puntos en la evaluación del plan de acciones correctoras. En aquellos casos en que hubiera sido necesario presentar un plan de acciones correctoras por presentarse incumplimiento en alguna de las subáreas y siempre y cuando el resultado del mismo sea satisfactorio, la nueva puntuación de la subárea puede ser como máximo de 10 puntos .
	Puntuación máxima de 10 puntos en la repetición de auditorías por haber superado el máximo de áreas con resultado D (0 puntos). Siempre que hubiera sido necesario repetir una auditoría por un resultado no satisfactorio, la puntuación máxima de las subáreas que en la primera auditoría obtuvieron una puntuación D (0 puntos) puede ser como máximo de 10 puntos .
	En los apartados relacionados con la evaluación de posibles animales con lesiones o heridas, siempre y cuando en la Granja se presente un plan de acción dirigido a solucionar el problema, la puntuación de la subárea puede ser como máximo de 10 puntos . El plan de acción deberá ser específico para la Granja en cuestión y el problema detectado, estando firmado por un veterinario o técnico competente. La fecha del plan de acción debe ser coherente con la presentación del problema y la presencia de los animales. No se aceptan planes generales de actuación que sean válidos para diversas Granjas y con vigencia temporal indefinida.

EN RELACIÓN AL ANEXO 2. GRANJAS DE PORCINO INTENSIVO

PUNTO	INDICADOR	Puntuación Máxima 20	Puntuación 0
5.1.1.1.1	Mala Condición corporal Criterio aceptación: máximo 2% de los animales observados con deficiencias.	< 2 % de deficiencias	>2 % de deficiencias
5.3.5.11	Dificultad respiratoria Criterio aceptación: máximo 20% de los animales observados con deficiencias	< 20 % de deficiencias	>20 % de deficiencias
5.4.1.1	Heridas abiertas/ úlceras en espalda / lomos / cóccix Metritis (descarga purulenta por vulva) Mastitis (inflamación tumefacta de mamas) Prolapso rectal o uterino Hernias Abscesos Trastornos locomotores Heridas en aparato reproductor externo. Criterio aceptación: máximo 5% de los animales observados con deficiencias	< 5 % de deficiencias	>5 % de deficiencias
5.4.1.2	Heridas abiertas Prolapso rectal Hernias Abscesos Cojeras Mordeduras de cola Criterio aceptación: máximo 5% de los animales observados con deficiencias	< 5 % de deficiencias	>5 % de deficiencias
5.6.2.9	Corte de colas incorrecto	< 5 % de deficiencias	>5 % de deficiencias

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

Criterio aceptación: máximo 5% de los animales observados con deficiencias.

La certificación del presente Reglamento se fundamenta en la conformidad de los requisitos establecidos en diversas sub-áreas y en su valoración o puntuación. El resultado de ello ha de permitir confirmar que los empleados del operador son conscientes de sus responsabilidades respecto al bienestar animal, que los Principios de Bienestar Animal establecidos en este Reglamento están implantados y que son respetados por todo el personal que trata y opera con los animales.

El incumplimiento o resultado no satisfactorio de los requisitos establecidos en las diversas sub-áreas puede comportar la necesidad de implementar un plan de acciones correctivas o un **KO** técnico con la suspensión del proceso de certificación y la necesidad de una nueva auditoría.

La concesión o mantenimiento del certificado, según proceda, está condicionada a los criterios que se exponen a continuación, los cuales se complementan con lo expuesto en otros apartados.

❖ Puntuación 0 de sub-áreas


	Nº Sub-áreas con 0 puntos	Actuación
Granjas porcinas	De 1 a 5	Plan de acciones correctoras
Granjas porcinas	Más de 5	KO técnico. Nueva auditoría completa en cada granja KO .

	Nº Sub-áreas con 0 puntos	Actuación
Centro sacrificio	De 1 a 2	Plan de acciones correctoras
Centro sacrificio	Más de 2	KO técnico. Nueva auditoría completa.

❖ Puntuación mínima de 70 puntos

	Puntuación final y global de las granjas	Actuación
Granjas porcinas	< 70	KO técnico. Nueva auditoría completa con mismo alcance o muestreo de granjas. Salvo que ello esté motivado por granjas concretas cuyo KO ya comporte nuevas auditorías, teniendo el resto puntuaciones superiores a 70 puntos.
Granjas porcinas	Puntuación parcial de granjas concretas	Actuación
	< 70 (sin que ninguna de las sub-áreas presente una puntuación de 0 puntos)	KO técnico. Nueva auditoría completa con mismo alcance para esa granja o granjas en concreto.

Además de lo indicado, se han considerado que existen una serie de requisitos críticos o significativos para los cuales el incumplimiento de los mismos (conforme los criterios que se exponen a continuación) comporta asignar automáticamente la puntuación **0** con independencia de la posible conformidad del resto de requisitos de la sub-área.

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

Requisito	Tolerancia o límite aceptación	Puntuación
(5.3.3.) Densidad en corrales	+ 10% corrales con incumplimiento	0
(5.3.7) Medidas de las rejillas	+ 10% corrales con incumplimiento	0
(5.1.1) (5.3.5) (5.4.1) (5.6.2) Todos aquellos relacionados con condición corporal, problemas respiratorios, heridas, lesiones, prolapsos, deficiencias en corte colas, cojeras, ...	Superar el criterio de % máximo establecido en cada uno de los puntos en que aplica.	0
(5.4.5) Presencia de animales no viables y/o con síntomas evidentes de sufrimiento sin aplicación del protocolo de sacrificio sanitario	Presencia de 1 o más animales en la granja	0
(5.5.2.2) Ausencia de material de enriquecimiento o material deficiente	+ 10% corrales con incumplimiento	0
(5.1.2) (5.1.3) Ausencia de suministro de agua de bebida o de alimento	Presencia de 1 o más corrales con incumplimiento	0
(5.3.2.10) Presencia de hembras atadas	Presencia de 1 o más animales en la granja	0

En aquellos casos en los que el “KO técnico” en una de las auditorías esté motivado por puntuaciones 0 en las subáreas que han sido consideradas más críticas o significativas en relación con el estado físico y la salud de los animales (5.1.1) (5.3.5) (5.4.1) (5.6.2) (5.4.5) (5.1.2) (5.1.3) (5.3.3.) (5.3.7) (5.5.2.2) (5.3.2.10) y siempre y cuando ello ponga en evidencia un trato no adecuado o sufrimiento injustificado de los animales, el auditor procede a ponerlo en conocimiento del gerente o responsable técnico de la granja o centro de sacrificio, para que adopte las medidas oportunas al respecto.


10/ RESULTADO DE LA AUDITORÍA

El resultado final de la auditoría está condicionado a las puntuaciones obtenidas en las diversas subáreas y al número de éstas que han tenido una puntuación **D** (0 puntos) por incumplimientos.

10.1 Criterios de la auditoría:

10.1.1/ Granjas porcinas

Numero de subáreas con resultado D (0puntos)	Resultado
0 (ninguna)	❖ Satisfactorio
De 1 hasta 5	❖ Aceptable

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Se requiere de la presentación de un plan de Acciones Correctoras, así como las evidencias que sea posible aportar para evaluar su implementación y estado. ❖ Plazo máximo de presentación del Plan de Acciones: 30 días desde la presentación del informe de auditoría. ❖ Para la evaluación del Plan de Acciones Correctivas y la nueva puntuación de la o las subáreas, se procede conforme los criterios del apartado 9.
Más de 5	<ul style="list-style-type: none"> ❖ No satisfactorio: se requiere realizar una nueva auditoría. ❖ La auditoría será completa e incluirá la totalidad de las subáreas que sean de aplicación, es decir, será igual que la inicial. ❖ Plazo máximo para la realización de la auditoría: 45 días. ❖ La evaluación y puntuación de la nueva auditoría se realizará de la misma manera y conforme los criterios expuestos en el apartado 9. ❖ La puntuación máxima de las subáreas que en la primera auditoría obtuvieron una puntuación D (0 puntos) podrá ser como máximo de 10 puntos.

El resultado de la auditoría (RA) se obtiene por el sumatorio de las puntuaciones de la totalidad de las subáreas que son de aplicación y conforme a los criterios de puntuación indicados en el apartado anterior (20 / 15 / 5 / 0 o 10 puntos), dividido por la puntuación máxima posible (PMP) y multiplicado por 100.


∑ Puntuaciones subáreas

$$RA = \frac{\text{∑ Puntuaciones subáreas}}{PMP} \times 100$$

En función de la orientación productiva a evaluar, la PMP será variable, ya que no aplicarían la totalidad de las subáreas contempladas. Así, en el caso de (R) “Reproductoras fase destete – cubrición – cubrición confirmada” y (L) “Reproductoras fase Lactación”, el número máximo de subáreas aplicables serían 23 y la PMP obtenida de 460 puntos y para (D) “Destete – Lechones destetados” y (C) “Cebo - engorde” serían de aplicación un máximo de 22 subáreas, siendo la PMP a obtener de 440 puntos.

10.1.2/ Centro de sacrificio

Numero de subáreas con resultado D (0puntos)	Resultado
0 (ninguna)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Satisfactorio.
De 1 hasta 2	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Aceptable ❖ Se requiere de la presentación de un plan de Acciones Correctoras, así como las evidencias que sea posible aportar para evaluar su implementación y estado. ❖ Plazo máximo de presentación del Plan de Acciones: 30 días desde la presentación del informe de auditoría. ❖ Para la evaluación del Plan de Acciones Correctivas y la nueva puntuación de la o las subáreas, se procede conforme los criterios del apartado 9.

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

Más de 2	<ul style="list-style-type: none"> ❖ No satisfactorio: se requiere realizar una nueva auditoría. ❖ La auditoría será completa e incluirá la totalidad de las subáreas que sean de aplicación, es decir, será igual que la inicial. ❖ Plazo máximo para la realización de la auditoría: 45 días. ❖ La evaluación y puntuación de la nueva auditoría se realizará de la misma manera y conforme los criterios expuestos en el apartado 9. ❖ La puntuación máxima de las subáreas que en la primera auditoría obtuvieron una puntuación D (0 puntos) podrá ser como máximo de 10 puntos.
-----------------	--

El resultado de la auditoría (RA) se obtiene por el sumatorio de las puntuaciones de la totalidad de las subáreas que son de aplicación y conforme a los criterios de puntuación indicados en el apartado anterior (20 / 15 / 5 / 0 o 10 puntos), dividido por la puntuación máxima posible (PMP) y multiplicado por 100.

$$RA = \frac{\sum \text{Puntuaciones subáreas}}{PMP} \times 100$$


Por ejemplo:

⇒ En el caso del Centro de sacrificio aplican un total de 5 subáreas, lo que comporta una PMP de 100 puntos

10.1.3/ Industrias cárnicas: despiece, procesado y elaboración de productos cárnicos porcinos

No están establecidas puntuaciones para las sub-áreas de los requisitos a cumplir por parte de las empresas cárnicas, por lo que la evaluación se centrará en la valoración del cumplimiento o incumplimiento integro de los requisitos de cada una de las subáreas. En dichas actividades no intervienen animales vivos y consecuentemente los criterios de evaluación se fundamentan en otros requisitos.

Numero incumplimientos	Resultado
0 (ninguno)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Excelente
De 1 hasta 5	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Apto ❖ Se requiere de la presentación de un plan de Acciones Correctoras, así como las evidencias que sea posible aportar para evaluar su implementación y estado. ❖ Plazo máximo de presentación del Plan de Acciones: 30 días desde la presentación del informe de auditoría.
Más de 5	<ul style="list-style-type: none"> ❖ No apto: se requiere realizar una nueva auditoría. ❖ La auditoría será completa e incluirá la totalidad de los requisitos, es decir, será igual que la inicial. ❖ Plazo máximo para la realización de la auditoría: 45 días.

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

--	--


10.2 Resultados de la auditoría:

10.2.1 /Resultado Auditoría en Granjas

ÁREA	SUB-ÁREA	A (20)	B (15)	C (5)	D (0)
5.1/ ALIMENTACIÓN	Condición corporal	20	15	5	0
	Suministro de agua	20	15	5	0
	Suministro de pienso	20	15	5	0
5.2/ LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN + CONTROL DE PLAGAS. PLAN DE HIGIENE Y BIOSEGURIDAD	Plan de Higiene y Bioseguridad.	20	15	5	0
	Programa DDD	20	15	5	0
	Bioseguridad	20	15	5	0
5.3/ ALOJAMIENTO	Correcto estado y dimensionado de las instalaciones	20	15	5	0
	Alojamiento para cerdas	20	15	5	0
	Espacio y estado de los corrales	20	15	5	0
	Iluminación	20	15	5	0
	Confort térmico y ventilación	20	15	5	0
	Adecuación de pasillos, zonas de tránsito y movilidad de los animales	20	15	5	0
	Pavimentos y rejillas	20	15	5	0
5.4/ SALUD	Control de lesiones, enfermedades y su tratamiento	20	15	5	0
	Control de bajas	20	15	5	0
	Manejo de animales enfermos	20	15	5	0
	Manejo en la mezcla de animales	20	15	5	0
	Criterios de sacrificio sanitario. Ausencia de sufrimiento	20	15	5	0
5.5/ COMPORTAMIENTO	Expresión del comportamiento social	20	15	5	0
	Expresión de otros comportamientos	20	15	5	0
5.6/ MANEJO	Consideraciones generales	20	15	5	0
	Destete precoz	20	15	5	0
	Ausencia de dolor por manejo	20	15	5	0
	Carga de animales para Centro de sacrificio	20	15	5	0
5-7/ CONTROL DE LAS GRANJAS Y LOS ANIMALES	Datos e información técnica de las Granjas	20	15	5	0
	Trazabilidad del ganado	20	15	5	0
	Sumatorio parciales R				
	Sumatorio parciales L				
	Sumatorio parciales D				
	Sumatorio parciales C				
	TOTAL				

10.2.2/ Resultado auditoría Centros de Sacrificio.

ÁREA	SUB-ÁREA	A (20)	B (15)	C (5)	D (0)
H/ CONTROL EN CENTRO DE SACRIFICIO	Transporte de animales para sacrificio	20	15	5	0
	Criterios de control de instalaciones y manejo en sacrificio	20	15	5	0
	Consideraciones generales	20	15	5	0
	Control de signos de bienestar animal	20	15	5	0
	Control de lesiones y enfermedades: Indicadores / mediciones	20	15	5	0

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

Sumatorio parciales S	100	75	25	0
TOTAL				

10.2.3/ Resultado auditoría Industrias Cárnicas: Despiece, procesado y elaboración de productos cárnicos porcinos.

ÁREA	SUB-ÁREA	CUMPLIMIENTO	INCUMPLIMIENTO
I/ INDUSTRIAS CARNICAS	Requisitos generales de las Industrias cárnicas		
	Requisitos específicos de las Industrias cárnicas		

11/ CATEGORÍA DE CERTIFICACIÓN

Se establecen las siguientes categorías de certificación en función del resultado de las auditorías a los distintos operadores:

- **Granjas de porcino y Empresas de ganadería**

Definidas en función de la puntuación obtenida en la auditoria, y que serán de aplicación tanto para la calificación de las granjas a nivel individual, como para la puntuación del operador:

Categoría	Nivel Excelente	Nivel Estándar	No apto
Puntuación	100-91	90-70	<70

- **Centros de sacrificio**


Definidas en función de la puntuación obtenida en la auditoria:

Categoría	Nivel Excelente	Nivel Estándar	No apto
Puntuación	100-91	90-70	<70

- **Industrias cárnicas: despiece, procesado y elaboración de productos cárnicos porcinos.**

Solo se considerará el cumplimiento o incumplimiento durante la auditoria, de los requisitos establecidos en el Reglamento Técnico de Bienestar Animal y Bioseguridad de INTERPORC para este caso:

Categoría	Nivel excelente	Nivel Apto	No apto
Puntuación	0 Incumplimientos	<5 Incumplimientos	≥ 5 Incumplimientos

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

12/ CUADROS DE CONTROL DE INDICADORES DE BIENESTAR EN GRANJAS GANADERAS DE PORCINO

12.1 CUADRO DE CONTROL DE INDICADORES DE BIENESTAR ANIMAL EN REPRODUCTORES


PUNTO	INDICADOR	Nº animales con deficiencias	% sobre Total observados
5.1.1.1	Mala Condición corporal Criterio aceptación: máximo 2% de los animales observados con deficiencias		
5.3.5.11	Sintomatología respiratoria Criterio aceptación: máximo 20% de los animales observados con deficiencias		
5.4.1.1	Heridas abiertas/ úlceras en espalda / lomos / cóccix Metritis (descarga purulenta por vulva) Mastitis (inflamación tumefacta de mamas) Prolapso rectal o uterino Hernias Abscesos Trastornos locomotores Heridas en aparato reproductor externo. Criterio aceptación: máximo 5% de los animales observados con deficiencias		

12.2 CUADRO DE CONTROL DE INDICADORES DE BIENESTAR ANIMAL EN LECHONES

PUNTO	INDICADOR	Nº animales con deficiencias	% sobre total observados
5.1.1.1	Mala Condición corporal Criterio aceptación: máximo 2% de los animales observados con deficiencias		
5.3.5.11	Sintomatología respiratoria Criterio aceptación: máximo 20% de los animales observados con deficiencias		
5.6.2.9	Corte de colas incorrecto Criterio aceptación: máximo 5% de los animales observados con deficiencias.		

12.3 CUADRO DE CONTROL DE INDICADORES DE BIENESTAR ANIMAL EN CEBO/ENGORDE

PUNTO	INDICADOR	Nº animales con deficiencias	% sobre total observados
5.1.1.1.1	Mala Condición corporal Criterio aceptación: máximo 2% de los animales observados con deficiencias.		
5.3.5.11	Dificultad respiratoria Criterio aceptación: máximo 20% de los animales observados con deficiencias		


	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

5.4.1.2	Heridas abiertas Prolapso rectal Hernias Abscesos Cojeras Mordeduras de cola Criterio aceptación: máximo 5% de los animales observados con deficiencias	
---------	---	--


13/ CRITERIOS DE VALORACION DE INDICADORES DE BIENESTAR ANIMAL EN GRANJAS DE PORCINO Y CENTROS DE SACRIFICIO (VER DOCUMENTOS ESPECIFICOS ANEXO 5 Y 6).

14/ DEFINICIONES


- **Cerdo:** animal de la especie porcina de cualquier edad, tanto si se cría con vistas a la reproducción como al engorde.
- **Verraco:** animal macho de la especie porcina después de la pubertad y que se destina a la reproducción.
- **Cerda joven:** animal hembra de la especie porcina tras la pubertad y antes del parto.
- **Cerda / Reproductora:** animal hembra de la especie porcina después del primer parto.
- **Cerda en lactación:** cerda entre el período perinatal y el destete de los lechones.
- **Cerda postdestete y cerda gestante:** cerda entre el destete y el período perinatal.
- **Cerda fuera del ciclo productivo:** cerda que no ha quedado preñada o ha abortado
- **Lechón lactante:** cerdo desde el nacimiento al destete.
- **Lechón:** cerdo desde el destete hasta su entrada en cebo.
- **Cerdo de producción:** cerdo de más de diez semanas de edad, hasta el sacrificio (cerdo de cebo) o la cubrición (reproductor).
- **Granja de porcino:** Instalación dedicada a la cría y engorde animales amparada legalmente por su correspondiente marca oficial.
- **Lote de animales:** se considera que un lote es el conjunto homogéneo de animales procedente de una misma ubicación, bajo un mismo programa o pauta de cría, a partir de una misma fecha de inicio y con una fecha concreta de finalización que corresponde al fin del lote. La entrada y/o salida de los cerdos puede tener lugar en distintas fechas, siempre próximas entre sí.
- **Lote de sacrificio** (nº de partida): se considera como tal al que está constituido por animales con el mismo origen (misma Granja ganadera, misma alimentación, mismo programa sanitario etc.), misma fecha de recepción e idéntica fecha y condiciones de sacrificio.
- **Lote de despiece:** se considera como tal al que está constituido por el despiece de las canales correspondientes a los animales sacrificados en un mismo día.
- **Lote de carne fresca / carne envasada:** se considera como tal al que está constituido por el despiece de las canales correspondientes a los animales procesados en un mismo día.
- **Trazabilidad:** la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución, de un alimento, un pienso, un animal destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinados a ser incorporados en alimentos o piensos o con probabilidad de serlo. Al considerar un producto, la trazabilidad puede estar relacionada con: el origen de los materiales, la historia del procesamiento, la distribución y localización del producto después de su entrega.
- **Ganadero particular:** toda persona física o jurídica que gestiona en régimen de propiedad una o más granjas.

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

- **Veterinario autorizado o habilitado:** Licenciado o Grado en Veterinaria reconocido por la autoridad competente para la ejecución de las funciones que reglamentariamente se establezcan, en especial, el veterinario de las agrupaciones de defensa sanitaria y el veterinario de granja.
- **Veterinario de granja o Veterinario responsable de la granja:** Veterinario o empresa veterinaria que se encuentre al servicio, exclusivo o no de una Granja, de forma temporal o permanente, para la prestación en ella de los servicios y tareas propios de la profesión veterinaria que el titular o responsable de la Granja le encomiende.
- **Agrupación de defensa sanitaria:** Asociación de propietarios o titulares de Granjas de animales constituida para la elevación del nivel sanitario y productivo y la mejora de las condiciones zootécnicas de sus Granjas, mediante el establecimiento y ejecución de programas de profilaxis, lucha contra las enfermedades de los animales y mejora de sus condiciones higiénicas y productivas. A estos efectos, las cooperativas agrarias podrán también constituirse en agrupaciones de defensa sanitaria
- **Programa de alimentación:** Conjunto de procedimientos encaminados a garantizar una nutrición adecuada y equilibrada de los animales, adaptada a sus necesidades fisiológicas en función de su edad, del estado productivo y del sistema de cría.
- **Programa sanitario:** Procedimiento detallado de pautas de tratamiento y aplicación, destinado a la prevención y curación de enfermedades de los animales, adaptado a la edad, al estado productivo y al sistema de cría. El programa sanitario debe de contemplar estrategias desde el punto de vista profiláctico.
- **Baja:** Animal que ha muerto en una Granja, durante el transporte o en el Centro de sacrificio, normalmente a consecuencia de problemas patológicos o fisiológicos.
- **Matanza:** todo proceso inducido deliberadamente que cause la muerte de un animal.
- **Sacrificio sanitario (Matanza de emergencia):** Término de uso común en el sector porcino, equivalente a la Matanza de emergencia, empleado en este reglamento con el objeto de facilitar la comprensión por parte de todos los operadores. Se corresponde con la matanza inmediata de un animal con el objeto de evitar su sufrimiento. Se aplicará siempre bajo control veterinario y en su caso por personal formado. Existirá un procedimiento detallado para su aplicación y se aplicará en casos de animales con dolencias, patologías o problemas de bienestar animal que requieran una actuación inminente. No serán de aplicación para los animales certificados bajo este reglamento IAWS los requisitos establecidos en el Capítulo VI, Sección I del Anexo III del Reglamento (CE) Nº 853/2004. De modo que la determinación de su aptitud para consumo humano solo podrá realizarse en los centros de sacrificio (matadero) y corresponderá a los servicios veterinarios de la autoridad competente.
Es equivalente con la definición de **Matanza de emergencia** del Reglamento 1099/2009: matanza de animales heridos o afectados por una enfermedad que conlleve un intenso dolor o sufrimiento cuando no exista otra posibilidad práctica de aliviarlos.
- **Cuadra de enfermería:** Instalación específica de la Granja destinada a la segregación de aquellos animales con dolencias, problemas derivados de la jerarquización o patologías, con el objeto de aplicar cuidados veterinarios especiales en pro de su recuperación. Estas instalaciones deben de encontrarse perfectamente identificadas.
- **Empresas de integración:** toda persona física o jurídica que gestiona en régimen de integración una o más granjas. Con carácter general se entenderá que el integrador es el propietario de los animales y el suministrador de todo lo necesario para el cebo de los mismos (pienso, tratamientos sanitarios, etc.), siendo el integrador el que facilita las instalaciones y la mano de obra.
- **Ganadero integrado:** Toda persona física o jurídica, que gestiona los animales que le suministra su integradora.

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019


- **Granjas con Sistema de Gestión de la Producción Individual:** Sistema de gestión implantado en granjas propiedad de un mismo operador, en el cual la alimentación, el manejo, la formación, el plan higiénico sanitario, el control veterinario y el sistema de trazabilidad son comunes a todos los animales.
- **Granjas con Gestión de la Producción Integrada:** Sistema de gestión que implanta la Empresa de integración en las instalaciones de todos sus ganaderos integrados, en el cual la alimentación, el manejo, la formación, el plan higiénico sanitario, el control veterinario y el sistema de trazabilidad son comunes a todos los animales.
- **Centro de sacrificio de ganado porcino:** establecimiento en el que procede al sacrificio de animales de la especie porcina. Es equivalente con la definición de Matadero del Reglamento (CE) Nº 1099/2009: todo establecimiento utilizado para el sacrificio de animales terrestres, que entre en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n o 853/2004
- **Centro de sacrificio con Sistema de Control de la Producción Ganadera:** Aquel centro de sacrificio que establece un sistema control común de la alimentación, el manejo, la formación, el plan higiénico sanitario, el control veterinario y el sistema de trazabilidad, de todos o parte de sus proveedores de ganado, mediante asesoramiento, auditoría y control periódico de las granjas e instalaciones de los mismos
- **Industria Cárnica:** establecimiento dedicado la elaboración y fabricación de productos cárnicos. Sala de despiece, sala de loncheado, sala de envasado, almacén frigorífico de carne, fábricas de productos cárnicos y preparados de carne.
- **Canal:** La canal porcina se define el cuerpo del animal sacrificado, desollado, sangrado y eviscerado, entero o dividido por la mitad de forma longitudinal, sin lengua, cerdas, uñas, órganos genitales, grasa pélvica renal, riñones y sin diafragma, pero con piel, patas y cabeza. Las canales de cerdo también pueden presentarse sin manos.
- **Carne:** hace referencia a la carne que no se ha sometido a procesos de conservación distintos de la refrigeración, la congelación o la ultracongelación. Se incluye en este apartado la carne envasada al vacío o en atmósfera controlada. Por tanto, esta carne no se ha modificado. Como máximo se refrigera, congela o ultracongela.
- **Despojos:** la carne fresca que no sea la de la canal, incluidas las vísceras y la sangre.
- **Vísceras:** los órganos de las cavidades torácica, abdominal y pélvica, así como la tráquea y el esófago.
- **Preparados de carne:** se refiere a la carne fresca, incluida la troceada, a la que se han añadido productos alimenticios, condimentos o aditivos, o que se ha sometido a transformaciones que no alteran la estructura interna de la fibra muscular ni, por lo tanto, eliminan las características de la carne fresca. Es un producto con cierto grado de elaboración pero que, aun así, mantiene un aspecto similar a la carne fresca.
- **Productos cárnicos:** los productos transformados resultantes de la transformación de la carne o de la nueva transformación de dichos productos transformados, de modo que la superficie de corte muestra que el producto ha dejado de poseer las características de la carne fresca.
- **Derivados cárnicos:** son los productos alimenticios preparados total o parcialmente con carnes o menudencias de animales (citadas en *el Reglamento 853/2004* del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, que establece normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal sometidos a operaciones específicas antes de su puesta al consumo). En ningún caso pueden confundirse con la carne.
- **Herida:** Lesión, normalmente sangrante, que se produce en los tejidos exteriores del cuerpo como consecuencia de un corte, una presión, un roce, etc.
- **Metritis:** Es una inflamación del útero normalmente debido a una infección microbiana
- **Mastitis:** Es una inflamación de las glándulas mamarias normalmente debido a una infección microbiana

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019


- **Prolapso:** Ultima porción del útero o del recto que queda expuesta al exterior, como consecuencia de un problema mecánico o patológico.
- **Hernia:** Órgano o parte de un órgano que sale fuera de la cavidad que ocupa habitualmente en el cuerpo.
- **Absceso:** Acumulación purulenta interna o externa en un tejido.
- **Cojera:** Discapacidad física en una extremidad que no permite al animal desplazarse con normalidad.
- **Postración:** Estado de abatimiento o decaimiento por causa de una enfermedad o dolencia, que impide al animal incorporarse y/o desplazarse con normalidad.

15/ MARCO NORMATIVO

- REAL DECRETO 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las Granjas ganaderas.
- LEY 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio.
- REGLAMENTO (CE) No 1/2005 DEL CONSEJO de 22 de diciembre de 2004 relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas y por el que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento (CE) no 1255/97.
- REAL DECRETO 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de cerdos
- REAL DECRETO 1221/2009, por el que se establecen normas básicas de ordenación del ganado porcino extensivo.
- REAL DECRETO N324/2000 de 3 marzo, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de explotaciones ganaderas.
- REGLAMENTO (CE) No 1099/2009 DEL CONSEJO de 24 de septiembre de 2009 relativo a la protección de los animales en el momento de la matanza.
- REAL DECRETO 37/2014, de 24 de enero, por el que se regulan aspectos relativos a la protección de los animales en el momento de la matanza.
- REGLAMENTO (CE) 1/2005, de protección de los animales en el transporte y las operaciones conexas.
- REGLAMENTO(CE) No 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero de 2002 por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria.
- REAL DECRETO 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos.
- REGLAMENTO(CE) No 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios.
- REGLAMENTO (CE) No 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal.
- REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
- REGLAMENTO (CE) No 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales)

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019


- REAL DECRETO 629/2019, de 31 de octubre, por el que se regula el registro general de establecimientos en el sector de la alimentación animal, las condiciones de autorización o registro de dichos establecimientos y de los puntos de entrada nacionales, la actividad de los operadores de piensos, y la Comisión nacional de coordinación en materia de alimentación animal.

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD "INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN" IAWS	Rev. 04 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019




**REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD
"INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN"**
IAWS

**ANEXO 2
GRANJAS DE PORCINO
INTENSIVO DE CAPA BLANCA**

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 04 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

Modificaciones en la versión anterior:

- Punto 5.1.1.1. Se añade matización: *“Criterio de valoración del programa de alimentación”*.
- Punto 5.1.2.7. Nueva redacción.
- Punto 5.1.3.1. Se añade matización: *“Criterio de valoración del programa de alimentación”* y *“Criterio vinculado con 5.1.1.1...”*
- Punto 5.1.3.2. Nueva redacción.
- Punto 5.1.3.3. Nueva redacción.
- Punto 5.2.8. Se elimina, lo cual conlleva a nueva enumeración de los siguientes puntos.
- Punto 5.3.1.5. Se elimina *“o con remaches”*.
- Punto 5.3.2.2. Nueva redacción.
- Punto 5.3.2.3. Nueva redacción.
- Punto 5.3.4.1. Se añade matización.
- Punto 5.5.2.5. Se añade matización. Ídem 5.5.2.6 y 5.5.2.7.
- Punto 5.5.2.6. Se elimina *“de manera temporal”*.


	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 04 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

5/ REQUISITOS DE BIENESTAR ANIMAL

REQUISITO/ AREA	PRINCIPIO	OBJETIVO
AREA A ALIMENTACIÓN	Buena Alimentación	Condición corporal / Ausencia de sed / Ausencia de hambre


5.1.1	CONDICIÓN CORPORAL (BUENA ALIMENTACIÓN)	R	L	D	C
5.1.1.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Programa de alimentación: adecuado para cubrir las necesidades nutricionales de los animales en sus diferentes fases y estados fisiológicos. <p>Criterio valoración: Visual.</p> <p>Se valora visualmente la condición corporal adecuada de los animales. El incumplimiento implica la existencia de animales delgados, en los que se evidencien a través de la piel los huesos de la columna, de las paletas y de las caderas. No entran en consideración los animales ubicados en cuadras de enfermería o convalecientes.</p> <p>Criterio de valoración del programa de alimentación: el veterinario de la explotación y/o nutrólogo de la fábrica de pienso definirán el programa de alimentación para cada tipo de animal con los intervalos recomendados de utilización de cada pienso. Se valorará que dicho programa de alimentación se está empleando mediante supervisión del tipo de pienso empleado a cada tipo de animales.</p> <p>Criterio aceptación: máximo un 2% de los animales observados con condición corporal deficiente</p>				

5.1.2	SUMINISTRO DE AGUA (AUSENCIA DE SED)	R	L	D	C																																															
5.1.2.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistema de suministro: todos los cerdos de más de 2 semanas de edad tienen acceso ad libitum a un suministro de agua potable, fresca y limpia (verificando la disponibilidad de agua) 																																																			
5.1.2.2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se asegura un caudal suficiente y de manera continua. Para realizar la medición del caudal se empleará un recipiente desechable de 200ml, procediendo al llenado del mismo presionando completamente el pitorro del bebedero y manteniendo la salida de agua durante el tiempo establecido en la tabla anexa, en función del tipo de bebedero. Se considerará un caudal correcto si el recipiente se llena alcanzando los 200 ml o los sobrepasa. <table border="1" style="margin: 10px auto; width: 80%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">TIPO DE CERDO</th> <th rowspan="2">CAUDAL QUE DEBE TENER L/Min</th> <th colspan="2">TIEMPO DE LLENADO DE UN RECIPIENTE DE 200 ml</th> <th rowspan="2">NÚMERO MÁXIMO DE ANIMALES POR BEBEDERO</th> </tr> <tr> <th>TIEMPO MÁXIMO (s)</th> <th>TIEMPO MÍNIMO (s)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LECHÓN MATERNIDAD</td> <td>0,5</td> <td>26</td> <td>22</td> <td>No relevante</td> </tr> <tr> <td>LECHÓN DESTETADO</td> <td>0,8 a 1,0</td> <td>24</td> <td>12</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,5 a 0,8</td> <td>24</td> <td>15</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>CEBO</td> <td>0,8 a 1,0</td> <td>15</td> <td>12</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,5 a 0,8</td> <td>24</td> <td>15</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>REPRODUCTORAS EN GRUPO</td> <td>3,0</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1,5</td> <td>9</td> <td>7</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>REPRODUCTORAS INDIVIDUALES</td> <td>1,5</td> <td>9</td> <td>7</td> <td>No relevante</td> </tr> </tbody> </table>	TIPO DE CERDO	CAUDAL QUE DEBE TENER L/Min	TIEMPO DE LLENADO DE UN RECIPIENTE DE 200 ml		NÚMERO MÁXIMO DE ANIMALES POR BEBEDERO	TIEMPO MÁXIMO (s)	TIEMPO MÍNIMO (s)	LECHÓN MATERNIDAD	0,5	26	22	No relevante	LECHÓN DESTETADO	0,8 a 1,0	24	12	18		0,5 a 0,8	24	15	10	CEBO	0,8 a 1,0	15	12	18		0,5 a 0,8	24	15	10	REPRODUCTORAS EN GRUPO	3,0	5	3	10		1,5	9	7	5	REPRODUCTORAS INDIVIDUALES	1,5	9	7	No relevante				
TIPO DE CERDO	CAUDAL QUE DEBE TENER L/Min			TIEMPO DE LLENADO DE UN RECIPIENTE DE 200 ml			NÚMERO MÁXIMO DE ANIMALES POR BEBEDERO																																													
		TIEMPO MÁXIMO (s)	TIEMPO MÍNIMO (s)																																																	
LECHÓN MATERNIDAD	0,5	26	22	No relevante																																																
LECHÓN DESTETADO	0,8 a 1,0	24	12	18																																																
	0,5 a 0,8	24	15	10																																																
CEBO	0,8 a 1,0	15	12	18																																																
	0,5 a 0,8	24	15	10																																																
REPRODUCTORAS EN GRUPO	3,0	5	3	10																																																
	1,5	9	7	5																																																
REPRODUCTORAS INDIVIDUALES	1,5	9	7	No relevante																																																
5.1.2.3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los equipos de suministros de agua se mantienen en correctas condiciones de uso, sin presentar suciedad, excrementos o posible contaminación 																																																			
5.1.2.4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se asegura el correcto estado, ubicación, disposición, número (según tabla del punto 5.1.2.2). Los bebederos para el agua de bebida del ganado deben estar diseñados y ubicados de manera que se asegure el libre acceso de todos los animales. 																																																			
5.1.2.5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En caso de disponer de temporizadores para regular el suministro, se verifica su correcto funcionamiento y programación (horario de suministro, frecuencia apertura/cierre). 																																																			

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 04 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

5.1.2.6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se dispone de un sistema de alarma o aviso en caso de fallo eléctrico que pueda afectar a los equipos de suministro de agua. 				
5.1.2.7	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se lleva a cabo un control de calidad del agua, disponiendo de <ul style="list-style-type: none"> ▪ Conocimiento de la procedencia del agua de bebida (red pública o sondeo/pozo) ▪ En caso de sondeo/pozo, se verificará el tipo de tratamiento aplicado al agua que garantice su potabilidad y se realizará un control de la potabilidad del agua: microbiología y físico químico al menos una vez al año 				

5.1.3	SUMINISTRO DE PIENSO (AUSENCIA DE HAMBRE)	R	L	D	C
5.1.3.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El programa de alimentación es adecuado para el correcto estado fisiológico y corporal del animal: ad libitum o racionado, y en su caso horarios de suministro. Requisito vinculado con 5.1.1.1 de condición corporal (buena alimentación) para su valoración y criterio de aceptación. Criterio de valoración del programa de alimentación: el veterinario de la explotación y/o nutrólogo de la fábrica de pienso definirán el programa de alimentación para cada tipo de animal con los intervalos recomendados de utilización de cada pienso. Se valorará que dicho programa de alimentación se está empleando mediante supervisión del tipo de pienso empleado a cada tipo de animales. 				
5.1.3.2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se asegura que se pone a disposición de los animales una ración suficiente de pienso y que el pienso no presenta alteraciones o contaminaciones que alteren la calidad del mismo (que puedan ser detectadas de manera visual u organoléptica). 				
5.1.3.3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Correcto dimensionado de los comederos en función del tipo de alimentación: <ul style="list-style-type: none"> - Alimentación libre o ad libitum. Se comprobará el número de animales por puesto de alimentación: <ul style="list-style-type: none"> ○ Lechones: 5 animales por punto de alimentación ○ Crecimiento: 20 animales por punto de alimentación ○ Acabado (más de 110 kg): 20 animales por punto de alimentación - Alimentación programada. Se comprobará el espacio mínimo por animal: <ul style="list-style-type: none"> ○ Lechones: 6 cm ○ Crecimiento: 25 cm ○ Acabado (más de 110 kg): 30 cm 				
5.1.3.4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Correcto estado de los comederos: se mantienen limpios y en condiciones de funcionamiento todos los equipos y servicios, incluidos las tolvas. 				
5.1.3.5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Correcto estado del equipo de distribución automático del pienso y de los dosificadores / tolvas. 				
5.1.3.6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se dispone de un sistema de aviso / alarma / control para los sistemas de alimentación individualizada de animales mediante equipos automáticos (identificación con chips y programa de alimentación informático). 				
5.1.3.7	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se conocen y son trazables todos los ingredientes de la alimentación utilizada. 				
5.1.3.8	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se conservan los registros de entrega de los piensos suministrados al Ganado. 				
5.1.3.9	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No está permitido el suministro de alimentos obtenidos de desperdicios, abastecimientos de comidas, alimentos defectuosos de empresas de alimentación ni restos de comida de los trabajadores de la granja. 				


	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 04 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

REQUISITO/ AREA	PRINCIPIO	OBJETIVO
AREA B LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN + CONTROL DE PLAGAS. PLAN DE HIGIENE Y BIOSEGURIDAD	Buena Salud	Ausencia de lesiones y enfermedades / Ausencia de sufrimiento

5.2	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN / PLAN DE HIGIENE Y BIOSEGURIDAD	R	L	D	C
5.2.1	Las granjas dispondrán de un Plan de Higiene y Bioseguridad supervisado por veterinario responsable de la granja, abarcando la limpieza y desinfección, desinsectación y desratización de las instalaciones siendo conocidos por el personal de las Granjas.				
5.2.2	El plan de higiene y bioseguridad contemplará aspectos operativos como la prohibición de fumar, comer o beber dentro de las naves o instalaciones auxiliares ni en presencia de animales.				
5.2.3	Las granjas contarán con vestuarios y aseos (lavabo y sanitarios), que estarán dotados de agua potable y jabón para del aseo personal.				
5.2.4	Los operarios llevaran vestimenta adecuada para el trabajo en granja.				
5.2.5	Los trabajadores tendrán la obligación de notificar la existencia de cualquier animal con signos de enfermedad.				
5.2.6	Todo el personal debe de estar formado en buenas prácticas higiénicas.				
5.2.7	Las operativas de limpieza y desinfección de las naves, corrales, alojamiento individual, etc., son respetuosas con la posible presencia de animales				
5.2.8	Los Productos utilizados (productos químicos o desinfectantes) están autorizados para uso ganadero.				
5.2.9	Cada granja de Cebo se debe gestionar mediante el sistema “todo dentro – todo fuera” (AI- AO) en la totalidad de sus naves o unidades de cebo. En el caso de ciclos continuos el sistema se aplica por módulos / salas, cuando no sea posible su gestión por naves.				
5.2.10	Este sistema permite que se lleve a cabo una limpieza y desinfección completa, después de vaciarse la unidad al final de cada partida/lote/sala/nave de cerdos.				
5.2.11	La limpieza apropiada de los corrales y los silos debe ser comprobada antes de la entrada en la nueva partida/lote				
5.2.12	Las instrucciones de higiene y bioseguridad deberán permanecer expuestas en la granja a la vista de trabajadores y visitas				

5.2	CONTROL DE PLAGAS	R	L	D	C
5.2.13	Se incluye un plano o croquis de la granja o núcleo porcino con los puntos de ubicación de los porta-cebos, así como el tipo de cebo empleado.				
5.2.14	Las cajas de cebo deben de ser a prueba de manipulaciones.				
5.2.15	Los Productos utilizados (biocidas) están autorizados.				
5.2.16	Se dispone de registros de las actuaciones. Y contrato con la empresa que presta el servicio de desratización/desinsectación (en el caso que esté externalizado).				
5.2.17	Los roedores hallados muertos, serán inmediatamente retirados.				


5.2	BIOSEGURIDAD	R	L	D	C
5.2.18	Debe de existir un registro de todos los visitantes de la granja, donde figuren la fecha de la visita, el nombre, DNI, firma y en su caso la empresa y si han realizado visitas recientes a otras Granjas, mataderos o industrias del sector.				
5.2.19	A los visitantes se les suministrara ropa protectora adecuada, antes de entrar a la instalación.				
5.2.20	La instalación debe de estar completamente vallada, se asegurará que todos los accesos a las naves e instalaciones auxiliares están debidamente cerrados y el acceso de personas, vehículos y animales, controlado.				

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 04 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

REQUISITO / AREA	PRINCIPIO	OBJETIVO
AREA C ALOJAMIENTO	Buen Alojamiento	Confort durante el descanso/ Facilidad de movimiento/ Confort térmico


5.3.1	CORRECTO ESTADO Y DIMENSIONADO DE LAS INSTALACIONES	R	L	D	C
5.3.1.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Las instalaciones deben de ser construidas, equipadas y mantenidas de modo que no afecten a la salud de los animales ni generen problemas de comportamiento. Deben contar con el diseño y las dimensiones adecuadas para adaptarse a la raza, al tamaño de los animales y estado fisiológico. 				
5.3.1.2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El tipo de materiales y las características constructivas de las naves, corrales y pasillos, deben permitir un adecuado manejo de los animales y asegurar su salud, su comportamiento natural y su bienestar. Deben de proporcionar suficiente protección frente a condiciones climatológicas adversas. 				
5.3.1.3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Si se detectan anomalías en los equipos automáticos o mecánicos (sistemas de alimentación automática, sistemas de ventilación o refrigeración), deberán subsanarse de inmediato y se dejara registro de la misma en un documento de incidencias, indicando la fecha, la causa del fallo y la fecha de subsanación. Si no es posible subsanarlo de inmediato, se deberán tomar medidas que salvaguarden la salud y el bienestar de los animales. 				
5.3.1.4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los alojamientos individuales permiten la movilidad de los animales para acceso al comedero, bebedero y descanso, sin rozaduras o golpes con elementos físicos. 				
5.3.1.5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Las instalaciones tienen un correcto estado de mantenimiento sin presentar elementos físicos, como varillas rotas o sueltas que puedan causar lesiones o daños a los animales. 				

5.3.2	ALOJAMIENTO Y MANEJO DE CERDAS:	R	L	D	C
5.3.2.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Durante el periodo en el cual la cerda está alojada individualmente, se les debe permitir ponerse en pie sin dificultades en cualquier momento. 				
5.3.2.2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Las instalaciones donde se encuentran las cerdas alojadas individualmente hacen posible el contacto visual y olfativo permitiendo expresar su comportamiento natural. 				
5.3.2.3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En Sistemas de producción Tipo 1, siempre antes de los 28 días post cubrición, las cerdas se trasladarán a parques para su convivencia en grupo. En Sistemas de producción Tipo 2 y Tipo 3 las cerdas permanecerán en grupos desde el momento de la cubrición. A excepción, en todas las categorías, de aquellas que por agresividad o por problemas físicos deban permanecer alojadas individualmente. 				
5.3.2.4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No se trasladan las cerdas a una paridera más de 7 días antes de la fecha prevista de parto en todos los tipos (1, 2 y 3), y no permanecen éstas en las parideras más de 42 días después del parto para el Tipo 1, para el Tipo 2 la permanencia mínima en el recinto del parto será de 28 días después del parto, y en el Tipo 3 la permanencia mínima en el recinto del parto será de 42 días después del parto. 				
5.3.2.5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los travesaños superiores de las parideras dejan suficiente espacio para permitirle a las cerdas facilidad de levantarse y sentarse sin golpearse y facilidad para tumbarse. 				
5.3.2.6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los alojamientos individualizados son suficientemente largos para permitir a las cerdas estar echadas en una posición cómoda y totalmente extendida. 				
5.3.2.7	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los cubículos de gestación en grupo se diseñarán de modo que las reproductoras puedan entrar y salir de ellas libremente. 				
5.3.2.8	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los alojamientos individualizados de parto contarán con dispositivos de protección de los lechones, como barrotes. 				
5.3.2.9	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No están permitido el uso de correas de sujeción en ningún caso. 				

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 04 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

5.3.2.10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En el caso de cerdas de Sistemas de producción Tipo 2 se mantendrán sueltas a partir del 5º día de lactación. En el caso de cerdas de Sistemas de producción Tipo 3 se mantendrán sueltas desde el 1er día de lactación. 				
5.3.2.11	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En el caso de cerdas de Sistemas de producción Tipo 3 estas tendrán acceso continuo al exterior. 				


5.3.3	ESPACIO Y ESTADO DE LOS CORRALES:	R	L	D	C
5.3.3.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se asegura la facilidad de movimiento de los animales (valoración positiva de separaciones dentro de parques con numerosos animales, con objeto de permitir disponer de escapatorias en caso de posibles peleas). 				
5.3.3.2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Están correctamente dimensionados (cerdas primíparas después de la inseminación y cerdas multíparas) para cumplir con los siguientes requisitos de densidad animal: <ul style="list-style-type: none"> ○ El área total de piso que se provee a cada cerda joven luego de ser inseminada y a cada cerda adulta -cuando las cerdas jóvenes y/o adultas se mantienen en grupos- debe ser como mínimo 1,64m² y 2,25m², respectivamente. ○ Cuando estos animales se encuentran en grupos menores de 6, el área de piso será aumentado en un 10%. (1,80 m² y 2,47 m²). ○ Cuando estos animales se encuentran en grupos de 40 o más, el área de piso puede ser reducido en un 10%. (1,48 m² y 2,03 m²). 				
5.3.3.3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Están correctamente dimensionados (espacio total mínimo destinado a los lechones destetados, cerdos en crecimiento y cerdos en terminación) para cumplir con los siguientes requisitos de densidad animal para Sistemas de producción Tipo 1 <ul style="list-style-type: none"> ○ hasta ≤10 kg: 0.15 m² ○ desde >10 kg hasta ≤20 kg: 0.20 m² ○ desde >20 kg hasta ≤30 kg: 0.30 m² ○ desde >30 kg hasta ≤50 kg: 0.40 m² ○ desde >50 kg hasta ≤85 kg: 0.55 m² ○ desde >85 kg hasta ≤110 kg: 0.65 m² ○ más de ≥110 kg 1.00 m² (2 m² en el caso de cerdo ibérico de cebo) ○ Verraco adulto > 6 m² ▪ En el caso de Sistemas de producción Tipo 2 los requisitos de densidad animal son los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> ○ hasta ≤10 kg: 0.40 m² ○ desde >10 kg hasta ≤20 kg: 0.40 m² ○ desde >20 kg hasta ≤30 kg: 0.50 m² ○ desde >30 kg hasta ≤50 kg: 0.60 m² ○ desde >50 kg hasta ≤85 kg: 0.75 m² ○ desde >85 kg hasta ≤110 kg: 1.00 m² ○ más de ≥110 kg 1.50 m² ○ Verraco adulto > 6 m² ▪ En el caso de Sistemas de producción Tipo 3 los requisitos de densidad animal contemplaran un espacio suplementario al aire libre, siendo los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> ○ hasta ≤10 kg: 0.60 m² + 0.40 m² ○ desde >10 kg hasta ≤20 kg: 0.60 m² + 0.40 m² ○ desde >20 kg hasta ≤30 kg: 0.70 m² + 0.50 m² ○ desde >30 kg hasta ≤50 kg: 0.80 m² + 0.60 m² ○ desde >50 kg hasta ≤85 kg: 1.00 m² + 0.80 m² ○ desde >85 kg hasta ≤110 kg: 1.30 m² + 1.00 m² ○ más de ≥110 kg 2.00 m² + 1.60 m² 				

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 04 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Verraco adulto > 6 m² 				
5.3.3.4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En el caso de las cerdas gestantes alojadas en grupos, las "áreas para echarse" son áreas bien definidas en edificaciones con dos ambientes bien definidos. Por ejemplo, en recintos con enrejillado parcial, la superficie sólida del suelo debe cumplir con la densidad de población definida a continuación: <ul style="list-style-type: none"> En el caso de cerdas jóvenes tras ser inseminadas y cerdas preñadas: una parte del área requerida debe equivaler como mínimo a 0,95 m² por cerda joven y 1,3 m² por cerda adulta; debe ser de suelo sólido y continuo, del que se debe reservar un 15% como máximo para las aperturas de los desagües. 				
5.3.3.5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pueden los cerdos en todos los casos: <ul style="list-style-type: none"> ○ darse vuelta libremente (a excepción de las hembras que puedan estar ubicadas en parideras) ○ echarse todos al mismo tiempo ○ oír, oler y ver a los demás cerdos 				
5.3.3.6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se dispone de una zona confortable y accesible para descanso de los animales: <ul style="list-style-type: none"> ○ Área seca y limpia para echarse 				
5.3.3.7	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En la Sistemas de producción Tipo 2 el acceso de los animales de cebo al exterior es voluntario, en el caso de la Sistemas de producción Tipo 3 es obligatorio. Ver tabla punto 5.3.3.3. 				

5.3.4	ILUMINACIÓN:	R	L	D	C
5.3.4.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se dispone en todo momento de iluminación apropiada (fija o portátil) natural o artificial, adecuadas a las necesidades fisiológicas del animal, y que permita un correcto control, manejo y supervisión del Ganado. (Mínimo 40 Lux). Se medirá con un luxómetro a la altura de la cabeza del animal, en un mínimo de 3 puntos de la nave (parte central y ambos extremos). 				


5.3.5	CONFORT TÉRMICO Y VENTILACIÓN (TEMPERATURA, VENTILACIÓN, CORRIENTES DE AIRE).	R	L	D	C
5.3.5.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En caso de disponer de equipos automáticos de regulación de temperatura ambiental, se programarán con el propósito de cumplir con las siguientes temperaturas consigna adecuadas a la edad, peso y densidad de los animales alojados Las temperaturas objetivo son: <ul style="list-style-type: none"> ○ Cerdas 15-25°C ○ Lechones lactantes 28-32°C ○ Lechones destetados 4-7 kg peso 25-32°C ○ Lechones 7-25 kg peso 21-27°C ○ Cebo 15-25°C 				
5.3.5.2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En el caso de áreas de alojamiento porcino sin ventilación natural suficiente como para mantener el adecuado ambiente interior, se proporciona ventilación forzada o automática, asegurando su correcto funcionamiento, estado y mantenimiento. 				
5.3.5.3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La circulación del aire, los niveles de polvo, temperatura, humedad relativa, concentración de gas en el ambiente y la contaminación acústica se mantienen en niveles que no perjudica a los animales. 				
5.3.5.4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los sistemas de ventilación están diseñados, mantenidos y operados de forma que se evidencie que no existe una excesiva acumulación de gases. 				
5.3.5.5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En caso de disponer de sistemas automáticos de regulación de ventanas, se asegura el correcto funcionamiento del equipo (sonda, parámetros programados). 				
5.3.5.6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se han establecido las necesarias medidas para períodos de condiciones extremas (calor –posible paneles humectación-, frío –posibles estufas-, mantas térmicas...). 				

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 04 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

5.3.5.7	<ul style="list-style-type: none"> Se comprobará que los sistemas de calefacción en parideras y destetes están correctamente dimensionados, y que se asegura el mantenimiento y su correcto funcionamiento. 				
5.3.5.8	<ul style="list-style-type: none"> En áreas de ventilación forzada o automática donde no exista ventilación natural suficiente se dispone de un sistema de alarma para advertir al personal de un fallo en el sistema de ventilación. Se requieren alarmas en todas las dependencias con control de ambiente, donde, si se produjera un corte de corriente eléctrica, los animales se asfixiarían y/o sufrirían de estrés por calor/frío. 				
5.3.5.9	<ul style="list-style-type: none"> En el caso de sistemas artificiales de ventilación, debe haber un sistema alternativo para garantizar la renovación suficiente del aire para preservar la salud y el bienestar de los cerdos si hubiere un fallo del sistema de ventilación y debe haber un sistema de alarma operativo. 				
5.3.5.10	<ul style="list-style-type: none"> Se realizan comprobaciones periódicas del correcto funcionamiento del sistema de emergencia (grupo electrógeno / generador eléctrico de emergencia) disponiendo de registro de ello con una periodicidad mínima semestral. 				
5.3.5.11	<ul style="list-style-type: none"> Se valorará el confort térmico de los animales observando señales de aumento de frecuencia respiratoria/ jadeo como señal de dificultad respiratoria. Criterio valoración: Visual. Criterio aceptación: máximo 20% de los animales observados con deficiencias 				


5.3.6	ADECUACIÓN DE LOS PASILLOS, CORREDORES Y ZONAS DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DE LOS ANIMALES	R	L	D	C
5.3.6.1	<ul style="list-style-type: none"> Ausencia de cantos, aristas, salientes u otros objetos que puedan causar daños o lesiones a los animales. 				
5.3.6.2	<ul style="list-style-type: none"> Adecuado dimensionado de pasillos y áreas de tránsito del ganado. 				
5.3.6.3	<ul style="list-style-type: none"> Correcta inclinación de las rampas y/o muelles de carga – descarga: la inclinación de las rampas no es mayor al 20% para prevenir que los animales se resbalen. 				

5.3.7	PAVIMENTOS Y REJILLAS	R	L	D	C
5.3.7.1	<ul style="list-style-type: none"> El suelo/pavimento debe de estar en buen estado y no debe ser ni resbaladizo ni desigual. 				
5.3.7.2	<ul style="list-style-type: none"> Se asegura de que el diseño de los pisos con rejilla es acorde al tamaño de los cerdos con objeto de asegurar la ausencia de daño generalizado en las patas. Tamaños de los listones de hormigón: El ancho máximo de las aperturas debe ser: <ul style="list-style-type: none"> 11 mm para lechones en parideras, 14 mm para lechones destetados, 18 mm para cerdos de cría, 20 mm para cerdas jóvenes después de ser inseminadas y cerdas adultas. 				
5.3.7.3	<ul style="list-style-type: none"> Se asegura de que el diseño de los pisos con rejilla es acorde al tamaño de los cerdos con objeto de asegurar la ausencia de daño generalizado en las patas. Tamaños de los listones de hormigón El ancho mínimo del listón debe ser: <ul style="list-style-type: none"> 50 mm para lechones y destetados, 80 mm para cerdos de cría, cerdas jóvenes después de ser inseminadas y cerdas adultas. 				
5.3.7.4	<ul style="list-style-type: none"> Ausencia de rejillas rotas o deterioradas que puedan causar daños o lesiones a los animales. 				
5.3.7.5	<ul style="list-style-type: none"> Los suelos de rejilla deben ser contruidos y mantenidos de tal forma que los animales puedan ponerse en pie y acostarse de forma segura y con facilidad. 				

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 04 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

REQUISITO / AREA	PRINCIPIO	OBJETIVO
AREA D SALUD	Buena Salud	Ausencia de lesiones y enfermedades / Ausencia de sufrimiento


5.4.1	CONTROL DE LESIONES, ENFERMEDADES Y SU TRATAMIENTO	R	L	D	C
5.4.1.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En las reproductoras, verificar la ausencia de: <ul style="list-style-type: none"> ○ heridas abiertas/ úlceras en la espalda y/o paletas y/o cadera, que aparenten ser causadas por abrasión por las parideras. Se examinará en corrales, parideras, recintos, etc. observando los animales presentes, e indagando si las lesiones se han producido en el lugar en que está ubicado el animal o bien proceden de anteriores ubicaciones (por ejemplo, cerdas que pasan de alojamientos individualizados a otros recintos). ○ ausencia de metritis, mastitis, prolapsos uterinos, prolapsos rectales, hernias, abscesos, cojeras o heridas en aparato reproductor externo (también aplicable a reproductores). <p>Criterio valoración: Visual.</p> <p>La presencia de lesiones derivadas de un mal manejo o sin tratamiento veterinario se considerará incumplimiento. No entran en consideración los animales ubicados en cuadras de enfermería o convalecientes.</p> <p>Criterio aceptación: máximo 5% de los animales observados con deficiencias</p> <p>* Para la a puntuación de la presente sub-área y siempre que se disponga de un plan de acción específico para la granja ver lo que se establece en el correspondiente apartado.</p>				
5.4.1.2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En el caso destetes y cebos se valorará la ausencia de lesiones: heridas, cojeras, prolapsos rectales, hernias, abscesos y mordeduras de colas. Verificar en corrales observando animales presentes, así como indagando si las lesiones se han producido en el actual lugar en que está ubicado el animal o bien proceden de anteriores ubicaciones. <p>Criterio valoración: Visual.</p> <p>La presencia de lesiones derivadas de un mal manejo o sin tratamiento veterinario se considerará incumplimiento. No entran en consideración los animales ubicados en cuadras de enfermería o convalecientes</p> <p>Criterio aceptación: máximo 5% de los animales observados con deficiencias</p> <p>* Para la a puntuación de la presente sub-área y siempre que se disponga de un plan de acción específico para la granja ver lo que se establece en el correspondiente apartado.</p>				
5.4.1.3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Control de las medicaciones y tratamientos (registros de tratamientos, recetas y prescripciones veterinarias, notas y observaciones sobre posibles patologías y problemas sanitarios, seguimiento veterinario, ...) 				
5.4.1.4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La granja dispone de personal competente, así como los servicios de un veterinario responsable de la misma para en caso necesario poder consultar ante sospecha de una enfermedad o epidemia. 				
5.4.1.5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El personal de las granjas dispone de información sobre los medicamentos que puede utilizar, afección a tratar, método de aplicación y periodo de supresión. 				
5.4.1.6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Todo el personal que manipule medicamentos veterinarios, productos químicos o desinfectantes deberá de estar debidamente formado. 				
5.4.1.7	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Las Granjas dispondrán de un Programa sanitario escrito para cada fase de producción, y supervisado por el veterinario responsable de la granja. El plan contendrá <ul style="list-style-type: none"> ○ Estrategia de prevención de enfermedades adaptada a cada estado productivo. ○ Plan de vacunación y desparasitación. ○ Actuaciones ante enfermedades de declaración obligatoria. 				

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 04 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Medidas de cuarentena para porcinos entrantes (de proceder) ○ Pautas de tratamientos medicamentosos, para cada tipo de animal en función de su edad y situación sanitaria. ○ Revisión y actualización del programa (de proceder). 				
5.4.1.8	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solo se permitirá el empleo de medicamentos autorizados por las autoridades competentes de la UE. 				
5.4.1.9	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Todos los medicamentos deberán ir acompañados de receta y solo podrán ser administrados por personal capacitado y competente. Y las recetas deben mantenerse durante 5 años. 				
5.4.1.10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los medicamentos sólo se podrán utilizar si: <ul style="list-style-type: none"> ○ 1º han sido prescritos por un veterinario. ○ 2º se utilizan según establece el prospecto del producto ○ 3º se cumplen los tiempos de espera mínimos para cada producto ○ Bajo prescripción veterinaria que contemple la posología y la duración del tratamiento, así como el periodo de retirada. 				
5.4.1.11	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Todo uso de los medicamentos debe ser registrado indicando: tipo de medicamento, la cantidad utilizada, fecha que se utiliza, la identificación de los animales o el lote tratado y el tiempo de espera. 				
5.4.1.12	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los registros de cualquier medicamento o tratamiento aplicado a los animales deberán mantenerse y conservarse durante al menos 3 años. Estos registros deben estar disponibles para su inspección. 				
5.4.1.13	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Si no existen medicamentos autorizados para el tratamiento de una dolencia o enfermedad, con el fin de evitar sufrimiento a los animales, el veterinario responsable de la granja podrá emplear un medicamento autorizado para su uso en otra especie animal o para otra enfermedad de la misma especie, si no hay tal producto, podrá emplear medicamentos para uso humano, y si no existe tal producto, podrá solicitar una fórmula magistral que deberá ser preparada por un farmacéutico. Si un medicamento no especifica un tiempo de espera para la especie, este deberá ser de al menos 28 días en carne. 				
5.4.1.14	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Es obligatoria la aplicación de inyectables exclusivamente en la zona del cuello del animal, excepto que exista una prescripción veterinaria que indique otro lugar de aplicación. 				
5.4.1.15	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solo se permite el uso de antibióticos con fines terapéuticos, no profilácticos. 				
5.4.1.16	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Todos los medicamentos deberán ser almacenados de forma segura y sólo estarán a disposición de personal autorizado. 				

5.4.2	CONTROL DE BAJAS	R	L	D	C
5.4.2.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se lleva registro de las bajas de animales en la granja, en el que separe netamente las bajas por muerte de las bajas por sacrificio sanitario 				
5.4.2.2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El registro debe conservarse al menos 3 años. 				
5.4.2.3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los contenedores de cadáveres deberán permanecer en buen estado y limpios. Se encontrarán completamente cerrados y los cadáveres se colocarán de forma que en ningún caso queden expuestos y se puedan ver desde el exterior. 				
5.4.2.4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los animales muertos se retirarán diariamente, de manera inmediata o tan pronto como sea posible y se gestionarán a través de un gestor autorizado según la normativa vigente sobre gestión de subproductos de origen animal no destinados a consumo humano. Es caso de gestionar los cadáveres mediante equipos de incineración o de hidrólisis, debidamente autorizados, la retirada de los residuos se debe realizar por empresas autorizadas y cumpliendo la normativa específica en cada caso. 				

5.4.3	MANEJO DE ANIMALES ENFERMOS:	R	L	D	C
5.4.3.1	▪ El personal inspecciona todos los cerdos para evidenciar heridas, mala salud o agotamiento al menos una vez al día.				
5.4.3.2	▪ La inspección de las cerdas en lactancia y los lechones se realiza al menos 2 veces al día.				
5.4.3.3	▪ Ausencia de animales enfermos o con lesiones en los corrales de animales sanos. Verificar que todo animal enfermo o con lesiones graves ha sido identificado, segregado a la cuadra de enfermería y se está tratando de manera específica o está previsto el tipo de sacrificio a aplicar.				
5.4.3.4	▪ Los animales enfermos o heridos deberán ser cuidados sin demora y ser sometidos a control veterinario, tan pronto como sea posible. En situaciones de extremas, se podrá recurrir al sacrificio sanitario, para evitar el sufrimiento del animal.				
5.4.3.5	▪ En caso de haber evidencia de canibalismo, mordidas en la cola, el costado o las orejas, o peleas que exceden el comportamiento normal, se acuerda un plan de acción eficaz con el veterinario responsable de la granja. Dicho plan de acción debe estar desarrollado y escrito por el veterinario responsable de la granja o veterinario asesor de la granja y se evidencia su implementación.				
5.4.3.6	▪ Disponibilidad de cuadras de enfermería en número suficiente de locales/corrales para ubicar a los animales enfermos o heridos: se proporcionan recintos de hospitalización (cuadras de enfermería) designados para el aislamiento y el cuidado de los cerdos enfermos y lesionados.				
5.4.3.7	▪ Correcta ubicación, identificación o señalización de las cuadras de enfermería.				
5.4.3.8	▪ Los recintos de hospitalización están bien ventilados, son estructuralmente sólidos, abrigados y secos. Deben mantenerse secos y limpios y deben permitir al animal acostarse. Estarán provistos de comederos y bebederos.				
5.4.3.9	▪ En caso de requerirlo la cuadra de enfermería se provee un suelo sólido y bien acondicionado.				
5.4.3.10	▪ En dichos locales/ corrales la supervisión y los tratamientos deben ser más exhaustivos. Siempre que sea necesario se consulta al veterinario responsable de la granja para determinar los tratamientos a realizar o el plan de acción.				
5.4.3.11	▪ Densidad de animales en las cuadras de enfermería (inferior a la densidad de los corrales normales), con objeto de asegurar un efectivo control de los animales presentes.				
5.4.3.12	▪ Uso correcto de las mismas: <ul style="list-style-type: none"> ○ Exclusivas para animales enfermos y ausencia de animales sanos y/o mezcla de animales enfermos /lesionados con animales sanos. ○ Ausencia de animales con lesiones graves (“desahuciados”) en las cuadras de enfermería a los cuales se les debe haber aplicado el sacrificio para evitar un sufrimiento innecesario. ○ El personal debe demostrar saber a quién deben pedir consejo si los cerdos no responden al tratamiento. Se podrá pedir consejo al personal de categoría profesional superior, pero en última instancia el consejo debe estar basado en la decisión del veterinario responsable de la granja. 				
5.4.3.13	▪ En el caso de que un tratamiento veterinario aplicado a un animal demuestre ser insatisfactorio, o sea incapaz de aliviar el sufrimiento del animal, entonces el animal deberá ser aturdido sin demora mediante método de conformidad con lo establecido en el apartado 5.4.5, y sacrificado una vez aturdido mediante método autorizado, para evitar su sufrimiento.				
5.4.3.14	▪ Se vacían los recintos de hospitalización entre ocupación y ocupación y se limpian y desinfectan a fondo. El personal debe confirmar que esta es la práctica al ser entrevistado.				

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 04 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019


5.4.4	MANEJO EN LA MEZCLA DE ANIMALES:	R	L	D	C
5.4.4.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Operativas adecuadas: <ul style="list-style-type: none"> ○ No administrar tranquilizantes (salvo en casos excepcionales) ○ utilización de sistemas disuasivos (spray) ○ horarios que favorecen una mayor tranquilidad de los animales ○ no mezclar sexos si no es necesario. 				

5.4.5	CRITERIOS DE SACRIFICIO SANITARIO: AUSENCIA DE SUFRIMIENTO	R	L	D	C
5.4.5.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El método de sacrificio sanitario estará por escrito y deberá ser desarrollado por un veterinario responsable de la granja. Este de desarrollará en base al cumplimiento de lo establecido por la normativa UE para el sacrificio de animales. 				
5.4.5.2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El método o métodos utilizados causan el mínimo sufrimiento y estrés a los animales. 				
5.4.5.3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El personal es conocedor de la operativa a aplicar en cada tipo de ganado: lechones, cerdos de cebo, cerdas reproductoras. 				
5.4.5.4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los sacrificios sanitarios únicamente podrán ser llevados a cabo por el veterinario responsable de la granja o por personal formado competente en esta materia. El personal debe conocer los fundamentos de la insensibilización, las técnicas de sacrificio y de bienestar animal. 				
5.4.5.5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Las pistolas de bala cautiva estarán custodiadas bajo la responsabilidad del veterinario responsable de la granja o por el personal adiestrado en su caso. 				
5.4.5.6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se dejarán registros de los sacrificios sanitarios llevados a cabo, indicando la fecha, el motivo, la identificación del animal y quien ha llevado a cabo el sacrificio. 				

REQUISITO / AREA	PRINCIPIO	OBJETIVO
Área E COMPORTAMIENTO	Comportamiento adecuado	Expresión de comportamiento sociales / Estado emocional positivo

5.5.1	EXPRESIÓN COMPORTAMIENTO SOCIAL:	R	L	D	C
5.5.1.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presencia de conductas sociales positivas y bajo rango de conductas sociales negativas. 				


5.5.2	EXPRESIÓN DE OTROS COMPORTAMIENTOS	R	L	D	C
5.5.2.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presencia de comportamiento exploratorio 				
5.5.2.2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enriquecimiento ambiental. Para prevenir el canibalismo, mordida de colas y otros vicios, y también para que los cerdos puedan satisfacer sus necesidades de comportamiento, los cerdos (según el medio ambiente y la densidad de población) tienen acceso a paja u otro material / objeto adecuado para satisfacer esas necesidades y permitir la mejora ambiental. Los objetos adecuados son cuerdas de fibras naturales, maderas, elementos plásticos autorizados, paja, etc., pero no neumáticos ni tampoco únicamente alimento en comederos o bebederos. El material no debe de suponer ningún riesgo o contaminación para los animales. En el caso de los Sistemas de producción Tipo 2 y Tipo 3 es obligatoria la existencia de paja como material de enriquecimiento. 				
5.5.2.3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El diseño del alojamiento debe permitir que los animales se vean los unos a los otros. 				
5.5.2.4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los cerdos de producción deben mantenerse en grupos estables con la mínima mezcla posible. Si se tiene que mezclar cerdos de otros grupos, debe de hacerse a la edad más temprana como sea posible después del destete. 				

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 04 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

5.5.2.5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cuando existan signos de lucha graves, deben de ser investigados inmediatamente y tomar las medidas apropiadas, tales como proporcionar abundante paja u otros materiales para la investigación y el juego. Los animales en situación de riesgo o particularmente agresivos deben ser separados del grupo, a criterio del veterinario de la granja. 				
5.5.2.6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los animales agresores, los que han sido atacados o están heridos, serán alojados individualmente, a criterio del veterinario de la granja. 				
5.5.2.7	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Es responsabilidad del criador asegurar que la persistencia de agresiones está controlada, y que no conduce a la privación de alimentos o a lesiones. Es obligatorio que los animales afectados o agresores se retiren del grupo, a criterio del veterinario de la granja. 				
5.5.2.8	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Todos los animales (incluidos los animales en cuadras de enfermería) deben ser capaces de poder ver y oír a los otros animales de su propia especie, a menos que el veterinario responsable de la granja indique lo contrario, por ejemplo, por enfermedad contagiosa. 				
5.5.2.9	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En el caso Sistemas de producción Tipo 2 y Tipo 3 es obligatoria la existencia de cama de paja durante el engorde. 				

REQUISITO / AREA	PRINCIPIO	OBJETIVO
Área F MANEJO	RELACION POSITIVA CON EL HOMBRE	Estado emocional positivo / Ausencia de sufrimiento por manejo


5.6.0	CONSIDERACIONES GENERALES	R	L	D	C
5.6.0.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Todos los animales deben ser tratados de una manera técnicamente adecuada. Está prohibido el uso de la fuerza. 				
5.6.0.2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los animales únicamente serán cuidados por personal formado y con competencia profesional. El personal estará convenientemente formado en materia de manejo, bienestar animal, sanidad. El personal nuevo que carezca de formación será supervisado por un responsable hasta que se le imparta la formación correspondiente. Deben existir registros de la formación y la capacitación del personal. 				
5.6.0.3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se cuenta con personal suficiente para asegurar un manejo adecuado y que el bienestar de los animales no se vea comprometido. 				
5.6.0.4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los animales enfermos o heridos se deben inspeccionar al menos dos veces al día. 				
5.6.0.5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El personal debe de ser capaz de emplear correctamente los equipos e instalaciones que afecten directamente al bienestar de los animales. Deben de ser capaces de seleccionar el equipo adecuado, llevar a cabo el mantenimiento rutinario del equipo, reconocer los signos de mal funcionamiento, y conocer el procedimiento correcto a seguir en tales circunstancias. 				
5.6.0.6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El manejo y las instalaciones deben permitir a los animales desarrollar los patrones normales de comportamiento, así como mantener las relaciones y estructuras sociales. 				
5.6.0.7	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Queda prohibido cualquier acto violento contra los animales, así como cualquier acción que pueda asustarlos o amedrentarlos. 				
5.6.0.8	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Está prohibido el empleo de picanas o pilas eléctricas, palos, o cualquier objeto contundente, para el manejo de los animales. 				
5.6.0.9	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Todos los animales deben ser inspeccionados al menos una vez al día por una persona con responsabilidad en busca de signos de: letargo, falta de apetito, 				

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 04 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

	aparición de moratones, cortes, abrasiones, exceso de secreciones por los ojos, la nariz, la boca o la vulva, tos, inflamación de articulaciones, cojeras, diarrea, evidencia de parásitos, etc..				
5.6.0.10	<ul style="list-style-type: none"> Los animales deben ser mantenidos en grupos sociales de tipos similares y compatibles. Siempre que sea posible estos grupos debe ser mantenidos durante el transporte y hasta el sacrificio. 				
5.6.0.11	<ul style="list-style-type: none"> Se deberá tomar todas las medidas necesarias para garantizar el bienestar de los animales y asegurarse de que los animales no padezcan dolores ni sufrimiento, deben estar libres de lesiones recurrentes o crónicas y de lesiones relacionadas con agresiones de otros animales, estructuras, equipos o manipulación. 				
5.6.0.12	<ul style="list-style-type: none"> Cualquier animal que tras recibir un tratamiento inyectable se sospeche que pueda contener restos de agujas, se identificará claramente portando un crotal de color para que sea posible su distinción en el establecimiento de sacrificio. 				
5.6.0.13	<ul style="list-style-type: none"> En el documento de expedición/transporte se indicará la posible presencia de animales con restos de agujas hipodérmicas en la partida, mediante la correspondiente anotación u observación escrita. 				

5.6.1	DESTETE PRECOZ	R	L	D	C
5.6.1.1	<ul style="list-style-type: none"> Los lechones no son destetados si tienen menos de 28 días de edad, a menos que exista un motivo veterinario o una razón importante en cuanto a su bienestar que lo justifique: disponibilidad de autorización veterinaria para destetes antes de los 28 días. Los lechones podrán ser destetados hasta 7 días antes si son trasladados a instalaciones específicas, de acuerdo a su edad y estado sanitario con un manejo adecuado que limite la transmisión de enfermedades a los lechones. 				
5.6.1.2	<ul style="list-style-type: none"> En el caso de animales de Sistemas de producción Tipo 1 nunca son destetados antes de los 21 días de edad. En el caso de animales Sistemas de producción Tipo 2 nunca son destetados antes de los 28 días de edad. En el caso de animales de Sistemas de producción Tipo 3 nunca son destetados antes de los 42 días de edad. 				


5.6.2	AUSENCIA DE DOLOR POR MANEJO (CASTRACIÓN, CORTE DE COLAS, CORTES EN OREJAS...)	R	L	D	C
5.6.2.1	<ul style="list-style-type: none"> Ausencia de castración sin anestesia ni analgesia excepto en animales dirigidos a producciones de productos tradicionales, acogidos a Normas de Calidad, DOP, IGP o ETG, que podrá realizarse sin anestesia ni analgesia en lechones de menos de 7 días de vida. 				
5.6.2.2	<ul style="list-style-type: none"> Si se lleva a cabo el recorte o limado de colmillos, debe existir una recomendación escrita del veterinario responsable de la granja/ veterinario asesor de la granja al respecto. Se acepta el recorte o limado de los dientes en cochinitos recién nacidos cuando sea en conformidad con la legislación y de acuerdo a la recomendación del veterinario responsable de la granja. Cuando se entienda necesario, la lleva a cabo por un operario competente y entrenado, normalmente dentro de las 48 horas del nacimiento del lechón y siempre antes de los 7 días. Solo permitido Sistemas de producción Tipo 1. 				
5.6.2.3	<ul style="list-style-type: none"> Si se lleva a cabo el corte de colas y/o castración, debe existir una recomendación escrita del veterinario responsable de la granja/ veterinario asesor de la granja para hacerlo. En los casos en que el veterinario responsable de la granja encargado del establecimiento considere apropiado el corte de colas (siempre en conformidad con la legislación), lo lleva a cabo personal competente y entrenado, normalmente dentro de las 48 horas del nacimiento del lechón y siempre antes de los 7 días. Solo permitido en Sistemas de producción Tipo 1. 				

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 04 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

5.6.2.4	<ul style="list-style-type: none"> Sólo es permisible hacer muescas en las orejas de los lechones a criterio del veterinario responsable de la granja encargado del establecimiento y con el objetivo de identificación. En caso de efectuar muescas en las orejas, se requiere autorización veterinaria escrita. 				
5.6.2.5	<ul style="list-style-type: none"> El recorte de dientes, corte de rabo, castración, etc. deben ser llevadas a cabo por un veterinario responsable de la granja o una persona que ha sido debidamente formada e instruida. 				
5.6.2.6	<ul style="list-style-type: none"> La pérdida de estructuras sensibles del cuerpo, tales como la castración y corte de rabo, por fines de diagnóstico/terapéuticos o de identificación, debe llevarse a cabo de tal manera que se minimice el dolor de los animales, bajo supervisión veterinaria. 				
5.6.2.7	<ul style="list-style-type: none"> Solo se permitirá llevar a cabo la castración y el corte de rabos tras la aplicación de anestésicos y analgesia prolongada. Excepto si se realiza con antelación a los 7 días. 				
5.6.2.8	<ul style="list-style-type: none"> Existirá un procedimiento de trabajo normalizado, desarrollado por el responsable veterinario de la granja, donde se contemplen detalladamente las pautas a seguir (edad, método de trabajo, tratamientos, etc.) para llevar a cabo el recorte de dientes, el corte de colas, y la castración y que emplearan de guía en todas las granjas. 				
5.6.2.9	<ul style="list-style-type: none"> Indicador de corte de colas incorrecto En el caso de corte de colas, se valorará la longitud de cola residual. Esta debe como mínimo cubrir la vulva en el caso de las hembras y el esfínter anal en los machos, si bien la longitud de los rabos de los animales del mismo corral debiera ser similar. Del mismo modo se observará la correcta cicatrización de los mismos, no existiendo heridas ni sangrados. Criterio valoración: Visual. Criterio aceptación: máximo 5% de los animales observados con deficiencias 				
5.6.2.10	<ul style="list-style-type: none"> No está permitido el corte de rabos ni el recorte de dientes bajo ningún concepto en los sistemas de producción Tipo 2 y Tipo 3. En estos sistemas y en el caso de tener que realizar la castración será por métodos alternativos a la castración quirúrgica sin anestesia ni analgesia. 				

5.6.3	CARGA Y TRANSPORTE DE ANIMALES AL CENTRO DE SACRIFICIO	R	L	D	C
5.6.3.1	<ul style="list-style-type: none"> Los cerdos con destino al centro de sacrificio se ponen en ayuno entre 8-12 horas previas al envío y como máximo 24 horas. En la entrevista, el personal debe demostrar que esto se cumple y en qué forma. 				
5.6.3.2	<ul style="list-style-type: none"> No está permitida la administración de sedantes/ tranquilizante previo o durante la carga a no ser que sea absolutamente necesario para la salud de animal y siempre bajo prescripción veterinaria. 				
5.6.3.3	<ul style="list-style-type: none"> No debe haber presencia de tranquilizantes en los establecimientos de engorde. En los establecimientos donde también exista la cría de cerdos, verificar los registros de compra de medicamentos y utilizar los registros para comprobar que los tranquilizantes sólo se utilizan en animales reproductores. 				
5.6.3.4	<ul style="list-style-type: none"> Para evitar que los animales se resbalen, la inclinación de las rampas no debe de ser superior al 20%. 				
5.6.3.5	<ul style="list-style-type: none"> La zona de carga reúne las condiciones adecuadas para ello, tanto en espacio, como en pavimento e iluminación. 				
5.6.3.6	<ul style="list-style-type: none"> Las cargas se deben realizar de manera que se produzca el mínimo estrés a los animales, disponiendo de instalaciones adecuadas para tales fines. El personal encargado de las tareas de carga y descarga estará cualificado para este fin y realizará un manejo adecuado de los animales, evitando un sufrimiento injustificado y situaciones de estrés a los mismos. 				
5.6.3.7	<ul style="list-style-type: none"> Está prohibido golpear o dar puntapiés a los animales, presionar cualquier parte especialmente sensible del cuerpo de los animales de una forma que les cause dolor 				

	o sufrimiento evitables, levantar o arrastrar a los animales asiéndolos por la cabeza, las orejas, las patas, la cola o manejarlos de una forma que les cause dolor o sufrimiento, así como el uso de instrumentos que puedan causar lesiones a los mismos, incluidos los instrumentos rígidos y eléctricos.																															
5.6.3.8	<ul style="list-style-type: none"> Las operaciones realizadas, así como los vehículos empleados para el transporte de ganado, deben garantizar el cumplimiento las normas establecidas por la UE para la protección de los animales durante el transporte. 																															
5.6.3.9	<ul style="list-style-type: none"> Antes de la carga del ganado, el vehículo estará adecuadamente lavado y desinfectado, disponiendo al efecto del correspondiente justificante/certificado/tique de desinfección. 																															
5.6.3.10	<ul style="list-style-type: none"> Los camiones vendrán precintados con el precinto emitido por el centro de desinfección. 																															
5.6.3.11	<ul style="list-style-type: none"> El ganado será transportado en vehículos perfectamente acondicionados, provistos de suelos antideslizantes y construidos de forma que eviten ocasionar daño a los animales. 																															
5.6.3.12	<ul style="list-style-type: none"> El transporte de los cerdos es realizado por transportistas autorizados y con certificado de competencia en bienestar animal. 																															
5.6.3.13	<ul style="list-style-type: none"> La densidad de animales en el transporte será la apropiada, según el tamaño del vehículo. Se buscará siempre obtener la mayor ventilación posible Las densidades de carga de los animales para sacrificio de los camiones no excederán lo establecido en las siguientes tablas para transportes de menos de 12 horas: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th align="center">Peso en vivo máximo [kg/animal]</th> <th align="center">Espacio suelo mínimo [m²/animal]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center" colspan="2">LECHONES</td> </tr> <tr> <td align="center">< 20</td> <td align="center">0.085</td> </tr> <tr> <td align="center">25</td> <td align="center">0.106</td> </tr> <tr> <td align="center">30</td> <td align="center">0.128</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">SACRIFICIO</td> </tr> <tr> <td align="center">100</td> <td align="center">0.426</td> </tr> <tr> <td align="center">110</td> <td align="center">0.468</td> </tr> <tr> <td align="center">130</td> <td align="center">0.553</td> </tr> <tr> <td align="center">150</td> <td align="center">0.638</td> </tr> <tr> <td align="center">170</td> <td align="center">0.723</td> </tr> <tr> <td align="center">190</td> <td align="center">0.809</td> </tr> <tr> <td align="center">210</td> <td align="center">0.894</td> </tr> <tr> <td align="center">230</td> <td align="center">0.979</td> </tr> </tbody> </table>	Peso en vivo máximo [kg/animal]	Espacio suelo mínimo [m ² /animal]	LECHONES		< 20	0.085	25	0.106	30	0.128	SACRIFICIO		100	0.426	110	0.468	130	0.553	150	0.638	170	0.723	190	0.809	210	0.894	230	0.979			
Peso en vivo máximo [kg/animal]	Espacio suelo mínimo [m ² /animal]																															
LECHONES																																
< 20	0.085																															
25	0.106																															
30	0.128																															
SACRIFICIO																																
100	0.426																															
110	0.468																															
130	0.553																															
150	0.638																															
170	0.723																															
190	0.809																															
210	0.894																															
230	0.979																															
5.6.3.14	<ul style="list-style-type: none"> Para que puedan cumplirse estos requisitos mínimos, la densidad de carga de los cerdos de 100 kg de peso aproximado en el transporte no debe superar los 235 kg/m². La raza, el tamaño y el estado físico de los cerdos pueden requerir el aumento de la superficie mínima en el suelo establecida en el párrafo anterior; dicha superficie podrá también incrementarse en hasta un 20 % en función de las condiciones meteorológicas y de la duración del viaje. 																															
5.6.3.15	<ul style="list-style-type: none"> Deberán de existir particiones en el medio de transporte, generándose grupos de un máximo de 20 cerdos para animales de menos de 70kg en vivo, y de 15 cerdos para 																															


	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 04 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

	animales de más de 70kg en vivo. En el caso de las reproductoras los grupos serán de un máximo de 5.				
5.6.3.16	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No está permitido el transporte de animales heridos, postrados o que no puedan caminar por su propio pie, aquellos con signos de patologías graves, hemorragias graves, signos de sufrimiento severo, prolapsos severos, fracturas de pelvis, hembras gestantes o animales de menos de 7 días de vida. A excepción de animales con pequeñas heridas o patologías leves a los que el transporte no les suponga un sufrimiento adicional. 				
5.6.3.17	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En caso de dudas sobre la aptitud para el transporte de un animal, se realizará la consulta al veterinario responsable de la granja. 				
5.6.3.18	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Todas las partidas de animales recibidos vendrán acompañadas de su guía sanitaria o en su caso del documento de traslado oficial en regla, de la I.C.A, del parte de desinfección de vehículos, y del documento de acompañamiento o expedición debidamente cumplimentado por el responsable de la granja o empresa integradora, asegurando en todo momento el control del origen y del propietario del ganado. 				
5.6.3.19	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Todos los cerdos que llegan al matadero están sometidos a las correspondientes inspecciones oficiales veterinarias, tanto durante la descarga como en el proceso de sacrificio, con objeto de detectar y en su caso notificar cualquier posible mala práctica durante el período de cebo. 				

REQUISITO / AREA	PRINCIPIO	OBJETIVO
AREA G CONTROL DE LAS GRANJAS Y ANIMALES	Todos	Informar y garantizar el cumplimiento del programa en granjas


5.7.1	DATOS E INFORMACIÓN TÉCNICA DE LAS GRANJAS	R	L	D	C
5.7.1.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se dispone de una base de datos de las Granjas gestionadas: <ul style="list-style-type: none"> ○ Codificación interna ○ Nombre, dirección ○ Número de registro y otros datos legales y oficiales (Calificación sanitaria) ○ Capacidad autorizada ○ Características del ganado: genética. ○ Tipo de alimentación (de proceder) ○ Características físicas: datos técnicos // origen agua // sistema de higienización // 				

5.7.2	TRAZABILIDAD DEL GANADO:	R	L	D	C
5.7.2.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Control del movimiento de ganado: origen y destino entre las diversas Granjas <ul style="list-style-type: none"> ○ Ficha de granja ○ Albaranes de salida / entrada de ganado ○ Extracto de movimientos 				
5.7.2.2	Reproductoras <ul style="list-style-type: none"> ▪ El productor conserva registros escritos y detallados del origen, tipo y línea de raza de todo porcino entrante y/o semen para la inseminación artificial. Los registros deben incluir el origen, el tipo y la línea de raza de todos los porcinos entrantes y/o semen para la inseminación artificial. 				
5.7.2.3	Destetes / Cebaderos				

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 04 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El productor conserva registros detallados del origen de todo cerdo entrante y su origen. 				
5.7.2.4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El productor conserva registros detallados del destino de todo cerdo que sale de la granja. 				
5.7.2.5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El productor cuenta con información sanitaria relevante del matadero (decomisos o problemas sanitarios) relativa a los animales enviados a sacrificio. 				


.....

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD "INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN" IAWS	Rev. 05 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019




**REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD
"INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN"**
IAWS

**ANEXO 3
CENTRO DE SACRIFICIO
GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA**

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

Modificaciones en la versión anterior:

- **Punto 5.8.3.2.** Se elimina la palabra “maltrato” y se redacta de nuevo. Ídem Punto 5.8.4.1 y Punto 5.8.5.1.
- Al final del presente anexo se añade una nota aclaratoria.


	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

5/ REQUISITOS DE BIENESTAR ANIMAL

REQUISITO / AREA	PRINCIPIO	OBJETIVO
AREA H CONTROL DEL CENTRO DE SACRIFICIO	Todos	Informar y garantizar el cumplimiento del programa en granjas
Subárea A ALIMENTACION	Buena alimentación	Condición corporal / Ausencia de sed / Ausencia de hambre
Subárea C ALOJAMIENTO	Buen alojamiento	Confort durante el descanso/ Facilidad de movimiento/ Confort térmico
Subárea D SALUD	Buena Salud	Ausencia de lesiones y enfermedades / Ausencia de sufrimiento
Subárea E COMPORTAMIENTO	Comportamiento adecuado	Expresión de comportamiento sociales / Estado emocional positivo


5.8.1	TRANSPORTE DE ANIMALES PARA SACRIFICIO	TC																														
5.8.1.1	El ganado será transportado en vehículos bien acondicionados, provistos de suelos antideslizantes y contruidos de forma que eviten ocasionar daño a los animales.																															
5.8.1.2	<p>El tiempo máximo de transporte será para el sistema de producción Tipo 1 de 18 horas, 12 horas para el sistema de producción Tipo 2 y de 6 horas para el sistema de producción Tipo 3. Aquellos transportes superiores a 12 horas, que deberán cumplir las siguientes premisas, en base a las recomendaciones del “Manual de transporte de calidad de animales de granja” de la DG SANCO para el bienestar en transportes de larga distancia en cerdos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiempo de viaje máximo 18H. • Los animales deberán de tener acceso al agua durante todo el trayecto. • Los animales deben de estar ayunados previamente a la carga. • El transporte debe de disponer de material de cama. • Longitud máxima de los compartimentos: 3.1 m. • El espacio para animal se calculará multiplicando el número de animales por el valor correspondiente de la segunda columna: <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>Peso medio en kg</th> <th>Área por animal en m²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>20</td><td>0.085</td></tr> <tr><td>30</td><td>0.128</td></tr> <tr><td>40</td><td>0.170</td></tr> <tr><td>50</td><td>0.213</td></tr> <tr><td>70</td><td>0.298</td></tr> <tr><td>90</td><td>0.383</td></tr> <tr><td>100</td><td>0.426</td></tr> <tr><td>110</td><td>0.468</td></tr> <tr><td>130</td><td>0.553</td></tr> <tr><td>150</td><td>0.638</td></tr> <tr><td>170</td><td>0.723</td></tr> <tr><td>190</td><td>0.809</td></tr> <tr><td>210</td><td>0.894</td></tr> <tr><td>230</td><td>0.979</td></tr> </tbody> </table>	Peso medio en kg	Área por animal en m ²	20	0.085	30	0.128	40	0.170	50	0.213	70	0.298	90	0.383	100	0.426	110	0.468	130	0.553	150	0.638	170	0.723	190	0.809	210	0.894	230	0.979	
Peso medio en kg	Área por animal en m ²																															
20	0.085																															
30	0.128																															
40	0.170																															
50	0.213																															
70	0.298																															
90	0.383																															
100	0.426																															
110	0.468																															
130	0.553																															
150	0.638																															
170	0.723																															
190	0.809																															
210	0.894																															
230	0.979																															

5.8.1.3	Los animales deberán de transportarse ayunados. El ayuno mínimo en la granja deberá de ser de entre 8-12h previo al envío al matadero. El ayuno total de los animales hasta el momento del sacrificio no podrá superar las 24h. Deberá existir documentación de acompañamiento de los animales y en la granja que indique la hora de inicio del ayuno de los animales en la Granja ganadera. Del mismo modo, deberán existir registros en matadero que permitan controlar la hora de llegada de los animales y su tiempo de permanencia en las cuadras, con el objeto de controlar los tiempos de ayuno.																													
5.8.1.4	El transporte de los cerdos es realizado por transportistas autorizados y con certificado de competencia en bienestar animal.																													
5.8.1.5	<p>La densidad de animales en el transporte será la apropiada, según el tamaño del vehículo. Se buscará siempre obtener la mayor ventilación posible.</p> <p>Las densidades de carga de los animales para sacrificio de los camiones no excederán lo establecido en las siguientes tablas para transportes de menos de 12 horas:</p> <table border="1" data-bbox="432 788 916 1429" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th align="center">Peso en vivo máximo [kg/animal]</th> <th align="center">Espacio suelo mínimo [m²/animal]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center" colspan="2">LECHONES</td> </tr> <tr> <td align="center">< 20</td> <td align="center">0.085</td> </tr> <tr> <td align="center">25</td> <td align="center">0.106</td> </tr> <tr> <td align="center">30</td> <td align="center">0.128</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">SACRIFICIO</td> </tr> <tr> <td align="center">100</td> <td align="center">0.426</td> </tr> <tr> <td align="center">110</td> <td align="center">0.468</td> </tr> <tr> <td align="center">130</td> <td align="center">0.553</td> </tr> <tr> <td align="center">150</td> <td align="center">0.638</td> </tr> <tr> <td align="center">170</td> <td align="center">0.723</td> </tr> <tr> <td align="center">190</td> <td align="center">0.809</td> </tr> <tr> <td align="center">210</td> <td align="center">0.894</td> </tr> <tr> <td align="center">230</td> <td align="center">0.979</td> </tr> </tbody> </table>	Peso en vivo máximo [kg/animal]	Espacio suelo mínimo [m ² /animal]	LECHONES		< 20	0.085	25	0.106	30	0.128	SACRIFICIO		100	0.426	110	0.468	130	0.553	150	0.638	170	0.723	190	0.809	210	0.894	230	0.979	
Peso en vivo máximo [kg/animal]	Espacio suelo mínimo [m ² /animal]																													
LECHONES																														
< 20	0.085																													
25	0.106																													
30	0.128																													
SACRIFICIO																														
100	0.426																													
110	0.468																													
130	0.553																													
150	0.638																													
170	0.723																													
190	0.809																													
210	0.894																													
230	0.979																													
5.8.1.6	<p>Para que puedan cumplirse estos requisitos mínimos, la densidad de carga de los cerdos de 100 kg de peso aproximado en el transporte no deberá superar los 235 kg/ m², debiendo de ir obligatoriamente provisto de cama para evitar resbalones y caídas.</p> <p>La raza, el tamaño y el estado físico de los cerdos pueden requerir el aumento de la superficie mínima en el suelo establecida en el párrafo anterior; dicha superficie podrá también incrementarse hasta un 20 % en función de las condiciones meteorológicas y de la duración del viaje.</p>																													
5.8.1.7	Deberán de existir particiones en el medio de transporte, generándose grupos de un máximo de 20 cerdos para animales de menos de 70kg en vivo, y de 15 cerdos para animales de más de 70kg en vivo. En el caso de las reproductoras los grupos serán de un máximo de 5.																													
5.8.1.8	Siempre que la descarga del ganado se realice mediante rampas, la inclinación de las mismas no deberá ser superior a un ángulo de 20 grados, es decir, al 36,4 % con respecto a la horizontal. Cuando la pendiente sea superior a 10 grados, es decir, al 17,6 % con respecto a la horizontal, las rampas estarán equipadas con un sistema, por ejemplo, de listones transversales que garantice que los animales suban o bajen sin riesgo ni dificultad.																													
5.8.1.9	Las plataformas elevadoras y los pisos superiores tendrán barreras de seguridad para impedir que los animales se caigan o escapen durante las operaciones de descarga																													


	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

5.8.1.10	No está permitido el transporte de animales heridos, postrados o que no puedan caminar por su propio pie, aquellos con signos de patologías graves, hemorragias graves, signos de sufrimiento severo, prolapsos severos, fracturas de pelvis, hembras gestantes o animales de menos de 7 días de vida. A excepción de animales con pequeñas heridas o patologías leves a los que el transporte no les suponga un sufrimiento adicional.	
5.8.1.11	Las instalaciones durante la descarga deben de estar diseñadas para evitar caídas y resbalones en los animales. Se considerará como óptimo un máximo de 10% de resbalones, y se considerará como óptimo un máximo de 1% de caídas. La evaluación se realizará en base a la tabla de muestreo de camiones de cerdos descargados por día.	
5.8.1.12	Todas las partidas de animales recibidos vendrán acompañadas de su guía sanitaria o en su caso del documento de traslado oficial en regla, la ICA, del parte de desinfección de vehículos, y del documento de acompañamiento o expedición debidamente cumplimentado por el responsable de la Granja o empresa integradora, asegurando en todo momento el control del origen y del propietario del ganado.	
5.8.1.13	Todos los cerdos de cebo destinados a la obtención de canales y carnes certificada de conformidad con el Programa IAWS, proceden de proveedores y Granjas homologadas que cumplen los requisitos que aplican a las Granjas Porcinas de cebo.	
5.8.1.14	El matadero debe tener conocimiento y disponer de una relación actualizada de los proveedores homologados a los cuales gestiona la compra del ganado porcino para la certificación del programa IAWS.	
5.8.1.15	En el Albarán / documento de salida de la Granja, se indica de manera inequívoca si el operador o empresa ganadera está adscrita o no al programa de certificación (IAWS).	
5.8.1.16	Deberán de existir instalaciones para resguardar a los camiones de transporte de las inclemencias climáticas, en el caso de que la planificación de descarga y las instalaciones, no garanticen esperas inferiores a 60 minutos para ser descargado	
5.8.1.17	El tiempo máximo de espera para la descarga será de 60 minutos (incluidos en el tiempo total de viaje) y el tiempo total de espera + descarga no debe de superar los 90 minutos.	


5.8.2	CRITERIOS DE CONTROL DE INSTALACIONES Y MANEJO EN SACRIFICIO	S
5.8.2.1	Durante las fases de recepción, descarga y estabulación en corrales, se asegura la correcta diferenciación de la partida y su trazabilidad hasta el final del proceso de sacrificio.	
5.8.2.2	<p>El centro de sacrificio debe de cumplir la normativa vigente referente al bienestar de los animales en el momento del sacrificio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Responsable de Bienestar animal dependiente de la dirección general, que será el encargado de formar al personal, coordinar y verificar que las actividades relacionadas con el bienestar animal y la protección de los animales en el momento del sacrificio se realizan en la forma prevista, contando con libertad y autoridad organizativa para ello. • Monitores Responsables de Bienestar animal que tendrán autoridad delegada por el Responsable de Bienestar Animal, de garantizar que el personal del matadero tome las medidas correctoras necesarias para garantizar el cumplimiento de las normas relativas al bienestar animal. • Todo el personal involucrado en labores que requieran contacto con los animales, desde la descarga hasta el desangrado, se encontrara formado en materia de bienestar animal. • Existirán registros que indiquen el estado de bienestar de los animales en la descarga y de evaluación de insensibilidad tras el aturdimiento de los mismos. 	

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019


	<ul style="list-style-type: none"> El Responsable de Bienestar animal realizará una auditoria anual de bienestar animal en las instalaciones. 	
5.8.2.3	<p>Las instalaciones contarán con un sistema de estabulación dotado de la infraestructura necesaria para que las condiciones de bienestar animal sean las más adecuadas, según la normativa europea. Lo que debe permitir al animal recuperarse del posible stress sufrido durante el transporte. El auditor evaluará una muestra del 10% de las cuadras:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se dispone de una iluminación adecuada para las operaciones de descarga y estabulado, de al menos 50 LUX. Se debe poder apreciar perfectamente el estado de los animales. Las instalaciones se encontrarán protegidas de la intemperie para preservar a los animales de las inclemencias del tiempo, especialmente de la acción directa del sol sobre los animales. Los animales gozan de comodidad física y protección, en particular, manteniéndolos limpios y en condiciones adecuadas de ventilación, luz y temperatura. El matadero, en base a su situación geográfica e instalaciones, establecerá las medidas adecuadas para garantizar el confort térmico de los animales. Se considerará adecuado el confort térmico de los animales en las cuadras cuando exista un máximo de un 8% de los animales con jadeos y un máximo de un 5% de los animales con temblores. La evaluación se realizará sobre la totalidad de las cuadras ocupadas en base a la tabla de muestreo de camiones de animales sacrificados por día. Las instalaciones contarán con sistemas de duchado de los animales con el propósito de limpiarlos y relajarlos. El agua de las duchas debe abarcar un 80% de la superficie de la cuadra. Las duchas deben de ponerse en funcionamiento inmediatamente después de la entrada de los animales en las cuadras y deberán permanecer encendidas al menos 15 minutos. Cuando la temperatura ambiente en las cuadras sea inferior a 10 grados, no se duchará, por razones de confort térmico de los animales (las condiciones de este duchado son independientes al duchado que se realiza de forma previa al sacrificio, por motivos de higiene). Las cuadras contarán con bebederos de fácil acceso y disponibilidad de agua <i>ad libitum</i>. Los bebederos deberán estar limpios y en perfecto funcionamiento. En el caso de cazoletas deben de estar situadas a un máximo de 40 cm del suelo y en el caso de chupetas a un máximo de 70 cm sobre el suelo. Se considerará adecuado un máximo de 20 animales por bebedero. Si los animales permanecieran más de 12 horas en el área de estabulación, será obligatorio el suministro de alimento. Es obligación del matadero disponer de sistemas de alimentación de los animales en estos casos. Todos estos sistemas deben de permanecer limpios y en buen estado y se debe de contar con un plan de abastecimiento rápido de pienso. Las instalaciones deben de contar con una capacidad del alojamiento de animales en cuadras de un mínimo de 3 veces la capacidad de sacrificio por hora. Las cuadras serán lavadas cada jornada. Los suelos serán antideslizantes y la estructura de la cuadra estará diseñada para evitar posibles lesiones al ganado. Los suelos deben de carecer de agujeros, roturas o erosiones que puedan provocar lesiones a los animales. El diseño permitirá la realización de la inspección ante mortem del ganado. Existirán carteles informativos que indiquen el número de animales a ubicar por cuadra, las dimensiones de la cuadra o ambas informaciones. La densidad mínima permitida será de 0.50 m² por animal en cerdos de cebo, y de más de 1 m² por animal en reproductoras y verracos. En los casos en que el procedimiento oficial de inspección ante mortem o las instalaciones, no permitan el sacrificio sanitario inmediata de animales enfermos, sospechosos o por 	

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

	<p>motivos de bienestar animal, podrán existir cuadras habilitadas para alojar este tipo de animales, a la espera del dictamen de los servicios veterinarios oficiales.</p>	
5.8.2.4	<p>El sacrificio y eviscerado se realizará por métodos legalmente autorizados. El ganado será conducido con cuidado hacia el sistema de insensibilización / aturdido (CO₂, descarga eléctrica...)</p> <p>Este sistema cumplirá toda una serie de valores que garantizaran su idoneidad para insensibilizar animales.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se sacrifican únicamente previo aturdimiento. • Evitar en todo momento sufrimiento o dolor al animal. • Será eficiente, no ocasionando la aparición de stress en el ganado. • Impedirá que los animales se golpeen o se lesionen durante el proceso. • Asegura el efectivo aturdido del animal con la pérdida completa de consciencia hasta el sangrado. • No provocará lesiones en la canal. • Favorecerá el correcto desangrado del animal. • Deberá de estar sometido a un programa de mantenimiento y calibración. • Asegura la pérdida de consciencia y sensibilidad hasta la muerte del animal. • En caso de recuperar la consciencia, se procede a un nuevo aturdido. • Existirá un procedimiento documentado de control de la insensibilidad tras el aturdido en línea o de urgencia, en base a la evaluación de los signos de consciencia (reflejo palpebral, respiración rítmica, intentos de incorporación, y vocalizaciones). • Se considera incumplimiento general la existencia de más de un 3% de animales con reflejo palpebral. La existencia de un solo animal que evidencie respiración rítmica, intentos de incorporación o vocalizaciones, se considerará incumplimiento general. La valoración se realizará sobre un muestreo de 20 animales. El número de muestras lo determinará la tabla de control de aturdido, dejando un intervalo de tiempo entre cada valoración. • Se dispondrá de un sistema alarma visual y acústico en el caso de que el nivel de CO₂ sea inferior al 80% y en el caso de bajo nivel de intensidad eléctrica: < 1.3 A • El sacrificio y eviscerado se realizará por métodos legalmente autorizados. • Se contará con un sistema de insensibilización de emergencia en caso de fallo en el aturdido. Existirá un procedimiento de reaturdido que especifique la necesidad de un aturdido y desangrado inmediato de los animales. • Se dispone de un sistema de monitorización de los parámetros de los equipos de aturdido en continuo o en su caso de pantallas a la vista del personal para conocer los datos y parámetros de los equipos de aturdido. Deberá existir un registro de los parámetros de trabajo de los equipos en continuo durante la jornada de trabajo. Se exceptúa de este requisito a los equipos de aturdido de emergencia. • Se lleva un control de la efectividad del aturdido, conservando registros documentales. 	
5.8.3	CONSIDERACIONES GENERALES	S
5.8.3.1	Todos los cerdos que llegan al matadero están sometidos a las correspondientes inspecciones oficiales veterinarias, tanto durante la descarga como en el proceso de sacrificio, con objeto de detectar y en su caso notificar cualquier posible mala práctica durante el período de cebo	
5.8.3.2	Todos los animales deben ser inspeccionados en la recepción en busca de signos que puedan indicar prácticas contra el bienestar animal.	

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019


	<ul style="list-style-type: none"> • Estado general de la partida de animales (ausencia de lesiones o heridas, muertos en el transporte, sacrificios de urgencia, cojeras, fracturas, signos de signos de contusiones o heridas provocadas intencionadamente, etc.). • Signos ante mortem de: postración, hematomas, cortes, abrasiones, tos, inflamación severa de articulaciones, abscesos o caquexia. • Libres de lesiones relacionadas con agresiones de otros animales (excluyendo aquellas propias de los fenómenos de jerarquización propios de la especie), estructuras, equipos o manipulación 	
5.8.3.3	Se dispone de los correspondientes registros de las actuaciones ante mortem del matadero (trazabilidad, decomisos, bajas, sacrificios de urgencia, muertos en el transporte, etc.)	
5.8.3.4	Los animales que enferman, sufren lesiones durante el transporte o son incapaces de moverse, son separados a la espera de ser examinados lo antes posible por los Servicios Veterinarios Oficiales, que determinarán su aptitud para consumo humano.	
5.8.3.5	<p>Los animales heridos, incapaces de moverse, con movilidad reducida o con signos de enfermedad que requieran sacrificio por motivos sanitarios, serán sometidos al sacrificio sanitario según un protocolo de actuación establecido en estos casos. Este de desarrollará en base al cumplimiento de lo establecido por la normativa UE para el sacrificio de animales.</p> <p>No está permitido mover al animal del lugar en el que se encuentra, ya sea dentro del camión, en el área de descarga o en las cuadras, con el objeto de evitar el sufrimiento del animal. El aturdimiento y sacrificio se llevarán a cabo tan pronto como sea posible.</p> <p>Se dejarán registros de los sacrificios sanitarios llevados a cabo, indicando la fecha, la hora, el motivo, la identificación del animal y quien ha llevado a cabo el sacrificio.</p>	
5.8.3.6	Todos los animales deben ser tratados de una manera técnicamente adecuada. Está prohibido el uso de la fuerza.	
5.8.3.7	La matanza y las operaciones conexas a ella deberán realizarlas únicamente personas con el nivel de competencia adecuado para ese fin, sin causar a los animales dolor, angustia o sufrimiento evitable. El personal estará convenientemente formado en materia de manejo, bienestar animal y sanidad. El personal nuevo que carezca de formación será supervisado por un responsable hasta que se le imparta la formación correspondiente. Deben existir registros de la formación y la capacitación del personal.	
5.8.3.8	El personal debe de ser capaz de emplear correctamente los equipos e instalaciones que afecten directamente al bienestar de los animales. Deben de ser capaces de seleccionar el equipo adecuado, llevar a cabo el mantenimiento rutinario del equipo, reconocer los signos de mal funcionamiento, y conocer el procedimiento correcto a seguir en tales circunstancias.	
5.8.3.9	<p>Queda prohibido cualquier acto violento contra los animales, así como cualquier acción que pueda asustarlos o amedrentarlos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - golpear o dar patadas a los animales; - aplicar presión en los puntos especialmente sensibles del cuerpo de los animales de manera que se les cause dolor o sufrimiento innecesario; - levantar o arrastrar a los animales por cabeza, orejas, patas, cola o manipularlos de modo que se les cause dolor o sufrimiento innecesario; - utilizar pinchos u otros instrumentos puntiagudos; - obstaculizar voluntariamente el paso a un animal al que se guía o conduce en cualquier lugar en el que se manipulen animales. 	
5.8.3.10	Está prohibido el empleo de picanas o pilas eléctricas o cualquier objeto contundente, para el manejo de los animales. Se considera adecuado para la conducción de animales, el uso de materiales plásticos o textiles, pudiendo estos ser a su vez sonoros, siempre y cuando el sonido que produzcan no altere o estrese a los animales.	
5.8.3.11	Se deberán tomar todas las medidas necesarias para garantizar el bienestar de los animales y asegurarse de que los animales no muestren signos ni padezcan dolores, sufrimiento, lesiones, miedo u otro comportamiento anormal evitable, así como tampoco interacciones evitables con otros animales que pudieran perjudicar su bienestar	

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC06
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

5.8.3.12	El manejo y las instalaciones deben permitir a los animales desarrollar los patrones normales de comportamiento, así como mantener las relaciones y estructuras sociales.	
5.8.3.13	Los animales deben ser mantenidos en grupos sociales de tipos similares y compatibles. Siempre que sea posible estos grupos deben ser mantenidos durante el transporte y hasta el sacrificio.	

5.8.4	CONTROL DE SIGNOS DE BIENESTAR ANIMAL.		S
5.8.4.1	<p>Durante la descarga e inspección ante mortem, se controlarán y registrarán evidencias o signos que puedan indicar problemas de bienestar en las granjas o en el transporte, para la totalidad de los animales:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Animales con signos de heridas o contusiones provocadas intencionadamente. ▪ Exceso de animales en el transporte. ▪ Empleo de objetos que puedan causar daños, heridas o contusiones intencionadamente en la descarga de los animales en la descarga. ▪ Animales con disnea 		
5.8.5	CONTROL DE LESIONES Y ENFERMEDADES. INDICADORES DE BIENESTAR ANIMAL. MEDICIONES DE BUENA SALUD EN EL CENTRO DE SACRIFICIO		S
5.8.5.1	INDICADORES DE BIENESTAR ANIMAL POR PARTIDA COMUNICADOS AL GANADERO		
	El centro de sacrificio pondrá en conocimiento del productor información acerca de aquella partida en la cual existan marcadores por encima del nivel máximo de alarma, con el objeto de que el productor adopte las medidas oportunas al respecto.		
	Para cada jornada de sacrificio se controlarán y registrarán evidencias de patologías o lesiones que puedan indicar problemas de bienestar en las Granjas. Para ello se establecen los siguientes marcadores y niveles de alarma por partida de ganado:		
	INDICADOR DE BIENESTAR ANIMAL ANTE MORTEM		NIVEL MÁXIMO DE ALARMA
	Fracturas / Cojeras / animales postrados	> 1%	
	Evidencia de signos de heridas o contusiones provocadas intencionadamente	> 0% (Cualquier incidencia)	
	Animales muertos en cuadras	> 0,5%	
	Animales muertos en el transporte	> 1%	
	INDICADOR DE BIENESTAR ANIMAL POST MORTEM		NIVEL MÁXIMO DE ALARMA
	Fracturas / Desgarros	> 1%	
Hernias	> 2%		
Lesiones cutáneas en canales / hematomas, por mal manejo	> 2%		
5.8.5.2	INDICADORES GENERALES BIENESTAR ANIMAL DEL MATADERO SOBRE PARTIDAS AUDITADAS		
	En el cuadro se establecen los siguientes niveles a evaluar durante la auditoria llevada a cabo por el Organismo Independiente de Control (OIC), siguiendo el Anexo 5 de Valoración de indicadores de bienestar animal en matadero. La evaluación ante mortem se realizará en base a la tabla de muestreo de camiones de cerdos descargados por día.		
	EVALUACION ANTEMORTEM		NIVEL MÁXIMO
	Cojeras	< 1%	
Animales postrados incapaces de moverse por sí mismos	< 0.5%		


Nota: para el caso de “Centros de Sacrificio con Sistema de Control de la Producción Ganadera” se deberá tener en cuenta, además, el apartado de “trazabilidad de movimiento de animales”, incluido en su correspondiente Cuestionario de Autocontrol (Anexo 7B).

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD "IAWS ANIMAL WELFARE SPAIN" IAWS	Rev. 03 CC04
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019



**REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD
"IAWS ANIMAL WELFARE SPAIN"**
IAWS

**ANEXO 4
INDUSTRIAS CÁRNICAS
DESPIECE, PROCESADO Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS PORCINOS DE CAPA
BLANCA**

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “IAWS ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 03 CC04
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

1/ OBJETO Y ALCANCE


El presente programa de certificación tiene por objeto satisfacer la demanda de un sector de los consumidores preocupados por el bienestar en la producción animal, con el propósito de poder disponer de una oferta diferenciada de productos en el mercado.

Su alcance es de aplicación en las industrias cárnicas que procesan y elaboran productos en los cuales se procesen carnes y productos derivados de porcino procedentes de canales certificadas de conformidad con el **Reglamento de Bienestar animal y Bioseguridad de INTERPORC (IAWS)**.

2/ DEFINICIONES

- ⇒ **Carne fresca:** hace referencia a la carne que no se ha sometido a procesos de conservación distintos de la refrigeración, la congelación o la ultracongelación. Se incluye en este apartado la carne envasada al vacío o en atmósfera controlada. Por tanto, esta carne no se ha modificado. Como máximo se refrigera, congela o ultracongela.
- ⇒ **Despojos:** la carne fresca que no sea la de la canal, incluidas las vísceras y la sangre.
- ⇒ **Vísceras:** los órganos de las cavidades torácica, abdominal y pélvica, así como la tráquea y el esófago.
- ⇒ **Preparados de carne:** se refiere a la carne fresca, incluida la troceada, a la que se han añadido productos alimenticios, condimentos o aditivos, o que se ha sometido a transformaciones que no alteran la estructura interna de la fibra muscular ni, por lo tanto, eliminan las características de la carne fresca. Es un producto con cierto grado de elaboración pero que, aun así, mantiene un aspecto similar a la carne fresca.
- ⇒ **Productos cárnicos:** los productos transformados resultantes de la transformación de la carne o de la nueva transformación de dichos productos transformados, de modo que la superficie de corte muestra que el producto ha dejado de poseer las características de la carne fresca.
- ⇒ **Derivados cárnicos:** son los productos alimenticios preparados total o parcialmente con carnes o menudencias de animales (citadas en *el Reglamento 853/2004* del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, que establece normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal sometidos a operaciones específicas antes de su puesta al consumo). En ningún caso pueden confundirse con la carne.
- ⇒ **Industria cárnica:** sala de despiece, sala de loncheado, sala de envasado, almacén frigorífico de carne, fábricas de productos cárnicos y preparados de carne, y otras actividades como salas de loncheado, envasado, etc...

A efectos del presente programa de certificación no se realiza una diferenciación entre unos y otros productos, considerándolos como si fueran una misma categoría y designándolos de manera genérica como *Productos Cárnicos*. Consecuentemente los requisitos que establecen en el presente programa se aplican a todos ellos sin exclusiones, lo cual no comporta que todos ellos sean de aplicación obligada, puesto que en función de las características y/o composición de los productos puede haber requisitos que no sean de aplicación (por ejemplo, las fórmulas en piezas de carnes o carnes fileteadas que se comercializan refrigeradas o congeladas).


	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “IAWS ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 03 CC04
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

3/ REQUISITOS


REQUISITO / AREA	PRINCIPIO	OBJETIVO
AREA I INDUSTRIA CARNICA (Despiece, procesado y elaboración de productos cárnicos porcinos)	Trazabilidad	Informar y garantizar el cumplimiento de la trazabilidad

5.9.1	REQUISITOS GENERALES DE TRAZABILIDAD DE LA INDUSTRIAS CARNICAS
5.9.1.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La totalidad de las carnes que integren o compongan los Productos Cárnicos deben corresponder en su totalidad (100%) a carne de porcino.
5.9.1.2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No se permite la mezcla de carnes de otras especies animales
5.9.1.3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No se permite la mezcla de carnes certificadas de los diferentes sistemas de producción reflejados en este Reglamento técnico (Tipo 1,2 y 3). Si el establecimiento procesa animales o carnes procedentes de distintos sistemas de producción, deberá de existir una clara separación entre la manipulación de cada uno de los tipos de producto
5.9.1.4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La totalidad de las carnes de porcino, que integren o compongan los Productos Cárnicos, deben corresponder a carnes o canales certificadas IAWS.
5.9.1.5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No se permite la mezcla de carnes de porcino Certificadas IAWS. y carnes de porcino no certificadas.


5.9.2	REQUISITOS ESPECIFICOS DE TRAZABILIDAD DE LAS INDUSTRIAS CÁRNICAS
5.9.2.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Industria Cárnica debe disponer de un registro de entradas de carnes/canales, con los documentos facilitados por la sala de despiece o matadero donde conste: <ul style="list-style-type: none"> ○ Procedencia / Proveedor. ○ Sistema de Producción (Tipo 1, Tipo 2 o Tipo 3) en el caso de que manipule distintos tipos de producto. ○ Fecha. ○ Tipo/s de producto/s ○ Lote/s de la carne/s o de las canales, ○ Cantidad/es. ○ Indicación de la condición de producto/s certificado/s IAWS.
5.9.2.2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Las carnes (frescas o congeladas) deben disponer de una etiqueta identificativa, aplicada en cada una de las unidades de venta, donde conste, como mínimo: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tipo de producto. ○ Lote.

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “IAWS ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 03 CC04
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019


	<ul style="list-style-type: none"> ○ Indicación de la condición de producto certificado IAWS y del Sistema de Producción (Tipo 1, Tipo 2 o Tipo 3) de los animales.
5.9.2.3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Industria Cárnica revisa el sistema de identificación de las carnes / canales al efecto de que no exista ninguna duda razonable sobre si se trata de carnes /canales “certificadas” o “no certificadas” como IAWS. ▪ La Industria Cárnica conserva los documentos de acompañamiento de las carnes /canales, facilitados por la sala de despique / matadero.
5.9.2.4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En el caso de que una Industria Cárnica trabaje con carnes/canales “certificadas IAWS” y carnes/canales “no certificadas” debe tener establecido un sistema de trabajo que asegure que: <ul style="list-style-type: none"> ○ La identificación interna de los diferentes productos en todas sus fases y estados (recepción, almacenamiento, en proceso, productos finales sin envasar o envasados, etc.) permite la diferenciación inequívoca entre los “certificados IAWS” y los “no certificados”. ○ No se producen mezclas entre carnes /canales “certificadas IAWS” y carnes / canales “no certificadas”. ○ Los lotes de todos los productos cárnicos están perfectamente identificados y esta identificación permite conocer los lotes de las carnes/canales que los integran o componen.
5.9.2.5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En el caso de que una Industria Cárnica trabaje con carnes/canales “certificadas IAWS” procedentes de distintos sistemas de producción (Tipo 1, Tipo 2 o Tipo 3) debe tener establecido un sistema de trabajo que asegure que: <ul style="list-style-type: none"> ○ La identificación interna de los diferentes productos en todas sus fases y estados (recepción, almacenamiento, en proceso, productos finales sin envasar o envasados, etc.) permite la diferenciación inequívoca entre los sistemas de producción (Tipo 1, Tipo 2 o Tipo 3) “certificados IAWS”. ○ No se producen mezclas entre carnes /canales “certificadas IAWS” procedentes de distintos sistemas de producción (Tipo 1, Tipo 2 o Tipo 3). ○ Los lotes de todos los productos cárnicos están perfectamente identificados y esta identificación permite conocer los lotes de las carnes/canales que los integran o componen.
5.9.2.6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fórmulas <ul style="list-style-type: none"> ○ Estarán definidas las fórmulas de fabricación de la totalidad de los productos cárnicos fabricados (100%) en el centro de actividad objeto de certificación (sin exclusión alguna), con indicación de todos sus componentes y proporciones. ○ Se mantendrá un registro con el histórico de las fórmulas aplicadas en la elaboración de los diferentes productos; este registro debe permitir saber a

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “IAWS ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 03 CC04
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

	partir de qué día se aplica una determinada fórmula y en qué fecha deja de utilizarse
5.9.2.7	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los diferentes lotes de los Productos Cárnicos elaborados han de ser identificables, mediante la fecha de fabricación o un sistema de numeración de lotes.
5.9.2.8	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Siempre que el acabado o finalización de determinados productos no pueda finalizarse en la misma jornada o fase de producción, debe asegurarse que se conserva la identificación del número de lote, así como su trazabilidad al lote de las carnes /canales los integran o componen.
5.9.2.9	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En todas las fases y procesos, incluida la conservación y almacenamiento, se asegura la correcta identificación de los productos y en su caso la separación o segregación de los destinados a la certificación IAWS.
5.9.2.10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Industria Cárnica debe garantizar la trazabilidad entre lotes de productos y materias primas, mediante los registros internos apropiados. Dicha trazabilidad debe permitir conocer los consumos e incorporaciones de las materias primas que se registraron con un número de lote a su recepción (ver requisito vinculado con los registros de las entradas). <ul style="list-style-type: none"> ○ Se debe tener la capacidad de poder vincular los productos de entrada con los de salida, es decir, disponer de trazabilidad interna (trazabilidad de proceso). Concretamente se deberá poder efectuar un seguimiento desde las materias primas, su incorporación a los productos elaborados, procesado, ubicación y destino; siendo posible también este seguimiento en sentido inverso. ○ La trazabilidad de los materiales y objetos deberá estar garantizada en todas las etapas para facilitar el control, la retirada de los productos defectuosos, la información de los consumidores y la atribución de responsabilidades.
5.9.2.11	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El etiquetado de los productos objeto del presente programa se regirá por lo dispuesto en las disposiciones comunitarias y nacionales relativas al etiquetado general de los productos alimenticios.
5.9.2.12	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los productos cárnicos deben disponer de una etiqueta identificativa, aplicada en cada una de las unidades de venta, donde conste, como mínimo: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tipo de producto. ○ Lote. <p>Nota: con carácter voluntario y para los productos con certificación IAWS, en las etiquetas identificativas de los productos envasados puede hacerse constar la Marca grafica de Garantía, que incluirá el Número de Operador Autorizado Certificado(NOAC), indicando el sistema de producción (Tipo 1, Tipo 2 o Tipo 3) del que proceden los animales.</p>
5.9.2.13	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En la expedición de los productos cárnicos, los documentos de salida o albarán de acompañamiento deben incluir la siguiente información: <ul style="list-style-type: none"> ○ Destinatario ○ Fecha de entrega o expedición. ○ Tipo/s de producto/s. ○ Lote/s o fecha de fabricación

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “IAWS ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 03 CC04
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019


	<ul style="list-style-type: none"> ○ Cantidad/es. ○ Identificación de la condición de certificación IAWS: Marca grafica de Garantía, que incluirá el Número de Operador Autorizado Certificado, indicando el sistema de producción (Tipo 1, Tipo 2 o Tipo 3) del que proceden los animales. <p>Nota: <i>los productos cárnicos, deben llegar a destino con la identificación física (etiqueta o cualquier otro sistema), que permita conocer la indicación del lote.</i></p>
5.9.2.14	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Industria Cárnica debe conservar copia de los documentos de salida o albaranes de acompañamiento de los productos expedidos.

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD "INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN" IAWS	Rev. 04 CC05
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019




**REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD
"INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN"**
IAWS

**ANEXO 5 AL REGLAMENTO TECNICO
VALORACION DE INDICADORES DE BIENESTAR ANIMAL EN EXPLOTACIONES
GANADERAS DE PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA**

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 04 CC05
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019


Modificaciones en la versión anterior:

- Se elimina la tabla 5.2.8 SUCIEDAD > 50% DEL CUERPO

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 04 CC05
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019


INDICADOR	5.1.1.1 MALA CONDICION CORPORAL
RANGO	REPRODUCTORAS.ENGORDE
DESCRIPCIÓN	Animales con signos evidentes de problemas nutricionales,patologicos o de manejo que presentan signos evidentes de desnutrición.
METODOLOGIA	Se valora visualmente la condición corporal adecuada de los animales. Se tendrá en consideración la existencia de animales delgados, en los que se evidencien a través de la piel los huesos de la columna, de las paletas y de las caderas. No entran en consideración los animales ubicados en lazaretos o convalecientes.
NIVEL MAXIMO PERMITIDO	< 2% de los animales evaluados
IMAGEN DIAGNOSTICA	


INDICADOR	5.3.5.11 DIFICULTAD RESPIRATORIA
RANGO	REPRODUCTORAS.ENGORDE
DESCRIPCIÓN	Animales con signos evidentes de dificultad a la hora de respirar.
METODOLOGIA	Se valora visualmente la existencia de animales con disneas, pando abdominal acelerado, toses graves y posturas de perro sentado. No entran en consideración los animales ubicados en lazaretos o convalecientes.
NIVEL MAXIMO PERMITIDO	< 20% de los animales evaluados
IMAGEN DIAGNOSTICA	


	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 04 CC05
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019


INDICADOR	5.4.1.1 /5.4.1.2 HERIDAS ABIERTAS/ULCERAS EN ESPALDA, LOMO O COCCIX
RANGO	REPRODUCTORAS.ENGORDE
DESCRIPCIÓN	Animales con heridas abiertas o ulceras en espalda,lomo o coccix.
METODOLOGIA	Se valora visualmente la existencia de heridas abiertas o ulceras sin tratamiento, especialmente en las areas expuestas a rozaduras o lesiones (lomo, espalda y coccix).
NIVEL MAXIMO PERMITIDO	< 5% de los animales evaluados en las lesiones establecidas en el punto 5.4.1.1 / 5.4.1.2
IMAGEN DIAGNOSTICA	


INDICADOR	5.4.1.1 METRITIS
RANGO	REPRODUCTORAS
DESCRIPCIÓN	Animales con signos evidentes de infeccion purulenta del aparato genital .
METODOLOGIA	Se valora visualmente la exitenxia de la vulva congestionada junto con la aparición de descargas vaginales purulentas.
NIVEL MAXIMO PERMITIDO	< 5% de los animales evaluados en las lesiones establecidas en el punto 5.4.1.1
IMAGEN DIAGNOSTICA	

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 04 CC05
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019


INDICADOR	5.4.1.1 MASTITIS
RANGO	REPRODUCTORAS
DESCRIPCIÓN	Animales con signos evidentes de infección/ inflamación de las glándulas mamarias .
METODOLOGIA	Se valora visualmente la aparición de mamas inflamadas, enrojecidas o tumefactas.
NIVEL MAXIMO PERMITIDO	< 5% de los animales evaluados en las lesiones establecidas en el punto 5.4.1.1
IMAGEN DIAGNOSTICA	

INDICADOR	5.4.1.1 / 5.4.1.2 PROLAPSO RECTAL O UTERINO
RANGO	REPRODUCTORAS.ENGORDE
DESCRIPCIÓN	Animales en los cuales la ultima porción del útero o del recto queda expuesta al exterior, por un problema mecanico o patológico.
METODOLOGIA	Se valora visualmente la existencia de prolapso de utero o recto de mas de 20 cm, con o sin hemorragias o necrosados.
NIVEL MAXIMO PERMITIDO	< 5% de los animales evaluados en las lesiones establecidas en el punto 5.4.1.1 / 5.4.1.2
IMAGEN DIAGNOSTICA	

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 04 CC05
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019


INDICADOR	5.4.1.1 / 5.4.1.2 HERNIAS
RANGO	REPRODUCTORAS.ENGORDE
DESCRIPCIÓN	Animales con protusiones de organos fuera de la cavidad que ocupan habitualmente en el cuerpo. Diferenciamos hernias umbilicales(area del ombligo), inguinales(area de la ingle) o escrotales(escroto).
METODOLOGIA	Se valora visualmente la existencia de hernias de mas de 20cm, que impidan la movilidad adecuada del animal o supongan un riesgo de lesión para el mismo. Del mismo se valorar la exitencia de heridas abiertas y/o abrasiones.
NIVEL MAXIMO PERMITIDO	< 5% de los animales evaluados en las lesiones establecidas en el punto 5.4.1.1 / 5.4.1.2
IMAGEN DIAGNOSTICA	

INDICADOR	5.4.1.1 / 5.4.1.2 ABSCESOS
RANGO	REPRODUCTORAS.ENGORDE
DESCRIPCIÓN	Animales con acumulaciones de pus visibles externamente en cualquier región corporal.
METODOLOGIA	Se valora visualmente la existencia de abscesos a lo largo de la anatomia del animal.
NIVEL MAXIMO PERMITIDO	< 5% de los animales evaluados en las lesiones establecidas en el punto 5.4.1.1 / 5.4.1.2
IMAGEN DIAGNOSTICA	

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 04 CC05
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019


INDICADOR		5.4.1.1 / 5.4.1.2 COJERAS	
RANGO		REPRODUCTORAS.ENGORDE	
DESCRIPCIÓN		Apoyo anormal o insuficiente de una extremidad. Animales con signos evidentes de dificultad a la hora de apoyar alguna extremidad, manteniendo la misma levantada totalmente o levantandola parcialmente al contactar con el suelo .	
METODOLOGIA		Se valora visualmente la existencia de falta de apoyo en alguna de las extremidades, siempre con el animal en movimiento	
NIVEL MAXIMO PERMITIDO		< 5% de los animales evaluados en las lesiones establecidas en el punto 5.4.1.1 / 5.4.1.2	
IMAGEN DIAGNOSTICA			

INDICADOR		5.4.1.2 MORDEDURAS DE COLA	
RANGO		ENGORDE	
DESCRIPCIÓN		Animales que presentan lesiones o amputaciones de la cola a consecuencia de mordeduras	
METODOLOGIA		Se valora visualmente la existencia de heridas abiertas o necroticas en la cola, asi como la falta de la misma a consecuencia de las lesiones. La valoración se obtendrá de la suma de las lesiones de Nivel 1 y Nivel 2.	
NIVEL MAXIMO PERMITIDO		< 5% de los animales evaluados en las lesiones establecidas en el punto 5.4.1.2	
IMAGEN DIAGNOSTICA			
		NIVEL 1	NIVEL 2

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 04 CC05
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

INDICADOR	5.4.1.1 HERIDAS EN APARATO REPRODUCTOR EXTERNO
RANGO	REPRODUCTORES
DESCRIPCIÓN	Animales que presentan lesiones o amputaciones en el aparato reproductor externo (vulva, mamas, escroto, prepucio)
METODOLOGIA	Se valora visualmente la existencia de heridas abiertas o necroticas en el aparato reproductor externo.
NIVEL MAXIMO PERMITIDO	< 5% de los animales evaluados en las lesiones establecidas en el punto 5.4.1.1
IMAGEN DIAGNOSTICA	


INDICADOR	5.6.2.9 MAL CORTE DE COLAS
RANGO	Lechones
DESCRIPCIÓN	Animales que presentan corte de colas inadecuados en cuanto a su deficiente longitud o por mala cicatrización.
METODOLOGIA	Se valora visualmente la longitud de cola residual. Esta debe como mínimo cubrir la vulva en el caso de las hembras y el esfínter anal en los machos, si bien la longitud de los rabos de los animales del mismo corral debiera ser similar. Del mismo modo se observará la correcta cicatrización de los mismos, no existiendo heridas ni sangrados.
NIVEL MAXIMO PERMITIDO	< 5% de los animales evaluados
IMAGEN DIAGNOSTICA	

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD "INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN" IAWS	Rev. 04 CC05
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019




**REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD
"INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN"**
IAWS

**ANEXO 6 AL REGLAMENTO TECNICO
VALORACION DE INDICADORES DE BIENESTAR ANIMAL EN CENTROS DE
SACRIFICIO DE GANADO PORCINO DE CAPA BLANCA**

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 04 CC05
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

INDICADOR 5.8.5.2 COJERAS	
RANGO	REPRODUCTORAS.ENGORDE
DESCRIPCIÓN	Apoyo anormal o insuficiente de una extremidad. Animales con signos evidentes de dificultad a la hora de apoyar alguna extremidad, manteniendo la misma levantada totalmente o levantandola parcialmente al contactar con el suelo .
METODOLOGIA	Se valora visualmente la existencia de falta de apoyo en alguna de las extremidades, siempre con el animal en movimiento durante la descarga de los animales.
NIVEL MAXIMO PERMITIDO	< 1% DE LOS ANIMALES EVALUADOS
IMAGEN DIAGNOSTICA	

INDICADOR 5.8.5.3 POSTRACION. INCAPACIDAD DE MOVERSE	
RANGO	REPRODUCTORAS.ENGORDE
DESCRIPCIÓN	Animales que presentan incapacidad para moverse por si solos y que necesitarian ayuda para desplazarse.
METODOLOGIA	Se valora visualmente durante la descarga si el animal se encuentra postrado en el suelo, sentado o completamente tumbado. Se observará si al aproximarse al animal, este hace intentos de incorporarse y es incapaz de hacerlo , se desplaza arrastrando el cuerpo o las extremidades o gira sobre si mismo como reflejo de huida.
NIVEL MAXIMO PERMITIDO	< 0.5% DE LOS ANIMALES EVALUADOS
IMAGEN DIAGNOSTICA	

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC04
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019



REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD
“INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN”
IAWS

ANEXO 7-A
CUESTIONARIO DE AUTOCONTROL “EMPRESAS DE GANADERÍA CON SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN INTEGRADA”

FECHA	
EMPRESA INTEGRADORA	
AUDITOR INTERNO	
REGA DE LA GRANJA	
DIRECCION DE LA GRANJA O COORDENADAS	
RESPONSABLE TECNICO DE LA GRANJA	

INDICACIONES:

Durante la auditoria interna, se cumplimentará con una “X” una de las 2 columnas de la derecha del cuestionario identificadas con la letra “S” ó “N”, en cada uno de las subáreas del cuestionario.


La columna marcada con la letra “S” indica el cumplimiento del requisito, la columna marcada con la letra “N” indica el no cumplimiento del requisito.

Una vez cumplimentado el cuestionario, el auditor interno realizará un informe en el que se generará una “no conformidad detallada” por cada subárea marcada como incumplimiento, y se establecerá un informe de subsanación de deficiencias con un plazo máximo de resolución de 1 mes desde el día de la auditoria, que deberá de ser validado por el auditor interno.

Dicho informe se trasladará al propietario o gestor de la granja y a la Dirección de la Empresa de Ganadería con Gestión de la Producción Integrada, quedando registro de dicha entrega. Este informe deberá quedar almacenado junto con el cuestionario de autocontrol durante un periodo de 3 años a disposición de la Entidad de Certificación


Indicar en la siguiente tabla el tipo de granja auditada (marcar con una X” la columna de la derecha)

Tabla códigos aplicabilidad	R	Reproductoras fase destete-cubrición-cubrición confirmada	
	L	Reproductoras fase lactación	
	D	Destete: lechones destetados	
	C	Cebo/ Engorde: engorde y acabado. Se aplica también a animales destinados a Centro de sacrificio.	
	TC	Transporte: carga en Granja	

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC04
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

Modificaciones en la versión anterior:

- Punto 5.1.1.1. Se añade matización: *“Criterio de valoración del programa de alimentación”*.
- Punto 5.1.2.7. Nueva redacción.
- Punto 5.1.3.1. Se añade matización: *“Criterio de valoración del programa de alimentación”* y *“Criterio vinculado con 5.1.1.1...”*
- Punto 5.1.3.2. Nueva redacción.
- Punto 5.1.3.3. Nueva redacción.
- Punto 5.2.8. Se elimina, lo cual conlleva a nueva enumeración de los siguientes puntos.
- Punto 5.3.1.5. Se elimina *“o con remaches”*.
- Punto 5.3.2.2. Nueva redacción.
- Punto 5.3.2.3. Nueva redacción.
- Punto 5.3.4.1. Se añade matización.
- Punto 5.5.2.5. Se añade matización. Ídem 5.5.2.6 y 5.5.2.7.
- Punto 5.5.2.6. Se elimina *“de manera temporal”*.
- Punto 5.6.3.7. Se elimina la palabra *“maltrato”* y se incluye nueva redacción.


	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC04
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

5/ REQUISITOS DE BIENESTAR ANIMAL

REQUISITO/ AREA	PRINCIPIO	OBJETIVO
AREA A ALIMENTACIÓN	Buena Alimentación	Condición corporal / Ausencia de sed / Ausencia de hambre


5.1.1	CONDICIÓN CORPORAL (BUENA ALIMENTACIÓN)	R	L	D	C	S	N
5.1.1.1	<ul style="list-style-type: none"> Programa de alimentación: adecuado para cubrir las necesidades nutricionales de los animales en sus diferentes fases y estados fisiológicos. <p>Criterio valoración: Visual.</p> <p>Se valora visualmente la condición corporal adecuada de los animales. El incumplimiento implica la existencia de animales delgados, en los que se evidencien a través de la piel los huesos de la columna, de las paletas y de las caderas. No entran en consideración los animales ubicados en cuadras de enfermería o convalecientes.</p> <p>Criterio de valoración del programa de alimentación: el veterinario de la explotación y/o nutrólogo de la fábrica de pienso definirán el programa de alimentación para cada tipo de animal con los intervalos recomendados de utilización de cada pienso. Se valorará que dicho programa de alimentación se está empleando mediante supervisión del tipo de pienso empleado a cada tipo de animales.</p> <p>Criterio aceptación: máximo un 2% de los animales observados con condición corporal deficiente</p>						

5.1.2	SUMINISTRO DE AGUA (AUSENCIA DE SED)	R	L	D	C	S	N																																												
5.1.2.1	<ul style="list-style-type: none"> Sistema de suministro: todos los cerdos de más de 2 semanas de edad tienen acceso ad libitum a un suministro de agua potable, fresca y limpia (verificando la disponibilidad de agua) 																																																		
5.1.2.2	<ul style="list-style-type: none"> Se asegura un caudal suficiente y de manera continua. Para realizar la medición del caudal se empleará un recipiente desechable de 200ml, procediendo al llenado del mismo presionando completamente el pitorro del bebedero y manteniendo la salida de agua durante el tiempo establecido en la tabla anexa, en función del tipo de bebedero. Se considerará un caudal correcto si el recipiente se llena alcanzando los 200 ml o los sobrepasa. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">TIPO DE CERDO</th> <th rowspan="2">CAUDAL QUE DEBE TENER L/Min</th> <th colspan="2">TIEMPO DE LLENADO DE UN RECIPIENTE DE 200 ml</th> <th rowspan="2">NÚMERO MÁXIMO DE ANIMALES POR BEBEDERO</th> </tr> <tr> <th>TIEMPO MÁXIMO (s)</th> <th>TIEMPO MÍNIMO (s)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LECHÓN MATERNIDAD</td> <td>0,5</td> <td>26</td> <td>22</td> <td>No relevante</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">LECHÓN DESTETADO</td> <td>0,8 a 1,0</td> <td>24</td> <td>12</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>0,5 a 0,8</td> <td>24</td> <td>15</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">CEBO</td> <td>0,8 a 1,0</td> <td>15</td> <td>12</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>0,5 a 0,8</td> <td>24</td> <td>15</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">REPRODUCTORAS EN GRUPO</td> <td>3,0</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>1,5</td> <td>9</td> <td>7</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>REPRODUCTORAS INDIVIDUALES</td> <td>1,5</td> <td>9</td> <td>7</td> <td>No relevante</td> </tr> </tbody> </table>	TIPO DE CERDO	CAUDAL QUE DEBE TENER L/Min	TIEMPO DE LLENADO DE UN RECIPIENTE DE 200 ml		NÚMERO MÁXIMO DE ANIMALES POR BEBEDERO	TIEMPO MÁXIMO (s)	TIEMPO MÍNIMO (s)	LECHÓN MATERNIDAD	0,5	26	22	No relevante	LECHÓN DESTETADO	0,8 a 1,0	24	12	18	0,5 a 0,8	24	15	10	CEBO	0,8 a 1,0	15	12	18	0,5 a 0,8	24	15	10	REPRODUCTORAS EN GRUPO	3,0	5	3	10	1,5	9	7	5	REPRODUCTORAS INDIVIDUALES	1,5	9	7	No relevante						
TIPO DE CERDO	CAUDAL QUE DEBE TENER L/Min			TIEMPO DE LLENADO DE UN RECIPIENTE DE 200 ml			NÚMERO MÁXIMO DE ANIMALES POR BEBEDERO																																												
		TIEMPO MÁXIMO (s)	TIEMPO MÍNIMO (s)																																																
LECHÓN MATERNIDAD	0,5	26	22	No relevante																																															
LECHÓN DESTETADO	0,8 a 1,0	24	12	18																																															
	0,5 a 0,8	24	15	10																																															
CEBO	0,8 a 1,0	15	12	18																																															
	0,5 a 0,8	24	15	10																																															
REPRODUCTORAS EN GRUPO	3,0	5	3	10																																															
	1,5	9	7	5																																															
REPRODUCTORAS INDIVIDUALES	1,5	9	7	No relevante																																															
5.1.2.3	<ul style="list-style-type: none"> Los equipos de suministros de agua se mantienen en correctas condiciones de uso, sin presentar suciedad, excrementos o posible contaminación 																																																		
5.1.2.4	<ul style="list-style-type: none"> Se asegura el correcto estado, ubicación, disposición, número (según tabla del punto 5.1.2.2) Los y dimensionado de los bebederos equipos para el abrevado del ganado deben estar diseñados y ubicados de manera que se asegure el libre acceso de todos los animales. 																																																		

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC04
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

5.1.2.5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En caso de disponer de temporizadores para regular el suministro, se verifica su correcto funcionamiento y programación (horario de suministro, frecuencia apertura/cierre). 						
5.1.2.6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se dispone de un sistema de alarma o aviso en caso de fallo eléctrico que pueda afectar a los equipos de suministro de agua. 						
5.1.2.7	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se lleva a cabo un control de calidad del agua, disponiendo de <ul style="list-style-type: none"> ▪ Conocimiento de la procedencia del agua de bebida (red pública o sondeo/pozo) ▪ En caso de Sondeo/pozo, se verificará el tipo de tratamiento aplicado al agua que garantice su potabilidad y se realizará un control de la potabilidad del agua: microbiología y físico químico al menos una vez al año. 						

5.1.3	SUMINISTRO DE PIENSO (AUSENCIA DE HAMBRE)	R	L	D	C	S	N
5.1.3.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El programa de alimentación es adecuado para el correcto estado fisiológico y corporal del animal: ad libitum o racionado, y en su caso horarios de suministro. Requisito vinculado con 5.1.1.1 de condición corporal (buena alimentación) para su valoración y criterio de aceptación. Criterio de valoración del programa de alimentación: el veterinario de la explotación y/o nutrólogo de la fábrica de pienso definirán el programa de alimentación para cada tipo de animal con los intervalos recomendados de utilización de cada pienso. Se valorará que dicho programa de alimentación se está empleando mediante supervisión del tipo de pienso empleado a cada tipo de animales. 						
5.1.3.2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se asegura que se pone a disposición de los animales una ración suficiente de pienso y que el pienso no presenta alteraciones o contaminaciones que alteren la calidad del mismo (que puedan ser detectadas de manera visual u organoléptica). 						
5.1.3.3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Correcto dimensionado de los comederos en función del tipo de alimentación: <ul style="list-style-type: none"> - Alimentación libre o ad libitum. Se comprobará el número de animales por puesto de alimentación: <ul style="list-style-type: none"> ○ Lechones: 5 animales por punto de alimentación ○ Crecimiento: 20 animales por punto de alimentación ○ Acabado (más de 110 kg): 20 animales por punto de alimentación - Alimentación programada. Se comprobará el espacio mínimo por animal: <ul style="list-style-type: none"> ○ Lechones: 6 cm ○ Crecimiento: 25 cm ○ Acabado (más de 110 kg): 30 cm 						
5.1.3.4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Correcto estado de los comederos: se mantienen limpios y en condiciones de funcionamiento todos los equipos y servicios, incluidos las tolvas. 						
5.1.3.5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Correcto estado del equipo de distribución automático del pienso y de los dosificadores / tolvas. 						
5.1.3.6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se dispone de un sistema de aviso / alarma / control para los sistemas de alimentación individualizada de animales mediante equipos automáticos (identificación con chips y programa de alimentación informático). 						
5.1.3.7	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se conocen y son trazables todos los ingredientes de la alimentación utilizada. 						
5.1.3.8	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se conservan los registros de entrega de los piensos suministrados al Ganado. 						
5.1.3.9	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No está permitido el suministro de alimentos obtenidos de desperdicios, abastecimientos de comidas, alimentos defectuosos de empresas de alimentación ni restos de comida de los trabajadores de la granja. 						


	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC04
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

REQUISITO/ AREA	PRINCIPIO	OBJETIVO
AREA B LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN + CONTROL DE PLAGAS. PLAN DE HIGIENE Y BIOSEGURIDAD	Buena Salud	Ausencia de lesiones y enfermedades / Ausencia de sufrimiento

5.2	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN / PLAN DE HIGIENE Y BIOSEGURIDAD	R	L	D	C	S	N
5.2.1	Las granjas dispondrán de un Plan de Higiene y Bioseguridad supervisado por veterinario responsable de la granja, abarcando la limpieza y desinfección, desinsectación y desratización de las instalaciones siendo conocidos por el personal de las Granjas.						
5.2.2	El plan de higiene y bioseguridad contemplará aspectos operativos como la prohibición de fumar, comer o beber dentro de las naves o instalaciones auxiliares ni en presencia de animales.						
5.2.3	Las granjas contarán con vestuarios y aseos (lavabo y sanitarios), que estarán dotados de agua potable y jabón para del aseo personal.						
5.2.4	Los operarios llevaran vestimenta adecuada para el trabajo en granja.						
5.2.5	Los trabajadores tendrán la obligación de notificar la existencia de cualquier animal con signos de enfermedad.						
5.2.6	Todo el personal debe de estar formado en buenas prácticas higiénicas.						
5.2.7	Las operativas de limpieza y desinfección de las naves, corrales, alojamiento individual, etc., son respetuosas con la posible presencia de animales						
5.2.8	Los Productos utilizados (productos químicos o desinfectantes) están autorizados para uso ganadero.						
5.2.9	Cada granja de cebo se gestiona mediante el sistema “todo dentro - todo fuera ” (AI-AO). En el caso de ciclos cerrados el sistema se aplica por lotes/salas. Cuando las posibilidades de la granja lo permitan, el sistema se aplicará por naves.						
5.2.10	Este sistema permite que se lleve a cabo una limpieza y desinfección completa, después de vaciarse la unidad al final de cada partida/lote/sala/nave de cerdos.						
5.2.11	La limpieza apropiada de los corrales y los silos debe ser comprobada antes de la entrada en la nueva partida/lote						
5.2.12	Las instrucciones de higiene y bioseguridad deberán permanecer expuestas en la granja a la vista de trabajadores y visitas						

5.2	CONTROL DE PLAGAS	R	L	D	C	S	N
5.2.13	Se incluye un plano o croquis de la granja o núcleo porcino con los puntos de ubicación de los porta-cebos, así como el tipo de cebo empleado.						
5.2.14	Las cajas de cebo deben de ser a prueba de manipulaciones.						
5.2.15	Los Productos utilizados (biocidas) están autorizados.						
5.2.16	Se dispone de registros de las actuaciones. Y contrato con la empresa que presta el servicio de desratización/desinsectación (en el caso que esté externalizado).						
5.2.17	Los roedores hallados muertos, serán inmediatamente retirados.						


5.2	BIOSEGURIDAD	R	L	D	C	S	N
5.2.18	Debe de existir un registro de todos los visitantes de la granja, donde figuren la fecha de la visita, el nombre, DNI, firma y en su caso la empresa y si han realizado visitas recientes a otras Granjas, mataderos o industrias del sector.						
5.2.19	A los visitantes se les suministrara ropa protectora adecuada, antes de entrar a la instalación.						
5.2.20	La instalación debe de estar completamente vallada, se asegurará que todos los accesos a las naves e instalaciones auxiliares están debidamente cerradas y el acceso de personas, vehículos y animales, controlado						

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC04
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

REQUISITO / AREA	PRINCIPIO	OBJETIVO
AREA C ALOJAMIENTO	Buen Alojamiento	Confort durante el descanso/ Facilidad de movimiento/ Confort térmico


5.3.1	CORRECTO ESTADO Y DIMENSIONADO DE LAS INSTALACIONES	R	L	D	C	S	N
5.3.1.1	<ul style="list-style-type: none"> Las instalaciones deben de ser construidas, equipadas y mantenidas de modo que no afecten a la salud de los animales ni generen problemas de comportamiento. Deben contar con el diseño y las dimensiones adecuadas para adaptarse a la raza, al tamaño de los animales y estado fisiológico. 						
5.3.1.2	<ul style="list-style-type: none"> El tipo de materiales y las características constructivas de las naves, corrales y pasillos, deben permitir un adecuado manejo de los animales y asegurar su salud, su comportamiento natural y su bienestar. Deben de proporcionar suficiente protección frente a condiciones climatológicas adversas. 						
5.3.1.3	<ul style="list-style-type: none"> Si se detectan anomalías en los equipos automáticos o mecánicos (sistemas de alimentación automática, sistemas de ventilación o refrigeración), deberán subsanarse de inmediato y se dejara registro de la misma en un documento de incidencias, indicando la fecha, la causa del fallo y la fecha de subsanación. Si no es posible subsanarlo de inmediato, se deberán tomar medidas que salvaguarden la salud y el bienestar de los animales. 						
5.3.1.4	<ul style="list-style-type: none"> Los alojamientos individuales permiten la movilidad de los animales para acceso al comedero, bebedero y descanso, sin rozaduras o golpes con elementos físicos. 						
5.3.1.5	<ul style="list-style-type: none"> Las instalaciones tienen un correcto estado de mantenimiento sin presentar elementos físicos, como varillas rotas o sueltas que puedan causar lesiones o daños a los animales. 						

5.3.2	ALOJAMIENTO Y MANEJO DE CERDAS:	R	L	D	C	S	N
5.3.2.1	<ul style="list-style-type: none"> Durante el periodo en el cual la cerda está alojada individualmente, se les debe permitir ponerse en pie sin dificultades en cualquier momento. 						
5.3.2.2	<ul style="list-style-type: none"> Las instalaciones donde se encuentran las cerdas alojadas individualmente hacen posible el contacto visual y olfativo permitiendo expresar su comportamiento natural. 						
5.3.2.3	<ul style="list-style-type: none"> En Sistemas de producción Tipo 1, siempre antes de los 28 días post cubrición, las cerdas se trasladarán a parques para su convivencia en grupo. En Sistemas de producción Tipo 2 y Tipo 3 las cerdas permanecerán en grupos desde el momento de la cubrición. A excepción, en todas las categorías, de aquellas que por agresividad o por problemas físicos deban permanecer alojadas individualmente. 						
5.3.2.4	<ul style="list-style-type: none"> No se trasladan las cerdas a una paridera más de 7 días antes de la fecha prevista de parto en todos los tipos (1, 2 y 3), y no permanecen éstas en las parideras más de 42 días después del parto para el Tipo 1, para el Tipo 2 la permanencia mínima en el recinto del parto será de 28 días después del parto, y en el Tipo 3 la permanencia mínima en el recinto del parto será de 42 días después del parto. 						
5.3.2.5	<ul style="list-style-type: none"> Los travesaños superiores de las parideras dejan suficiente espacio para permitirle a las cerdas un comportamiento normal. 						
5.3.2.6	<ul style="list-style-type: none"> Los alojamientos individualizados son suficientemente largos para permitir a las cerdas estar echadas en una posición cómoda y totalmente extendida. 						
5.3.2.7	<ul style="list-style-type: none"> Los cubículos de gestación en grupo se diseñarán de modo que las reproductoras puedan entrar y salir de ellas libremente. 						
5.3.2.8	<ul style="list-style-type: none"> Los alojamientos individualizados de parto contarán con dispositivos de protección de los lechones, como barrotes. 						
5.3.2.9	<ul style="list-style-type: none"> No están permitido el uso de correas de sujeción en ningún caso. 						

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC04
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

5.3.2.10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En el caso de cerdas de Sistemas de producción Tipo 2 se mantendrán sueltas a partir del 5º día de lactación. En el caso de cerdas de Sistemas de producción Tipo 3 se mantendrán sueltas desde el 1er día de lactación. 						
5.3.2.11	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En el caso de cerdas de Sistemas de producción Tipo 3 estas tendrán acceso continuo al exterior. 						


5.3.3	ESPACIO Y ESTADO DE LOS CORRALES:	R	L	D	C	S	N
5.3.3.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se asegura la facilidad de movimiento de los animales (valoración positiva de separaciones dentro de parques con numerosos animales, con objeto de permitir disponer de escapatorias en caso de posibles peleas). 						
5.3.3.2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Están correctamente dimensionados (cerdas primíparas después de la inseminación y cerdas multíparas) para cumplir con los siguientes requisitos de densidad animal: <ul style="list-style-type: none"> ○ El área total de piso que se provee a cada cerda joven luego de ser inseminada y a cada cerda adulta -cuando las cerdas jóvenes y/o adultas se mantienen en grupos- debe ser como mínimo 1,64m² y 2,25m², respectivamente. ○ Cuando estos animales se encuentran en grupos menores de 6, el área de piso será aumentado en un 10%. (1,80 m² y 2,47 m²). ○ Cuando estos animales se encuentran en grupos de 40 o más, el área de piso puede ser reducido en un 10%. (1,48 m² y 2,03 m²). 						
5.3.3.3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Están correctamente dimensionados (espacio total mínimo destinado a los lechones destetados, cerdos en crecimiento y cerdos en terminación) para cumplir con los siguientes requisitos de densidad animal para Sistemas de producción Tipo 1 <ul style="list-style-type: none"> ○ hasta ≤10 kg: 0.15 m² ○ desde >10 kg hasta ≤20 kg: 0.20 m² ○ desde >20 kg hasta ≤30 kg: 0.30 m² ○ desde >30 kg hasta ≤50 kg: 0.40 m² ○ desde >50 kg hasta ≤85 kg: 0.55 m² ○ desde >85 kg hasta ≤110 kg: 0.65 m² ○ más de ≥110 kg 1.00 m² (2 m² en el caso de cerdo ibérico de cebo) ○ Verraco adulto > 6 m² ▪ En el caso de Sistemas de producción Tipo 2 los requisitos de densidad animal son los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> ○ hasta ≤10 kg: 0.40 m² ○ desde >10 kg hasta ≤20 kg: 0.40 m² ○ desde >20 kg hasta ≤30 kg: 0.50 m² ○ desde >30 kg hasta ≤50 kg: 0.60 m² ○ desde >50 kg hasta ≤85 kg: 0.75 m² ○ desde >85 kg hasta ≤110 kg: 1.00 m² ○ más de ≥110 kg 1.50 m² ○ Verraco adulto > 6 m² ▪ En el caso de Sistemas de producción Tipo 3 los requisitos de densidad animal contemplaran un espacio suplementario al aire libre, siendo los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> ○ hasta ≤10 kg: 0.60 m² + 0.40 m² ○ desde >10 kg hasta ≤20 kg: 0.60 m² + 0.40 m² ○ desde >20 kg hasta ≤30 kg: 0.70 m² + 0.50 m² ○ desde >30 kg hasta ≤50 kg: 0.80 m² + 0.60 m² 						

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC04
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

	<ul style="list-style-type: none"> ○ desde >50 kg hasta ≤85 kg: 1.00 m² + 0.80 m² ○ desde >85 kg hasta ≤110 kg: 1.30 m² + 1.00 m² ○ más de ≥110 kg 2.00 m² + 1.60 m² ○ Verraco adulto > 6 m² 						
5.3.3.4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En el caso de las cerdas gestantes alojadas en grupos, las "áreas para echarse" son áreas bien definidas en edificaciones con dos ambientes bien definidos. Por ejemplo, en recintos con enrejillado parcial, la superficie sólida del suelo debe cumplir con la densidad de población definida a continuación: En el caso de cerdas jóvenes tras ser inseminadas y cerdas preñadas: una parte del área requerida debe equivaler como mínimo a 0,95 m² por cerda joven y 1,3 m² por cerda adulta; debe ser de suelo sólido y continuo, del que se debe reservar un 15% como máximo para las aperturas de los desagües. 						
5.3.3.5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pueden los cerdos en todos los casos: <ul style="list-style-type: none"> ○ darse vuelta libremente (a excepción de las hembras que puedan estar ubicadas en parideras) ○ echarse todos al mismo tiempo ○ oír, oler y ver a los demás cerdos 						
5.3.3.6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se dispone de una zona confortable y accesible para descanso de los animales: <ul style="list-style-type: none"> ○ Área seca y limpia para echarse 						
5.3.3.7	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En la Sistemas de producción Tipo 2 el acceso de los animales de cebo al exterior es voluntario, en el caso de la Sistemas de producción Tipo 3 es obligatorio. Ver tabla punto 5.3.3.3. 						

5.3.4	ILUMINACIÓN:	R	L	D	C	S	N
5.3.4.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se dispone en todo momento de iluminación apropiada (fija o portátil) natural o artificial, adecuadas a las necesidades fisiológicas del animal, y que permita un correcto control, manejo y supervisión del Ganado. (Mínimo 40 Lux). Se medirá con un luxómetro a la altura de la cabeza del animal, en un mínimo de 3 puntos de la nave (parte central y ambos extremos). 						


5.3.5	CONFORT TÉRMICO Y VENTILACIÓN (TEMPERATURA, VENTILACIÓN, CORRIENTES DE AIRE).	R	L	D	C	S	N
5.3.5.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En caso de disponer de equipos automáticos de regulación de temperatura ambiental, se programarán con el propósito de cumplir con las siguientes temperaturas consigna adecuadas a la edad, peso y densidad de los animales alojados Las temperaturas objetivo son: <ul style="list-style-type: none"> ○ Cerdas 15-25°C ○ Lechones lactantes 28-32°C ○ Lechones destetados 4-7 kg peso 25-32°C ○ Lechones 7-25 kg peso 21-27°C ○ Cebo 15-25°C 						
5.3.5.2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En el caso de áreas de alojamiento porcino sin ventilación natural suficiente como para mantener el adecuado ambiente interior, se proporciona ventilación forzada o automática, asegurando su correcto funcionamiento, estado y mantenimiento. 						
5.3.5.3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La circulación del aire, los niveles de polvo, temperatura, humedad relativa, concentración de gas en el ambiente y la contaminación acústica se mantienen en niveles que no perjudica a los animales. 						
5.3.5.4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los sistemas de ventilación están diseñados, mantenidos y operados de forma que se evidencie que no existe una excesiva acumulación de gases. 						

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC04
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

5.3.5.5	<ul style="list-style-type: none"> En caso de disponer de sistemas automáticos de regulación de ventanas, se asegura el correcto funcionamiento del equipo (sonda, parámetros programados). 						
5.3.5.6	<ul style="list-style-type: none"> Se han establecido las necesarias medidas para períodos de condiciones extremas (calor –posible paneles humectación-, frío –posibles estufas-, mantas térmicas...). 						
5.3.5.7	<ul style="list-style-type: none"> Se comprobará que los sistemas de calefacción en parideras y destetes están correctamente dimensionados, y que se asegura el mantenimiento y su correcto funcionamiento. 						
5.3.5.8	<ul style="list-style-type: none"> En áreas de ventilación forzada o automática donde no exista ventilación natural suficiente se dispone de un sistema de alarma para advertir al personal de un fallo en el sistema de ventilación. Se requieren alarmas en todas las dependencias con control de ambiente, donde, si se produjera un corte de corriente eléctrica, los animales se asfixiarían y/o sufrirían de estrés por calor/frío. 						
5.3.5.9	<ul style="list-style-type: none"> En el caso de sistemas artificiales de ventilación, debe haber un sistema alternativo para garantizar la renovación suficiente del aire para preservar la salud y el bienestar de los cerdos si hubiere un fallo del sistema de ventilación y debe haber un sistema de alarma operativo. 						
5.3.5.10	<ul style="list-style-type: none"> Se realizan comprobaciones periódicas del correcto funcionamiento del sistema de emergencia (grupo electrógeno / generador eléctrico de emergencia) disponiendo de registro de ello con una periodicidad mínima semestral. 						
5.3.5.11	<ul style="list-style-type: none"> Se valorará el confort térmico de los animales observando señales de aumento de frecuencia respiratoria/ jadeo como señal de dificultad respiratoria. Criterio valoración: Visual. Criterio aceptación: máximo 20% de los animales observados con deficiencias 						

5.3.6	ADECUACIÓN DE LOS PASILLOS, CORREDORES Y ZONAS DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DE LOS ANIMALES	R	L	D	C	S	N
5.3.6.1	<ul style="list-style-type: none"> Ausencia de cantos, aristas, salientes u otros objetos que puedan causar daños o lesiones a los animales. 						
5.3.6.2	<ul style="list-style-type: none"> Adecuado dimensionado de pasillos y áreas de tránsito del ganado. 						
5.3.6.3	<ul style="list-style-type: none"> Correcta inclinación de las rampas y/o muelles de carga – descarga: la inclinación de las rampas no es mayor al 20% para prevenir que los animales se resbalen. 						


5.3.7	PAVIMENTOS Y REJILLAS	R	L	D	C	S	N
5.3.7.1	<ul style="list-style-type: none"> El suelo/pavimento debe de estar en buen estado y no debe ser ni resbaladizo ni desigual. 						
5.3.7.2	<ul style="list-style-type: none"> Se asegura de que el diseño de los pisos con rejilla es acorde al tamaño de los cerdos con objeto de asegurar la ausencia de daño generalizado en las patas. Tamaños de los listones de hormigón: El ancho máximo de las aperturas debe ser: <ul style="list-style-type: none"> 11 mm para lechones en parideras, 14 mm para lechones destetados, 18 mm para cerdos de cría, 20 mm para cerdas jóvenes después de ser inseminadas y cerdas adultas. 						
5.3.7.3	<ul style="list-style-type: none"> Se asegura de que el diseño de los pisos con rejilla es acorde al tamaño de los cerdos con objeto de asegurar la ausencia de daño generalizado en las patas. Tamaños de los listones de hormigón El ancho mínimo del listón debe ser: <ul style="list-style-type: none"> 50 mm para lechones y destetados, 80 mm para cerdos de cría, cerdas jóvenes después de ser inseminadas y cerdas adultas. 						

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC04
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

5.3.7.4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ausencia de rejillas rotas o deterioradas que puedan causar daños o lesiones a los animales. 						
5.3.7.5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los suelos de rejilla deben ser construidos y mantenidos de tal forma que los animales puedan ponerse en pie y acostarse de forma segura y con facilidad. 						


REQUISITO / AREA	PRINCIPIO	OBJETIVO
AREA D SALUD	Buena Salud	Ausencia de lesiones y enfermedades / Ausencia de sufrimiento

5.4.1	CONTROL DE LESIONES, ENFERMEDADES Y SU TRATAMIENTO	R	L	D	C	S	N
5.4.1.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En las reproductoras, verificar la ausencia de: <ul style="list-style-type: none"> ○ heridas abiertas/ úlceras en la espalda y/o paletas y/o cadera, que aparenten ser causadas por abrasión con parideras. Se examinará en corrales, parideras, recintos, etc. observando los animales presentes, e indagando si las lesiones se han producido en el lugar en que está ubicado el animal o bien proceden de anteriores ubicaciones (por ejemplo, cerdas que pasan de alojamientos individualizados a otros recintos). ○ ausencia de metritis, mastitis, prolapsos uterinos, prolapsos rectales, hernias, abscesos, cojeras o heridas en vulvas. <p>Criterio valoración: Visual.</p> <p>La presencia de lesiones derivadas de un mal manejo o sin tratamiento veterinario se considerará incumplimiento. No entran en consideración los animales ubicados en lazaretos o convalecientes.</p> <p>Criterio aceptación: máximo 5% de los animales observados con deficiencias</p> <p>* Para la a puntuación de la presente sub-área y siempre que se disponga de un plan de acción específico para la granja ver lo que se establece en el correspondiente apartado.</p>						
5.4.1.2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En el caso destetes y cebos se valorará la ausencia de lesiones: heridas, cojeras, prolapsos rectales, hernias, abscesos y mordeduras de colas. Verificar en corrales observando animales presentes, así como indagando si las lesiones se han producido en el actual lugar en que está ubicado el animal o bien proceden de anteriores ubicaciones. <p>Criterio valoración: Visual.</p> <p>La presencia de lesiones derivadas de un mal manejo o sin tratamiento veterinario se considerará incumplimiento. No entran en consideración los animales ubicados en lazaretos o convalecientes</p> <p>Criterio aceptación: máximo 5% de los animales observados con deficiencias</p> <p>* Para la a puntuación de la presente sub-área y siempre que se disponga de un plan de acción específico para la granja ver lo que se establece en el correspondiente apartado.</p>						
5.4.1.3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Control de las medicaciones y tratamientos (registros de tratamientos, recetas y prescripciones veterinarias, notas y observaciones sobre posibles patologías y problemas sanitarios, seguimiento veterinario responsable de la granja, ...) 						
5.4.1.4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La granja dispone de personal competente, así como los servicios de un veterinario responsable de la misma para en caso necesario poder consultar ante sospecha de una enfermedad o epidemia. 						
5.4.1.5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El personal de las granjas dispone de información sobre los medicamentos que puede utilizar, afección a tratar, método de aplicación y periodo de supresión. 						
5.4.1.6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Todo el personal que manipule medicamentos veterinarios, productos químicos o desinfectantes deberá de estar debidamente formado. 						
5.4.1.7	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Las Granjas dispondrán de un Programa sanitario escrito para cada fase de producción, y supervisado por el veterinario responsable de la granja. El plan contendrá 						


	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC04
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Estrategia de prevención de enfermedades adaptada a cada estado productivo. ○ Plan de vacunación y desparasitación. ○ Actuaciones ante enfermedades de declaración obligatoria. ○ Medidas de cuarentena para porcinos entrantes (de proceder) ○ Pautas de tratamientos medicamentosos, para cada tipo de animal en función de su edad y situación sanitaria. ○ Revisión y actualización del programa (de proceder). 						
5.4.1.8	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solo se permitirá el empleo de medicamentos autorizados por las autoridades competentes de la UE. 						
5.4.1.9	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Todos los medicamentos deberán ir acompañados de receta y solo podrán ser administrados por personal capacitado y competente. Y las recetas deben mantenerse durante 5 años. 						
5.4.1.10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los medicamentos sólo se podrán utilizar si: <ul style="list-style-type: none"> ○ 1º han sido prescritos por un veterinario responsable de la granja. ○ 2º se utilizan según establece el prospecto del producto ○ 3º se cumplen los tiempos de espera mínimos para cada producto ○ Bajo prescripción veterinaria que contemple la posología y la duración del tratamiento, así como el periodo de retirada. 						
5.4.1.11	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Todo uso de los medicamentos debe ser registrado indicando: tipo de medicamento, la cantidad utilizada, fecha que se utiliza, la identificación de los animales o el lote tratado y el tiempo de espera. 						
5.4.1.12	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los registros de cualquier medicamento o tratamiento aplicado a los animales deberán mantenerse y conservarse durante al menos 3 años. Estos registros deben estar disponibles para su inspección. 						
5.4.1.13	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Si no existen medicamentos autorizados para el tratamiento de una dolencia o enfermedad, con el fin de evitar sufrimiento a los animales, el veterinario responsable de la granja podrá emplear un medicamento autorizado para su uso en otra especie animal o para otra enfermedad de la misma especie, si no hay tal producto, podrá emplear medicamentos para uso humano, y si no existe tal producto, podrá solicitar una fórmula magistral que deberá ser preparada por un farmacéutico. Si un medicamento no especifica un tiempo de espera para la especie, este deberá ser de al menos 28 días en carne. 						
5.4.1.14	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Es obligatoria la aplicación de inyectables exclusivamente en la zona del cuello del animal, excepto que exista una prescripción veterinaria que indique otro lugar de aplicación. 						
5.4.1.15	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solo se permite el uso de antibióticos con fines terapéuticos, no profilácticos. 						
5.4.1.16	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Todos los medicamentos deberán ser almacenados de forma segura y sólo estarán a disposición de personal autorizado. 						

5.4.2	CONTROL DE BAJAS	R	L	D	C	S	N
5.4.2.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se lleva registro de las bajas de animales en la granja, en el que separe netamente las bajas por muerte de las bajas por sacrificio sanitario. 						
5.4.2.2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El registro debe conservarse al menos 3 años. 						
5.4.2.3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los contenedores de cadáveres deberán permanecer en buen estado y limpios. Se encontrarán completamente cerrados y los cadáveres se colocarán de forma que en ningún caso queden expuestos y se puedan ver desde el exterior. 						
5.4.2.4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los animales muertos se retirarán diariamente de manera inmediata o tan pronto como sea posible y se gestionarán a través de un gestor autorizado. Es caso de gestionar los cadáveres mediante equipos de incineración o de hidrólisis, debidamente autorizados, la retirada de los residuos se debe realizar por empresas autorizadas y cumpliendo la normativa específica en cada caso. 						

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC04
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

5.4.3	MANEJO DE ANIMALES ENFERMOS:	R	L	D	C	S	N
5.4.3.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El personal inspecciona todos los cerdos para evidenciar heridas, mala salud o agotamiento. 						
5.4.3.2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La inspección de las cerdas en lactancia y los lechones se realiza con mayor frecuencia. 						
5.4.3.3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ausencia de animales enfermos o con lesiones en los corrales de animales sanos. Verificar que todo animal enfermo o con lesiones graves ha sido identificado, segregado a la enfermería y se está tratando de manera específica o está previsto el tipo de sacrificio a aplicar. 						
5.4.3.4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los animales enfermos o heridos deberán ser cuidados sin demora y ser sometidos a control veterinario responsable de la granja, tan pronto como sea posible. En situaciones de extremas, se podrá recurrir al sacrificio sanitario, para evitar el sufrimiento del animal. 						
5.4.3.5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En caso de haber evidencia de canibalismo, mordidas en la cola, el costado o las orejas, o peleas que exceden el comportamiento normal, se acuerda un plan de acción eficaz con el veterinario responsable de la granja. Dicho plan de acción debe estar desarrollado y escrito por el veterinario responsable de la granja o asesor del establecimiento y se evidencia su implementación. 						
5.4.3.6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disponibilidad de enfermerías en número suficiente de locales/corrales para ubicar a los animales enfermos o heridos: se proporcionan recintos de hospitalización (enfermerías) designados para el aislamiento y el cuidado de los cerdos enfermos y lesionados. 						
5.4.3.7	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Correcta ubicación, identificación o señalización de las cuadras de enfermería. 						
5.4.3.8	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los recintos de hospitalización están bien ventilados, son estructuralmente sólidos, abrigados y secos. Deben mantenerse secos y limpios y deben permitir al animal acostarse. Estarán provistos de comederos y bebederos. 						
5.4.3.9	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En caso de requerirlo la enfermería se provee un lecho sólido y bien acondicionado. 						
5.4.3.10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En dichos locales/ corrales la supervisión y los tratamientos deben ser más exhaustivos. Siempre que sea necesario se consulta al veterinario responsable de la granja para determinar los tratamientos a realizar o el plan de acción. 						
5.4.3.11	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Densidad de animales en enfermerías (inferior a la densidad de los corrales normales), con objeto de asegurar un efectivo control de los animales presentes. 						
5.4.3.12	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uso correcto de las mismas: <ul style="list-style-type: none"> ○ Exclusivas para animales enfermos y ausencia de animales sanos. y/o mezcla de animales enfermos /lesionados con animales sanos. ○ Ausencia de animales con lesiones graves (“desahuciados”) en las enfermerías a los cuales se les debe haber aplicado el sacrificio para evitar un sufrimiento innecesario. ○ El personal debe demostrar saber a quién deben pedir consejo si los cerdos no responden al tratamiento. Se podrá pedir consejo al personal superior, pero en última instancia el consejo debe estar basado en la decisión del veterinario responsable de la granja. 						
5.4.3.13	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En el caso de que un tratamiento veterinario aplicado a un animal demuestre ser insatisfactorio, o sea incapaz de aliviar el sufrimiento del animal, entonces el animal deberá ser sacrificado sin demora, mediante el método de bala cautiva, para evitar su sufrimiento. 						
5.4.3.14	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se vacían los recintos de hospitalización entre ocupación y ocupación y se limpian y desinfectan a fondo. El personal debe confirmar que esta es la práctica al ser entrevistado. 						

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC04
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019


5.4.4	MANEJO EN LA MEZCLA DE ANIMALES:	R	L	D	C	S	N
5.4.4.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Operativas adecuadas: <ul style="list-style-type: none"> ○ No administrar tranquilizantes (salvo en casos excepcionales) ○ utilización de sistemas disuasivos (spray) ○ horarios que favorecen una mayor tranquilidad de los animales ○ no mezclar sexos si no es necesario. 						

5.4.5	CRITERIOS DE SACRIFICIO SANITARIO: AUSENCIA DE SUFRIMIENTO	R	L	D	C	S	N
5.4.5.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El método de sacrificios sanitarios estará por escrito y deberá ser desarrollado por un veterinario responsable de la granja. Este de desarrollará en base al cumplimiento de lo establecido por la normativa UE para el sacrificio de animales. 						
5.4.5.2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El método o métodos utilizados causan el mínimo sufrimiento y estrés a los animales. 						
5.4.5.3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El personal es conocedor de la operativa a aplicar en cada tipo de ganado: lechones, cerdos de cebo, cerdas reproductoras. 						
5.4.5.4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los sacrificios sanitarios únicamente podrán ser llevados a cabo por el veterinario responsable de la granja o por personal formado competente en esta materia. El personal debe conocer los fundamentos de la insensibilización, las técnicas de sacrificio y de bienestar animal. 						
5.4.5.5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Las pistolas de bala cautiva estarán custodiadas bajo la responsabilidad del veterinario responsable de la granja o por el personal adiestrado en su caso. 						
5.4.5.6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se dejarán registros de los sacrificios sanitarios llevados a cabo, indicando la fecha, el motivo, la identificación del animal y quien ha llevado a cabo el sacrificio. 						

REQUISITO / AREA	PRINCIPIO	OBJETIVO
Área E COMPORTAMIENTO	Comportamiento adecuado	Expresión de comportamiento sociales / Estado emocional positivo

5.5.1	EXPRESIÓN COMPORTAMIENTO SOCIAL:	R	L	D	C	S	N
5.5.1.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presencia de conductas sociales positivas y bajo rango de conductas sociales negativas. 						


5.5.2	EXPRESIÓN DE OTROS COMPORTAMIENTOS	R	L	D	C	S	N
5.5.2.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presencia de comportamiento exploratorio 						
5.5.2.2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enriquecimiento ambiental. Para prevenir el canibalismo, mordida de colas y otros vicios, y también para que los cerdos puedan satisfacer sus necesidades de comportamiento, los cerdos (según el medio ambiente y la densidad de población) tienen acceso a paja u otro material / objeto adecuado para satisfacer esas necesidades y permitir la mejora ambiental. Los objetos adecuados son cuerdas de fibras naturales, maderas, elementos plásticos autorizados, paja, etc., pero no neumáticos ni tampoco únicamente alimento en comederos o abrevaderos. El material no debe de suponer ningún riesgo o contaminación para los animales. En el caso de los Sistemas de producción Tipo 2 y Tipo 3 es obligatoria la existencia de paja como material de enriquecimiento. 						
5.5.2.3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El diseño del alojamiento debe permitir que los animales se vean los unos a los otros. 						

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC04
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

5.5.2.4	<ul style="list-style-type: none"> Los cerdos de producción deben mantenerse en grupos estables con la mínima mezcla posible. Si se tiene que mezclar cerdos de otros grupos, debe de hacerse a la edad más temprana como sea posible después del destete. 						
5.5.2.5	<ul style="list-style-type: none"> Cuando existan signos de lucha graves, deben de ser investigados inmediatamente y tomar las medidas apropiadas, tales como proporcionar abundante paja u otros materiales para la investigación y el juego. Los animales en situación de riesgo o particularmente agresivos deben ser separados del grupo. a criterio del veterinario de la granja. 						
5.5.2.6	<ul style="list-style-type: none"> Los animales agresores, los que han sido atacados o están heridos, serán alojados individualmente, a criterio del veterinario de la granja. 						
5.5.2.7	<ul style="list-style-type: none"> Es responsabilidad del criador asegurar que la persistencia de agresiones está controlada, y que no conduce a la privación de alimentos o a lesiones. Es obligatorio que los animales afectados o agresores se retiren del grupo, a criterio del veterinario de la granja. 						
5.5.2.8	<ul style="list-style-type: none"> Todos los animales (incluidos los animales en lazareto) deben ser capaces de poder ver y oír a los otros animales de su propia especie, a menos que el veterinario responsable de la granja indique lo contrario, por ejemplo, por enfermedad contagiosa. 						
5.5.2.9	<ul style="list-style-type: none"> En el caso Sistemas de producción Tipo 2 y Tipo 3 es obligatoria la existencia de cama de paja durante el engorde. 						

REQUISITO / AREA	PRINCIPIO	OBJETIVO
Área F MANEJO	RELACION POSITIVA CON EL HOMBRE	Estado emocional positivo / Ausencia de sufrimiento por manejo


5.6.0	CONSIDERACIONES GENERALES	R	L	D	C	S	N
5.6.0.1	<ul style="list-style-type: none"> Todos los animales deben ser tratados de una manera técnicamente adecuada. Está prohibido el uso de la fuerza. 						
5.6.0.2	<ul style="list-style-type: none"> Los animales únicamente serán cuidados por personal formado y con competencia profesional. El personal estará convenientemente formado en materia de manejo, bienestar animal, sanidad y medio ambiente. El personal nuevo que carezca de formación será supervisado por un responsable hasta que se le imparta la formación correspondiente. Deben existir registros de la formación y la capacitación del personal. 						
5.6.0.3	<ul style="list-style-type: none"> Se cuenta con personal suficiente para asegurar un manejo adecuado y que el bienestar de los animales no se vea comprometido. 						
5.6.0.4	<ul style="list-style-type: none"> Los animales enfermos o heridos se deben inspeccionar al menos dos veces al día. 						
5.6.0.5	<ul style="list-style-type: none"> El personal debe de ser capaz de emplear correctamente los equipos e instalaciones que afecten directamente al bienestar de los animales. Deben de ser capaces de seleccionar el equipo adecuado, llevar a cabo el mantenimiento rutinario del equipo, reconocer los signos de mal funcionamiento, y conocer el procedimiento correcto a seguir en tales circunstancias. 						
5.6.0.6	<ul style="list-style-type: none"> El manejo y las instalaciones deben permitir a los animales desarrollar los patrones normales de comportamiento, así como mantener las relaciones y estructuras sociales. 						
5.6.0.7	<ul style="list-style-type: none"> Queda prohibido cualquier acto violento contra los animales, así como cualquier acción que pueda asustarlos o amedrentarlos. 						

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC04
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

5.6.0.8	<ul style="list-style-type: none"> Está prohibido el empleo de picanas o pilas eléctricas, palos, o cualquier objeto contundente, para el manejo de los animales. 						
5.6.0.9	<ul style="list-style-type: none"> Todos los animales deben ser inspeccionados al menos una vez al día por una persona con responsabilidad en busca de signos de: letargo, falta de apetito, aparición de moratones, cortes, abrasiones, exceso de secreciones por los ojos, la nariz, la boca o la vulva, tos, inflamación de articulaciones, cojera, diarrea, evidencia de parásitos, etc.. 						
5.6.0.10	<ul style="list-style-type: none"> Los animales deben ser mantenidos en grupos sociales de tipos similares y compatibles. Siempre que sea posible estos grupos debe ser mantenidos durante el transporte y hasta el sacrificio. 						
5.6.0.11	<ul style="list-style-type: none"> Se deberá tomar todas las medidas necesarias para garantizar el bienestar de los animales y asegurarse de que los animales no padezcan dolores ni sufrimiento, deben estar libres de lesiones recurrentes o crónicas y de lesiones relacionadas con agresiones de otros animales, estructuras, equipos o manipulación. 						
5.6.0.12	<ul style="list-style-type: none"> Cualquier animal que tras recibir un tratamiento inyectable se sospeche que pueda contener restos de agujas, se identificará claramente portando un crotal de color para que sea posible su distinción en el establecimiento de sacrificio. 						
5.6.0.13	<ul style="list-style-type: none"> En el documento de expedición/transporte se indicará la posible presencia de animales con restos de agujas hipodérmicas en la partida, mediante la correspondiente anotación u observación escrita. 						

5.6.1	DESTETE PRECOZ	R	L	D	C	S	N
5.6.1.1	<ul style="list-style-type: none"> Los lechones no son destetados si tienen menos de 28 días de edad, a menos que exista un motivo veterinario o una razón importante en cuanto a su bienestar que lo justifique: disponibilidad de autorización veterinaria para destetes antes de los 28 días. Los lechones podrán ser destetados hasta 7 días antes si son trasladados a instalaciones específicas, de acuerdo a su edad y estado sanitario con un manejo adecuado que limite la transmisión de enfermedades a los lechones. 						
5.6.1.2	<ul style="list-style-type: none"> En el caso de animales de Sistemas de producción Tipo 1 nunca son destetados antes de los 21 días de edad. En el caso de animales Sistemas de producción Tipo 2 nunca son destetados antes de los 28 días de edad. En el caso de animales de Sistemas de producción Tipo 3 nunca son destetados antes de los 42 días de edad. 						


5.6.2	AUSENCIA DE DOLOR POR MANEJO (CASTRACIÓN, CORTE DE COLAS, CORTES EN OREJAS...)	R	L	D	C	S	N
5.6.2.1	<ul style="list-style-type: none"> Ausencia de castración excepto en animales dirigidos a producciones de productos tradicionales, acogidos a Normas de calidad, ETG o IGP. 						
5.6.2.2	<ul style="list-style-type: none"> Si se lleva a cabo el recorte o limado de colmillos, debe existir una recomendación escrita del veterinario responsable de la granja/ asesor de la granja al respecto. Se acepta el recorte o limado de los dientes en cochinitos recién nacidos cuando sea en conformidad con la legislación y de acuerdo a la recomendación del veterinario responsable de la granja del establecimiento. Cuando se entienda necesario, la lleva a cabo por un operario competente y entrenado, normalmente dentro de las 48 horas del nacimiento del lechón y siempre antes de los 7 días. Solo permitido Sistemas de producción Tipo 1. 						
5.6.2.3	<ul style="list-style-type: none"> Si se lleva a cabo el corte de colas y/o castración, debe existir una recomendación escrita del veterinario responsable de la granja/ Asesor del Establecimiento para hacerlo. En los casos en que el veterinario responsable de la granja encargado del establecimiento considere apropiado el corte de colas (siempre en conformidad con la legislación), lo lleva a cabo personal competente y entrenado, normalmente dentro de las 48 horas del nacimiento del lechón y siempre antes de los 7 días. Solo permitido en Sistemas de producción Tipo 1. 						

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC04
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

5.6.2.4	<ul style="list-style-type: none"> Sólo es permisible hacer muescas en las orejas de los lechones a criterio del veterinario responsable de la granja encargado del establecimiento y con el objetivo de identificación. En caso de efectuar muescas en las orejas, se requiere autorización veterinaria escrita 						
5.6.2.5	<ul style="list-style-type: none"> El recorte de dientes, corte de rabo, castración, etc. deben ser llevadas a cabo por un veterinario responsable de la granja o una persona que ha sido debidamente formada e instruida. 						
5.6.2.6	<ul style="list-style-type: none"> La pérdida de estructuras sensibles del cuerpo, tales como la castración y corte de rabo, por fines de diagnóstico/terapéuticos o de identificación, debe llevarse a cabo de tal manera que se minimice el dolor de los animales, bajo supervisión veterinaria. 						
5.6.2.7	<ul style="list-style-type: none"> Sólo se permitirá llevar a cabo la castración y el corte de rabo tras la aplicación de anestésicos y analgesia prolongada. Excepto si se realiza con anterioridad a los 7 días. 						
5.6.2.8	<ul style="list-style-type: none"> Existirá un procedimiento de trabajo normalizado, desarrollado por el responsable veterinario de la granja, donde se contemplen detalladamente las pautas a seguir (edad, método de trabajo, tratamientos, etc.) para llevar a cabo el recorte de dientes, el corte de colas, y la castración y que emplearan de guía en todas las granjas. 						
5.6.2.9	<ul style="list-style-type: none"> Indicador de corte de colas incorrecto En el caso de corte de colas, se valorará la longitud de cola residual. Esta debe como mínimo cubrir la vulva en el caso de las hembras y el esfínter anal en los machos, si bien la longitud de los rabos de los animales del mismo corral debiera ser similar. Del mismo modo se observará la correcta cicatrización de los mismos, no existiendo heridas ni sangrados. Criterio valoración: Visual. Criterio aceptación: máximo 5% de los animales observados con deficiencias 						
5.6.2.10	<ul style="list-style-type: none"> No está permitido el corte de rabos ni el recorte de dientes bajo ningún concepto en los Sistemas de producción Tipo 2 y Tipo 3. 						

5.6.3	CARGA Y TRASPORTE DE ANIMALES AL CENTRO DE SACRIFICIO	R	L	D	C	S	N
5.6.3.1	<ul style="list-style-type: none"> Los cerdos con destino al centro de sacrificio se ponen en ayuno entre 8-12 horas previas al envío y como máximo 24 horas. En la entrevista, el personal debe demostrar que esto se cumple y en qué forma. 						
5.6.3.2	<ul style="list-style-type: none"> No está permitida la administración de sedantes/ tranquilizante previo o durante la carga a no ser que sea absolutamente necesario para la salud de animal y siempre bajo prescripción veterinaria. 						
5.6.3.3	<ul style="list-style-type: none"> No debe haber presencia de tranquilizantes en los establecimientos de engorde. En los establecimientos donde también exista la cría de cerdos, verificar los registros de compra de medicamentos y utilizar los registros para comprobar que los tranquilizantes sólo se utilizan en animales reproductores. 						
5.6.3.4	<ul style="list-style-type: none"> Para evitar que los animales se resbalen, la inclinación de las rampas no debe de ser superior al 20%. 						
5.6.3.5	<ul style="list-style-type: none"> La zona de carga reúne las condiciones adecuadas para ello, tanto en espacio, como en pavimento e iluminación. 						
5.6.3.6	<ul style="list-style-type: none"> Las cargas se deben realizar de manera que se produzca el mínimo estrés a los animales, disponiendo de instalaciones adecuadas para tales fines. El personal encargado de las tareas de carga y descarga estará cualificado para este fin y realizará un manejo adecuado de los animales, evitando un sufrimiento injustificado y situaciones de estrés a los mismos. 						

5.6.3.7	<ul style="list-style-type: none"> Está prohibido provocar a los animales contusiones o heridas intencionadamente, así como el uso de instrumentos que puedan causar lesiones a los mismos, incluidos los instrumentos rígidos y eléctricos. 																																
5.6.3.8	<ul style="list-style-type: none"> Las operaciones realizadas, así como los vehículos empleados para el transporte de ganado, deben garantizar el cumplimiento las normas establecidas por la UE para la protección de los animales durante el transporte. 																																
5.6.3.9	<ul style="list-style-type: none"> Antes de la carga del ganado, el vehículo estará adecuadamente lavado y desinfectado, disponiendo al efecto del correspondiente justificante/certificado/tique de desinfección. 																																
5.6.3.10	<ul style="list-style-type: none"> Los camiones vendrán precintados con el precinto emitido por el centro de desinfección. 																																
5.6.3.11	<ul style="list-style-type: none"> El ganado será transportado en vehículos perfectamente acondicionados, provistos de suelos antideslizantes y construidos de forma que eviten ocasionar daño a los animales. 																																
5.6.3.12	<ul style="list-style-type: none"> El transporte de los cerdos es realizado por transportistas autorizados y con certificado de competencia en bienestar animal. 																																
5.6.3.13	<ul style="list-style-type: none"> La densidad de animales en el transporte será la apropiada, según el tamaño del vehículo. Se buscará siempre obtener la mayor ventilación posible Las densidades de carga de los animales para sacrificio de los camiones no excederán lo establecido en las siguientes tablas: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th align="center">Peso en vivo máximo [kg/animal]</th> <th align="center">Espacio suelo mínimo [m²/animal]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center" colspan="2">LECHONES</td> </tr> <tr> <td align="center">< 20</td> <td align="center">0.085</td> </tr> <tr> <td align="center">25</td> <td align="center">0.106</td> </tr> <tr> <td align="center">30</td> <td align="center">0.128</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">SACRIFICIO</td> </tr> <tr> <td align="center">100</td> <td align="center">0.426</td> </tr> <tr> <td align="center">110</td> <td align="center">0.468</td> </tr> <tr> <td align="center">130</td> <td align="center">0.553</td> </tr> <tr> <td align="center">150</td> <td align="center">0.638</td> </tr> <tr> <td align="center">170</td> <td align="center">0.723</td> </tr> <tr> <td align="center">190</td> <td align="center">0.809</td> </tr> <tr> <td align="center">210</td> <td align="center">0.894</td> </tr> <tr> <td align="center">230</td> <td align="center">0.979</td> </tr> </tbody> </table>	Peso en vivo máximo [kg/animal]	Espacio suelo mínimo [m ² /animal]	LECHONES		< 20	0.085	25	0.106	30	0.128	SACRIFICIO		100	0.426	110	0.468	130	0.553	150	0.638	170	0.723	190	0.809	210	0.894	230	0.979				
Peso en vivo máximo [kg/animal]	Espacio suelo mínimo [m ² /animal]																																
LECHONES																																	
< 20	0.085																																
25	0.106																																
30	0.128																																
SACRIFICIO																																	
100	0.426																																
110	0.468																																
130	0.553																																
150	0.638																																
170	0.723																																
190	0.809																																
210	0.894																																
230	0.979																																
5.6.3.14	<ul style="list-style-type: none"> Para que puedan cumplirse estos requisitos mínimos, la densidad de carga de los cerdos de 100 kg de peso aproximado en el transporte no debe superar los 235 kg/m². La raza, el tamaño y el estado físico de los cerdos pueden requerir el aumento de la superficie mínima en el suelo establecida en el párrafo anterior; dicha superficie podrá también incrementarse en hasta un 20 % en función de las condiciones meteorológicas y de la duración del viaje. 																																
5.6.3.15	<ul style="list-style-type: none"> Deberán de existir particiones en el medio de transporte, generándose grupos de un máximo de 20 cerdos para animales de menos de 70kg en vivo, y de 15 cerdos para animales de más de 70kg en vivo. En el caso de las reproductoras los grupos serán de un máximo de 5. 																																


	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC04
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

5.6.3.16	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No está permitido el transporte de animales heridos, postrados o que no puedan caminar por su propio pie, aquellos con signos de patologías graves, hemorragias graves, signos de sufrimiento severo, prolapsos severos, fracturas de pelvis, hembras gestantes o animales de menos de 7 días de vida. A excepción de animales con pequeñas heridas o patologías leves a los que el transporte no les suponga un sufrimiento adicional. 						
5.6.3.17	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En caso de dudas sobre la aptitud para el transporte de un animal, se realizará la consulta al veterinario responsable de la granja responsable de la granja de la granja. 						
5.6.3.18	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Todas las partidas de animales recibidos vendrán acompañadas de su guía sanitaria o en su caso del documento de traslado oficial en regla, de la I.C.A, del parte de desinfección de vehículos, y del documento de acompañamiento o expedición debidamente cumplimentado por el responsable de la granja o empresa integradora, asegurando en todo momento el control del origen y del propietario del ganado. 						
5.6.3.19	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Todos los cerdos que llegan al matadero están sometidos a las correspondientes inspecciones oficiales veterinarias, tanto durante la descarga como en el proceso de sacrificio, con objeto de detectar y en su caso notificar cualquier posible mala práctica durante el período de cebo. 						

REQUISITO / AREA	PRINCIPIO	OBJETIVO
AREA G CONTROL DE LAS GRANJAS Y ANIMALES	Todos	Informar y garantizar el cumplimiento del programa en granjas

5.7.1	DATOS E INFORMACIÓN TÉCNICA DE LAS GRANJAS	R	L	D	C	S	N
5.7.1.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se dispone de una base de datos de las Granjas gestionadas: <ul style="list-style-type: none"> ○ Codificación interna ○ Nombre, dirección ○ Número de registro y otros datos legales y oficiales (Calificación sanitaria) ○ Capacidad autorizada ○ Características del ganado: genética. ○ Tipo de alimentación (de proceder) ○ Características físicas: datos técnicos // origen agua // sistema de higienización // 						

5.7.2	TRAZABILIDAD DEL GANADO:	R	L	D	C	S	N
5.7.2.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Control del movimiento de ganado: origen y destino entre las diversas Granjas <ul style="list-style-type: none"> ○ Ficha de granja ○ Albaranes de salida / entrada de ganado ○ Extracto de movimientos 						
5.7.2.2	Reproductoras <ul style="list-style-type: none"> ▪ El productor conserva registros escritos y detallados del origen, tipo y línea de raza de todo porcino entrante y/o semen para la inseminación artificial. Los registros deben incluir el origen, el tipo y la línea de raza de todos los porcinos entrantes y/o semen para la inseminación artificial. 						
5.7.2.3	Destetes / Cebaderos						


	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC04
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

	<ul style="list-style-type: none"> El productor conserva registros detallados del origen de todo cerdo entrante y su origen. 							
5.7.2.4	<ul style="list-style-type: none"> El productor conserva registros detallados del destino de todo cerdo que sale de la granja. 							
5.7.2.5	<ul style="list-style-type: none"> El productor cuenta con información sanitaria relevante del matadero (decomisos o problemas sanitarios) relativa a los animales enviados a sacrificio. 							

.....


COMENTARIOS U OBSERVACIONES DEL EQUIPO AUDITOR

PUNTO DE LA SUBAREA SIN CUMPLIMIENTO	NO CONFORMIDAD	ACCION CORRECTORA	PLAZO DE SUBSANACION	FECHA DE SUBSANACIÓN Y VERIFICACIÓN

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 05 CC04
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

MODELOS DE INFORME DE NO CONFORMIDADES Y SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS

NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO	
Fecha:	
FIRMA	

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 04 CC04
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019



REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD
“INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN”
IAWS

ANEXO 7-B
CUESTIONARIO DE AUTOCONTROL “CENTROS DE SACRIFICIO CON SISTEMA DE CONTROL
DE LA PRODUCCIÓN GANADERA”

FECHA	
CENTRO DE SACRIFICIO	
AUDITOR INTERNO	
RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR DE GANADO	
REGA DE LA GRANJA	
DIRECCION DE LA GRANJA O COORDENADAS	
RESPONSABLE TECNICO DE LA GRANJA	

INDICACIONES:

Durante la auditoria interna, se cumplimentará con una “X” una de las 2 columnas de la derecha del cuestionario identificadas con la letra “S” ó “N”, en cada una de las subáreas del cuestionario.


La columna marcada con la letra “S” indica el cumplimiento del requisito, la columna marcada con la letra “N” indica el no cumplimiento del requisito.

Una vez cumplimentado el cuestionario, el auditor interno realizará un informe en el que se generará una “no conformidad detallada” por cada subárea marcada como incumplimiento, y se establecerá un informe de subsanación de deficiencias con un plazo máximo de resolución de 1 mes desde el día de la auditoria, que deberá de ser validado por el auditor interno.

Dicho informe se trasladará al propietario o gestor de la granja y a la Dirección de la Empresa de Ganadería con Gestión de la Producción Integrada, quedando registro de dicha entrega. Este informe deberá quedar almacenado junto con el cuestionario de autocontrol durante un periodo de 3 años a disposición de la Entidad de Certificación


Indicar en la siguiente tabla el tipo de granja auditada (marcar con una X” la columna de la derecha)

Tabla códigos aplicabilidad	R	Reproductoras fase destete-cubrición-cubrición confirmada	
	L	Reproductoras fase lactación	
	D	Destete: lechones destetados	
	C	Cebo/ Engorde: engorde y acabado. Se aplica también a animales destinados a Centro de sacrificio.	
	TC	Transporte: carga en Granja	

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 04 CC04
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

Modificaciones en la versión anterior:


- Punto 5.1.1.1. Se añade matización: *“Criterio de valoración del programa de alimentación”*.
- Punto 5.1.2.7. Nueva redacción.
- Punto 5.1.3.1. Se añade matización: *“Criterio de valoración del programa de alimentación”* y *“Criterio vinculado con 5.1.1.1...”*
- Punto 5.1.3.2. Nueva redacción.
- Punto 5.1.3.3. Nueva redacción.
- Punto 5.2.8. Se elimina, lo cual conlleva a nueva enumeración de los siguientes puntos.
- Punto 5.3.1.5. Se elimina *“o con remaches”*.
- Punto 5.3.2.2. Nueva redacción.
- Punto 5.3.2.3. Nueva redacción.
- Punto 5.3.4.1. Se añade matización.
- Punto 5.5.2.5. Se añade matización. Ídem 5.5.2.6 y 5.5.2.7.
- Punto 5.5.2.6. Se elimina *“de manera temporal”*.
- Punto 5.6.3.7. Se elimina la palabra *“maltrato”* y se incluye nueva redacción.

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 04 CC04
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

5/ REQUISITOS DE BIENESTAR ANIMAL


REQUISITO/ AREA	PRINCIPIO	OBJETIVO
AREA A ALIMENTACIÓN	Buena Alimentación	Condición corporal / Ausencia de sed / Ausencia de hambre

5.1.1	CONDICIÓN CORPORAL (BUENA ALIMENTACIÓN)	R	L	D	C	S	N																																												
5.1.1.1	<ul style="list-style-type: none"> Programa de alimentación: adecuado para cubrir las necesidades nutricionales de los animales en sus diferentes fases y estados fisiológicos. <p>Criterio valoración: Visual.</p> <p>Se valora visualmente la condición corporal adecuada de los animales. El incumplimiento implica la existencia de animales delgados, en los que se evidencien a través de la piel los huesos de la columna, de las paletas y de las caderas. No entran en consideración los animales ubicados en cuadras de enfermería o convalecientes.</p> <p>Criterio de valoración del programa de alimentación: el veterinario de la explotación y/o nutrólogo de la fábrica de pienso definirán el programa de alimentación para cada tipo de animal con los intervalos recomendados de utilización de cada pienso. Se valorará que dicho programa de alimentación se está empleando mediante supervisión del tipo de pienso empleado a cada tipo de animales.</p> <p>Criterio aceptación: máximo un 2% de los animales observados con condición corporal deficiente</p>																																																		
5.1.2	SUMINISTRO DE AGUA (AUSENCIA DE SED)	R	L	D	C	S	N																																												
5.1.2.1	<ul style="list-style-type: none"> Sistema de suministro: todos los cerdos de más de 2 semanas de edad tienen acceso ad libitum a un suministro de agua potable, fresca y limpia (verificando la disponibilidad de agua) 																																																		
5.1.2.2	<ul style="list-style-type: none"> Se asegura un caudal suficiente y de manera continua. Para realizar la medición del caudal se empleará un recipiente desechable de 200ml, procediendo al llenado del mismo presionando completamente el pitorro del bebedero y manteniendo la salida de agua durante el tiempo establecido en la tabla anexa, en función del tipo de bebedero. Se considerará un caudal correcto si el recipiente se llena alcanzando los 200 ml o los sobrepasa. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">TIPO DE CERDO</th> <th rowspan="2">CAUDAL QUE DEBE TENER L/Min</th> <th colspan="2">TIEMPO DE LLENADO DE UN RECIPIENTE DE 200 ml</th> <th rowspan="2">NÚMERO MÁXIMO DE ANIMALES POR BEBEDERO</th> </tr> <tr> <th>TIEMPO MÁXIMO (s)</th> <th>TIEMPO MÍNIMO (s)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LECHÓN MATERNIDAD</td> <td>0,5</td> <td>26</td> <td>22</td> <td>No relevante</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">LECHÓN DESTETADO</td> <td>0,8 a 1,0</td> <td>24</td> <td>12</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>0,5 a 0,8</td> <td>24</td> <td>15</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">CEBO</td> <td>0,8 a 1,0</td> <td>15</td> <td>12</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>0,5 a 0,8</td> <td>24</td> <td>15</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">REPRODUCTORAS EN GRUPO</td> <td>3,0</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>1,5</td> <td>9</td> <td>7</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>REPRODUCTORAS INDIVIDUALES</td> <td>1,5</td> <td>9</td> <td>7</td> <td>No relevante</td> </tr> </tbody> </table>	TIPO DE CERDO	CAUDAL QUE DEBE TENER L/Min	TIEMPO DE LLENADO DE UN RECIPIENTE DE 200 ml		NÚMERO MÁXIMO DE ANIMALES POR BEBEDERO	TIEMPO MÁXIMO (s)	TIEMPO MÍNIMO (s)	LECHÓN MATERNIDAD	0,5	26	22	No relevante	LECHÓN DESTETADO	0,8 a 1,0	24	12	18	0,5 a 0,8	24	15	10	CEBO	0,8 a 1,0	15	12	18	0,5 a 0,8	24	15	10	REPRODUCTORAS EN GRUPO	3,0	5	3	10	1,5	9	7	5	REPRODUCTORAS INDIVIDUALES	1,5	9	7	No relevante						
TIPO DE CERDO	CAUDAL QUE DEBE TENER L/Min			TIEMPO DE LLENADO DE UN RECIPIENTE DE 200 ml			NÚMERO MÁXIMO DE ANIMALES POR BEBEDERO																																												
		TIEMPO MÁXIMO (s)	TIEMPO MÍNIMO (s)																																																
LECHÓN MATERNIDAD	0,5	26	22	No relevante																																															
LECHÓN DESTETADO	0,8 a 1,0	24	12	18																																															
	0,5 a 0,8	24	15	10																																															
CEBO	0,8 a 1,0	15	12	18																																															
	0,5 a 0,8	24	15	10																																															
REPRODUCTORAS EN GRUPO	3,0	5	3	10																																															
	1,5	9	7	5																																															
REPRODUCTORAS INDIVIDUALES	1,5	9	7	No relevante																																															
5.1.2.3	<ul style="list-style-type: none"> Los equipos de suministros de agua se mantienen en correctas condiciones de uso, sin presentar suciedad, excrementos o posible contaminación 																																																		
5.1.2.4	<ul style="list-style-type: none"> Se asegura el correcto estado, ubicación, disposición, número (según tabla del punto 5.1.2.2) Los y dimensionado de los bebederos equipos para el abrevado del ganado deben estar diseñados y ubicados de manera que se asegure el libre acceso de todos los animales. 																																																		

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 04 CC04
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

5.1.2.5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En caso de disponer de temporizadores para regular el suministro, se verifica su correcto funcionamiento y programación (horario de suministro, frecuencia apertura/cierre). 						
5.1.2.6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se dispone de un sistema de alarma o aviso en caso de fallo eléctrico que pueda afectar a los equipos de suministro de agua. 						
5.1.2.7	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se lleva a cabo un control de calidad del agua, disponiendo de <ul style="list-style-type: none"> ▪ Conocimiento de la procedencia del agua de bebida (red pública o sondeo/pozo) ▪ En caso de Sondeo/pozo, se verificará el tipo de tratamiento aplicado al agua que garantice su potabilidad y se realizará un control de la potabilidad del agua: microbiología y físico químico al menos una vez al año. 						

5.1.3	SUMINISTRO DE PIENSO (AUSENCIA DE HAMBRE)	R	L	D	C	S	N
5.1.3.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El programa de alimentación es adecuado para el correcto estado fisiológico y corporal del animal: ad libitum o racionado, y en su caso horarios de suministro. Requisito vinculado con 5.1.1.1 de condición corporal (buena alimentación) para su valoración y criterio de aceptación. Criterio de valoración del programa de alimentación: el veterinario de la explotación y/o nutrólogo de la fábrica de pienso definirán el programa de alimentación para cada tipo de animal con los intervalos recomendados de utilización de cada pienso. Se valorará que dicho programa de alimentación se está empleando mediante supervisión del tipo de pienso empleado a cada tipo de animales. 						
5.1.3.2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se asegura que se pone a disposición de los animales una ración suficiente de pienso y que el pienso no presenta alteraciones o contaminaciones que alteren la calidad del mismo (que puedan ser detectadas de manera visual u organoléptica).. 						
5.1.3.3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Correcto dimensionado de los comederos en función del tipo de alimentación: <ul style="list-style-type: none"> - Alimentación libre o ad libitum. Se comprobará el número de animales por puesto de alimentación: <ul style="list-style-type: none"> ○ Lechones: 5 animales por punto de alimentación ○ Crecimiento: 20 animales por punto de alimentación ○ Acabado (más de 110 kg): 20 animales por punto de alimentación - Alimentación programada. Se comprobará el espacio mínimo por animal: <ul style="list-style-type: none"> ○ Lechones: 6 cm ○ Crecimiento: 25 cm ○ Acabado (más de 110 kg): 30 cm 						
5.1.3.4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Correcto estado de los comederos: se mantienen limpios y en condiciones de funcionamiento todos los equipos y servicios, incluidos las tolvas. 						
5.1.3.5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Correcto estado del equipo de distribución automático del pienso y de los dosificadores / tolvas. 						
5.1.3.6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se dispone de un sistema de aviso / alarma / control para los sistemas de alimentación individualizada de animales mediante equipos automáticos (identificación con chips y programa de alimentación informático). 						
5.1.3.7	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se conocen y son trazables todos los ingredientes de la alimentación utilizada. 						
5.1.3.8	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se conservan los registros de entrega de los piensos suministrados al Ganado. 						
5.1.3.9	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No está permitido el suministro de alimentos obtenidos de desperdicios, abastecimientos de comidas, alimentos defectuosos de empresas de alimentación ni restos de comida de los trabajadores de la granja. 						


	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 04 CC04
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

REQUISITO/ AREA	PRINCIPIO	OBJETIVO
AREA B LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN + CONTROL DE PLAGAS. PLAN DE HIGIENE Y BIOSEGURIDAD	Buena Salud	Ausencia de lesiones y enfermedades / Ausencia de sufrimiento

5.2	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN / PLAN DE HIGIENE Y BIOSEGURIDAD	R	L	D	C	S	N
5.2.1	Las granjas dispondrán de un Plan de Higiene y Bioseguridad supervisado por veterinario responsable de la granja, abarcando la limpieza y desinfección, desinsectación y desratización de las instalaciones siendo conocidos por el personal de las Granjas.						
5.2.2	El plan de higiene y bioseguridad contemplará aspectos operativos como la prohibición de fumar, comer o beber dentro de las naves o instalaciones auxiliares ni en presencia de animales.						
5.2.3	Las granjas contarán con vestuarios y aseos (lavabo y sanitarios), que estarán dotados de agua potable y jabón para del aseo personal.						
5.2.4	Los operarios llevaran vestimenta adecuada para el trabajo en granja.						
5.2.5	Los trabajadores tendrán la obligación de notificar la existencia de cualquier animal con signos de enfermedad.						
5.2.6	Todo el personal debe de estar formado en buenas prácticas higiénicas.						
5.2.7	Las operativas de limpieza y desinfección de las naves, corrales, alojamiento individual, etc., son respetuosas con la posible presencia de animales						
5.2.8	Los Productos utilizados (productos químicos o desinfectantes) están autorizados para uso ganadero.						
5.2.9	Cada granja de cebo se gestiona mediante el sistema “todo dentro - todo fuera ” (AI-AO). En el caso de ciclos cerrados el sistema se aplica por lotes/salas. Cuando las posibilidades de la granja lo permitan, el sistema se aplicará por naves.						
5.2.10	Este sistema permite que se lleve a cabo una limpieza y desinfección completa, después de vaciarse la unidad al final de cada partida/lote/sala/nave de cerdos.						
5.2.11	La limpieza apropiada de los corrales y los silos debe ser comprobada antes de la entrada en la nueva partida/lote						
5.2.12	Las instrucciones de higiene y bioseguridad deberán permanecer expuestas en la granja a la vista de trabajadores y visitas						

5.2	CONTROL DE PLAGAS	R	L	D	C	S	N
5.2.13	Se incluye un plano o croquis de la granja o núcleo porcino con los puntos de ubicación de los porta-cebos, así como el tipo de cebo empleado.						
5.2.14	Las cajas de cebo deben de ser a prueba de manipulaciones.						
5.2.15	Los Productos utilizados (biocidas) están autorizados.						
5.2.16	Se dispone de registros de las actuaciones. Y contrato con la empresa que presta el servicio de desratización/desinsectación (en el caso que esté externalizado).						
5.2.17	Los roedores hallados muertos, serán inmediatamente retirados.						

5.2	BIOSEGURIDAD	R	L	D	C	S	N
5.2.18	Debe de existir un registro de todos los visitantes de la granja, donde figuren la fecha de la visita, el nombre, DNI, firma y en su caso la empresa y si han realizado visitas recientes a otras Granjas, mataderos o industrias del sector.						
5.2.19	A los visitantes se les suministrara ropa protectora adecuada, antes de entrar a la instalación.						


	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 04 CC04
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

5.2.20	<ul style="list-style-type: none"> La instalación debe de estar completamente vallada, se asegurará que todos los accesos a las naves e instalaciones auxiliares están debidamente cerradas y el acceso de personas, vehículos y animales, controlado 						
--------	--	--	--	--	--	--	--

REQUISITO / AREA	PRINCIPIO	OBJETIVO
AREA C ALOJAMIENTO	Buen Alojamiento	Confort durante el descanso/ Facilidad de movimiento/ Confort térmico


5.3.1	CORRECTO ESTADO Y DIMENSIONADO DE LAS INSTALACIONES	R	L	D	C	S	N
5.3.1.1	<ul style="list-style-type: none"> Las instalaciones deben de ser construidas, equipadas y mantenidas de modo que no afecten a la salud de los animales ni generen problemas de comportamiento. Deben contar con el diseño y las dimensiones adecuadas para adaptarse a la raza, al tamaño de los animales y estado fisiológico. 						
5.3.1.2	<ul style="list-style-type: none"> El tipo de materiales y las características constructivas de las naves, corrales y pasillos, deben permitir un adecuado manejo de los animales y asegurar su salud, su comportamiento natural y su bienestar. Deben de proporcionar suficiente protección frente a condiciones climatológicas adversas. 						
5.3.1.3	<ul style="list-style-type: none"> Si se detectan anomalías en los equipos automáticos o mecánicos (sistemas de alimentación automática, sistemas de ventilación o refrigeración), deberán subsanarse de inmediato y se dejara registro de la misma en un documento de incidencias, indicando la fecha, la causa del fallo y la fecha de subsanación. Si no es posible subsanarlo de inmediato, se deberán tomar medidas que salvaguarden la salud y el bienestar de los animales. 						
5.3.1.4	<ul style="list-style-type: none"> Los alojamientos individuales permiten la movilidad de los animales para acceso al comedero, abrevado del agua y descanso, sin rozaduras o golpes con elementos físicos. 						
5.3.1.5	<ul style="list-style-type: none"> Las instalaciones tienen un correcto estado de mantenimiento sin presentar elementos físicos, como varillas rotas, sueltas que puedan causar lesiones o daños a los animales. 						

5.3.2	ALOJAMIENTO Y MANEJO DE CERDAS:	R	L	D	C	S	N
5.3.2.1	<ul style="list-style-type: none"> Durante el periodo en el cual la cerda está alojada individualmente, se les debe permitir ponerse en pie sin dificultades en cualquier momento. 						
5.3.2.2	<ul style="list-style-type: none"> Las instalaciones donde se encuentran las cerdas alojadas individualmente hacen posible el contacto visual y olfativo permitiendo expresar su comportamiento natural. 						
5.3.2.3	<ul style="list-style-type: none"> En Sistemas de producción Tipo 1, siempre antes de los 28 días post cubrición, las cerdas se trasladarán a parques para su convivencia en grupo. En Sistemas de producción Tipo 2 y Tipo 3 las cerdas permanecerán en grupos desde el momento de la cubrición. A excepción, en todas las categorías, de aquellas que por agresividad o por problemas físicos deban permanecer alojadas individualmente. 						
5.3.2.4	<ul style="list-style-type: none"> No se trasladan las cerdas a una paridera más de 7 días antes de la fecha prevista de parto y no permanecen éstas en las parideras más de 42 días después del parto. 						
5.3.2.5	<ul style="list-style-type: none"> Los travesaños superiores de las parideras de parto dejan suficiente espacio para permitirle a las cerdas un comportamiento normal. 						
5.3.2.6	<ul style="list-style-type: none"> Los alojamientos individualizados son suficientemente largos para permitir a las cerdas estar echadas en una posición cómoda y totalmente extendida. 						
5.3.2.7	<ul style="list-style-type: none"> Los cubículos de gestación en grupo se diseñarán de modo que las reproductoras puedan entrar y salir de ellas libremente. 						
5.3.2.8	<ul style="list-style-type: none"> Los alojamientos individualizados de parto contarán con dispositivos de protección de los lechones, como barrotes. 						

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 04 CC04
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

5.3.2.9	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No están permitido el uso de correas de sujeción en ningún caso. 						
5.3.2.10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En el caso de cerdas de Sistemas de producción Tipo 2 se mantendrán sueltas a partir del 5º día de lactación. En el caso de cerdas de Sistemas de producción Tipo 3 se mantendrán sueltas desde el 1er día de lactación. 						
5.3.2.11	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En el caso de cerdas de Sistemas de producción Tipo 3 estas tendrán acceso continuo al exterior. 						


5.3.3	ESPACIO Y ESTADO DE LOS CORRALES:	R	L	D	C	S	N
5.3.3.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se asegura la facilidad de movimiento de los animales (valoración positiva de separaciones dentro de parques con numerosos animales, con objeto de permitir disponer de escapatorias en caso de posibles peleas). 						
5.3.3.2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Están correctamente dimensionados (cerdas primíparas después de la inseminación y cerdas múltiparas) para cumplir con los siguientes requisitos de densidad animal: <ul style="list-style-type: none"> ○ El área total de piso que se provee a cada cerda joven luego de ser inseminada y a cada cerda adulta -cuando las cerdas jóvenes y/o adultas se mantienen en grupos- debe ser como mínimo 1,64m² y 2,25m², respectivamente. ○ Cuando estos animales se encuentran en grupos menores de 6, el área de piso será aumentado en un 10%. (1,80 m² y 2,47 m²). ○ Cuando estos animales se encuentran en grupos de 40 o más, el área de piso puede ser reducido en un 10%. (1,48 m² y 2,03 m²). 						
5.3.3.3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Están correctamente dimensionados (espacio total mínimo destinado a los lechones destetados, cerdos en crecimiento y cerdos en terminación) para cumplir con los siguientes requisitos de densidad animal para Sistemas de producción Tipo 1 <ul style="list-style-type: none"> ○ hasta ≤10 kg: 0.15 m² ○ desde >10 kg hasta ≤20 kg: 0.20 m² ○ desde >20 kg hasta ≤30 kg: 0.30 m² ○ desde >30 kg hasta ≤50 kg: 0.40 m² ○ desde >50 kg hasta ≤85 kg: 0.55 m² ○ desde >85 kg hasta ≤110 kg: 0.65 m² ○ más de ≥110 kg 1.00 m² (2 m² en el caso de cerdo ibérico de cebo) ○ Verraco adulto > 6 m² ▪ En el caso de Sistemas de producción Tipo 2 los requisitos de densidad animal son los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> ○ hasta ≤10 kg: 0.40 m² ○ desde >10 kg hasta ≤20 kg: 0.40 m² ○ desde >20 kg hasta ≤30 kg: 0.50 m² ○ desde >30 kg hasta ≤50 kg: 0.60 m² ○ desde >50 kg hasta ≤85 kg: 0.75 m² ○ desde >85 kg hasta ≤110 kg: 1.00 m² ○ más de ≥110 kg 1.50 m² ○ Verraco adulto > 6 m² ▪ En el caso de Sistemas de producción Tipo 3 los requisitos de densidad animal contemplaran un espacio suplementario al aire libre, siendo los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> ○ hasta ≤10 kg: 0.60 m² + 0.40 m² ○ desde >10 kg hasta ≤20 kg: 0.60 m² + 0.40 m² ○ desde >20 kg hasta ≤30 kg: 0.70 m² + 0.50 m² 						

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD "INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN" IAWS	Rev. 04 CC04
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

	<ul style="list-style-type: none"> ○ desde >30 kg hasta ≤50 kg: 0.80 m² + 0.60 m² ○ desde >50 kg hasta ≤85 kg: 1.00 m² + 0.80 m² ○ desde >85 kg hasta ≤110 kg: 1.30 m² + 1.00 m² ○ más de ≥110 kg 2.00 m² + 1.60 m² ○ Verraco adulto > 6 m² 						
5.3.3.4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En el caso de las cerdas gestantes alojadas en grupos, las "áreas para echarse" son áreas bien definidas en edificaciones con dos ambientes bien definidos. Por ejemplo, en recintos con enrejillado parcial, la superficie sólida del suelo debe cumplir con la densidad de población definida a continuación: En el caso de cerdas jóvenes tras ser inseminadas y cerdas preñadas: una parte del área requerida debe equivaler como mínimo a 0,95 m² por cerda joven y 1,3 m² por cerda adulta; debe ser de suelo sólido y continuo, del que se debe reservar un 15% como máximo para las aperturas de los desagües. 						
5.3.3.5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pueden los cerdos en todos los casos: <ul style="list-style-type: none"> ○ darse vuelta libremente (a excepción de las hembras que puedan estar ubicadas en parideras) ○ echarse todos al mismo tiempo ○ oír, oler y ver a los demás cerdos 						
5.3.3.6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se dispone de una zona confortable y accesible para descanso de los animales: <ul style="list-style-type: none"> ○ Área seca y limpia para echarse 						
5.3.3.7	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En la Sistemas de producción Tipo 2 el acceso de los animales de cebo al exterior es voluntario, en el caso de la Sistemas de producción Tipo 3 es obligatorio. Ver tabla punto 5.3.3.3. 						

5.3.4	ILUMINACIÓN:	R	L	D	C	S	N
5.3.4.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se dispone en todo momento de iluminación apropiada (fija o portátil) natural o artificial, adecuadas a las necesidades fisiológicas del animal, y que permita un correcto control, manejo y supervisión del Ganado. (Mínimo 40 Lux). Se medirá con un luxómetro a la altura de la cabeza del animal, en un mínimo de 3 puntos de la nave (parte central y ambos extremos). 						


5.3.5	CONFORT TÉRMICO Y VENTILACIÓN (TEMPERATURA, VENTILACIÓN, CORRIENTES DE AIRE).	R	L	D	C	S	N
5.3.5.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En caso de disponer de equipos automáticos de regulación de temperatura ambiental, se programarán con el propósito de cumplir con las siguientes temperaturas consigna adecuadas a la edad, peso y densidad de los animales alojados Las temperaturas objetivo son: <ul style="list-style-type: none"> ○ Cerdas 15-25°C ○ Lechones lactantes 28-32°C ○ Lechones destetados 4-7 kg peso 25-32°C ○ Lechones 7-25 kg peso 21-27°C ○ Cebo 15-25°C 						
5.3.5.2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En el caso de áreas de alojamiento porcino sin ventilación natural suficiente como para mantener el adecuado ambiente interior, se proporciona ventilación forzada o automática, asegurando su correcto funcionamiento, estado y mantenimiento. 						
5.3.5.3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La circulación del aire, los niveles de polvo, temperatura, humedad relativa, concentración de gas en el ambiente y la contaminación acústica se mantienen en niveles que no perjudica a los animales. 						
5.3.5.4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los sistemas de ventilación están diseñados, mantenidos y operados de forma que se evidencie que no existe una excesiva acumulación de gases. 						
5.3.5.5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En caso de disponer de sistemas automáticos de regulación de ventanas, se asegura el correcto funcionamiento del equipo (sonda, parámetros programados). 						

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 04 CC04
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

5.3.5.6	<ul style="list-style-type: none"> Se han establecido las necesarias medidas para períodos de condiciones extremas (calor – posible paneles humectación-, frío –posibles estufas-, mantas térmicas...). 						
5.3.5.7	<ul style="list-style-type: none"> Se comprobará que los sistemas de calefacción en parideras y destetes están correctamente dimensionados, y que se asegura el mantenimiento y su correcto funcionamiento. 						
5.3.5.8	<ul style="list-style-type: none"> En áreas de ventilación forzada o automática donde no exista ventilación natural suficiente se dispone de un sistema de alarma para advertir al personal de un fallo en el sistema de ventilación. Se requieren alarmas en todas las dependencias con control de ambiente, donde, si se produjera un corte de corriente eléctrica, los animales se asfixiarían y/o sufrirían de estrés por calor/frío. 						
5.3.5.9	<ul style="list-style-type: none"> En el caso de sistemas artificiales de ventilación, debe haber un sistema alternativo para garantizar la renovación suficiente del aire para preservar la salud y el bienestar de los cerdos si hubiere un fallo del sistema de ventilación y debe haber un sistema de alarma operativo. 						
5.3.5.10	<ul style="list-style-type: none"> Se realizan comprobaciones periódicas del correcto funcionamiento del sistema de emergencia (grupo electrógeno / generador eléctrico de emergencia) disponiendo de registro de ello con una periodicidad mínima semestral. 						
5.3.5.11	<ul style="list-style-type: none"> Se valorará el confort térmico de los animales observando señales de aumento de frecuencia respiratoria/ jadeo como señal de dificultad respiratoria. Criterio valoración: Visual. Criterio aceptación: máximo 20% de los animales observados con deficiencias 						

5.3.6	ADECUACIÓN DE LOS PASILLOS, CORREDORES Y ZONAS DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DE LOS ANIMALES	R	L	D	C	S	N
5.3.6.1	<ul style="list-style-type: none"> Ausencia de cantos, aristas, salientes u otros objetos que puedan causar daños o lesiones a los animales. 						
5.3.6.2	<ul style="list-style-type: none"> Adecuado dimensionado de pasillos y áreas de tránsito del ganado. 						
5.3.6.3	<ul style="list-style-type: none"> Correcta inclinación de las rampas y/o muelles de carga – descarga: la inclinación de las rampas no es mayor al 20% para prevenir que los animales se resbalen. 						


5.3.7	PAVIMENTOS Y REJILLAS	R	L	D	C	S	N
5.3.7.1	<ul style="list-style-type: none"> El suelo/pavimento debe de estar en buen estado y no debe ser ni resbaladizo ni desigual. 						
5.3.7.2	<ul style="list-style-type: none"> Se asegura de que el diseño de los pisos con rejilla es acorde al tamaño de los cerdos con objeto de asegurar la ausencia de daño generalizado en las patas. Tamaños de los listones de hormigón: El ancho máximo de las aperturas debe ser: <ul style="list-style-type: none"> 11 mm para lechones en parideras, 14 mm para lechones destetados, 18 mm para cerdos de cría, 20 mm para cerdas jóvenes después de ser inseminadas y cerdas adultas. 						
5.3.7.3	<ul style="list-style-type: none"> Se asegura de que el diseño de los pisos con rejilla es acorde al tamaño de los cerdos con objeto de asegurar la ausencia de daño generalizado en las patas. Tamaños de los listones de hormigón El ancho mínimo del listón debe ser: <ul style="list-style-type: none"> 50 mm para lechones y destetados, 80 mm para cerdos de cría, cerdas jóvenes después de ser inseminadas y cerdas adultas. 						
5.3.7.4	<ul style="list-style-type: none"> Ausencia de rejillas rotas o deterioradas que puedan causar daños o lesiones a los animales. 						

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 04 CC04
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

5.3.7.5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los suelos de rejilla deben ser contruidos y mantenidos de tal forma que los animales puedan ponerse en pie y acostarse de forma segura y con facilidad. 	
---------	--	--


REQUISITO / AREA	PRINCIPIO	OBJETIVO
AREA D SALUD	Buena Salud	Ausencia de lesiones y enfermedades / Ausencia de sufrimiento

5.4.1	CONTROL DE LESIONES, ENFERMEDADES Y SU TRATAMIENTO	R	L	D	C	S	N
5.4.1.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En las reproductoras, verificar la ausencia de: <ul style="list-style-type: none"> ○ heridas abiertas/ úlceras en la espalda y/o paletas y/o cadera, que aparenten ser causadas por abrasión con parideras. Se examinará en corrales, parideras, recintos, etc. observando los animales presentes, e indagando si las lesiones se han producido en el lugar en que está ubicado el animal o bien proceden de anteriores ubicaciones (por ejemplo, cerdas que pasan de alojamientos individualizados a otros recintos). ○ ausencia de metritis, mastitis, prolapsos uterinos, prolapsos rectales, hernias, abscesos, cojeras o heridas en vulvas. <p>Criterio valoración: Visual. La presencia de lesiones derivadas de un mal manejo o sin tratamiento veterinario se considerará incumplimiento. No entran en consideración los animales ubicados en lazaretos o convalecientes. Criterio aceptación: máximo 5% de los animales observados con deficiencias * Para la a puntuación de la presente sub-área y siempre que se disponga de un plan de acción específico para la granja ver lo que se establece en el correspondiente apartado.</p>						
5.4.1.2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En el caso destetes y cebos se valorará la ausencia de lesiones: heridas, cojeras, prolapsos rectales, hernias, abscesos y mordeduras de colas. Verificar en corrales observando animales presentes, así como indagando si las lesiones se han producido en el actual lugar en que está ubicado el animal o bien proceden de anteriores ubicaciones. <p>Criterio valoración: Visual. La presencia de lesiones derivadas de un mal manejo o sin tratamiento veterinario se considerará incumplimiento. No entran en consideración los animales ubicados en lazaretos o convalecientes Criterio aceptación: máximo 5% de los animales observados con deficiencias * Para la a puntuación de la presente sub-área y siempre que se disponga de un plan de acción específico para la granja ver lo que se establece en el correspondiente apartado.</p>						
5.4.1.3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Control de las medicaciones y tratamientos (registros de tratamientos, recetas y prescripciones veterinarias, notas y observaciones sobre posibles patologías y problemas sanitarios, seguimiento veterinario responsable de la granja, ...) 						
5.4.1.4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La granja dispone de personal competente, así como los servicios de un veterinario responsable de la misma para en caso necesario poder consultar ante sospecha de una enfermedad o epidemia. 						
5.4.1.5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El personal de las granjas dispone de información sobre los medicamentos que puede utilizar, afección a tratar, método de aplicación y periodo de supresión. 						
5.4.1.6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Todo el personal que manipule medicamentos veterinarios, productos químicos o desinfectantes deberá de estar debidamente formado. 						
5.4.1.7	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Las Granjas dispondrán de un Programa sanitario escrito para cada fase de producción, y supervisado por el veterinario responsable de la granja. El plan contendrá <ul style="list-style-type: none"> ○ Estrategia de prevención de enfermedades adaptada a cada estado productivo. 						

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 04 CC04
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019


	<ul style="list-style-type: none"> ○ Plan de vacunación y desparasitación. ○ Actuaciones ante enfermedades de declaración obligatoria. ○ Medidas de cuarentena para porcinos entrantes (de proceder) ○ Pautas de tratamientos medicamentosos, para cada tipo de animal en función de su edad y situación sanitaria. ○ Revisión y actualización del programa (de proceder). 						
5.4.1.8	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solo se permitirá el empleo de medicamentos autorizados por las autoridades competentes de la UE. 						
5.4.1.9	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Todos los medicamentos deberán ir acompañados de receta y solo podrán ser administrados por personal capacitado y competente. Y las recetas deben mantenerse durante 5 años. 						
5.4.1.10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los medicamentos sólo se podrán utilizar si: <ul style="list-style-type: none"> ○ 1º han sido prescritos por un veterinario responsable de la granja. ○ 2º se utilizan según establece el prospecto del producto ○ 3º se cumplen los tiempos de espera mínimos para cada producto ○ Bajo prescripción veterinaria que contemple la posología y la duración del tratamiento así como el periodo de retirada. 						
5.4.1.11	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Todo uso de los medicamentos debe ser registrado indicando: tipo de medicamento, la cantidad utilizada, fecha que se utiliza, la identificación de los animales o el lote tratado y el tiempo de espera. 						
5.4.1.12	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los registros de cualquier medicamento o tratamiento aplicado a los animales deberán mantenerse y conservarse durante al menos 3 años. Estos registros deben estar disponibles para su inspección. 						
5.4.1.13	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Si no existen medicamentos autorizados para el tratamiento de una dolencia o enfermedad, con el fin de evitar sufrimiento a los animales, el veterinario responsable de la granja podrá emplear un medicamento autorizado para su uso en otra especie animal o para otra enfermedad de la misma especie, si no hay tal producto, podrá emplear medicamentos para uso humano, y si no existe tal producto, podrá solicitar una fórmula magistral que deberá ser preparada por un farmacéutico. Si un medicamento no especifica un tiempo de espera para la especie, este deberá ser de al menos 28 días en carne. 						
5.4.1.14	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Es obligatoria la aplicación de inyectables exclusivamente en la zona del cuello del animal, excepto que exista una prescripción veterinaria que indique otro lugar de aplicación. 						
5.4.1.15	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solo se permite el uso de antibióticos con fines terapéuticos, no profilácticos. 						
5.4.1.16	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Todos los medicamentos deberán ser almacenados de forma segura y sólo estarán a disposición de personal autorizado. 						

5.4.2	CONTROL DE BAJAS	R	L	D	C	S	N
5.4.2.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se lleva registro de las bajas de animales en la granja, en el que separe netamente las bajas por muerte de las bajas por sacrificio sanitario. 						
5.4.2.2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El registro debe conservarse al menos 3 años. 						
5.4.2.3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los contenedores de cadáveres deberán permanecer en buen estado y limpios. Se encontrarán completamente cerrados y los cadáveres se colocarán de forma que en ningún caso queden expuestos y se puedan ver desde el exterior. 						
5.4.2.4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los animales muertos se retirarán diariamente de manera inmediata o tan pronto como sea posible y se gestionarán a través de un gestor autorizado. Es caso de gestionar los cadáveres mediante equipos de incineración o de hidrólisis, debidamente autorizados, la retirada de los residuos se debe realizar por empresas autorizadas y cumpliendo la normativa específica en cada caso. 						

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 04 CC04
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

5.4.3	MANEJO DE ANIMALES ENFERMOS:	R	L	D	C	S	N
5.4.3.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El personal inspecciona todos los cerdos para evidenciar heridas, mala salud o agotamiento. 						
5.4.3.2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La inspección de las cerdas en lactancia y los lechones se realiza con mayor frecuencia. 						
5.4.3.3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ausencia de animales enfermos o con lesiones en los corrales de animales sanos. Verificar que todo animal enfermo o con lesiones graves ha sido identificado, segregado a la enfermería y se está tratando de manera específica o está previsto el tipo de sacrificio a aplicar. 						
5.4.3.4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los animales enfermos o heridos deberán ser cuidados sin demora y ser sometidos a control veterinario responsable de la granja, tan pronto como sea posible. En situaciones de extremas, se podrá recurrir al sacrificio sanitario, para evitar el sufrimiento del animal. 						
5.4.3.5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En caso de haber evidencia de canibalismo, mordidas en la cola, el costado o las orejas, o peleas que exceden el comportamiento normal, se acuerda un plan de acción eficaz con el veterinario responsable de la granja. Dicho plan de acción debe estar desarrollado y escrito por el veterinario responsable de la granja o asesor del establecimiento y se evidencia su implementación. 						
5.4.3.6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disponibilidad de enfermerías en número suficiente de locales/corrales para ubicar a los animales enfermos o heridos: se proporcionan recintos de hospitalización (enfermerías) designados para el aislamiento y el cuidado de los cerdos enfermos y lesionados. 						
5.4.3.7	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Correcta ubicación, identificación o señalización de las cuadras de enfermería. 						
5.4.3.8	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los recintos de hospitalización están bien ventilados, son estructuralmente sólidos, abrigados y secos. Deben mantenerse secos y limpios y deben permitir al animal acostarse. Estarán provistos de comederos y bebederos. 						
5.4.3.9	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En caso de requerirlo la enfermería se provee un lecho sólido y bien acondicionado. 						
5.4.3.10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En dichos locales/ corrales la supervisión y los tratamientos deben ser más exhaustivos. Siempre que sea necesario se consulta al veterinario responsable de la granja para determinar los tratamientos a realizar o el plan de acción. 						
5.4.3.11	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Densidad de animales en enfermerías (inferior a la densidad de los corrales normales), con objeto de asegurar un efectivo control de los animales presentes. 						
5.4.3.12	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uso correcto de las mismas: <ul style="list-style-type: none"> ○ Exclusivas para animales enfermos y ausencia de animales sanos. y/o mezcla de animales enfermos /lesionados con animales sanos. ○ Ausencia de animales con lesiones graves (“desahuciados”) en las enfermerías a los cuales se les debe haber aplicado el sacrificio para evitar un sufrimiento innecesario. ○ El personal debe demostrar saber a quién deben pedir consejo si los cerdos no responden al tratamiento. Se podrá pedir consejo al personal superior, pero en última instancia el consejo debe estar basado en la decisión del veterinario responsable de la granja. 						
5.4.3.13	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En el caso de que un tratamiento veterinario aplicado a un animal demuestre ser insatisfactorio, o sea incapaz de aliviar el sufrimiento del animal, entonces el animal deberá ser sacrificado sin demora, mediante el método de bala cautiva, para evitar su sufrimiento. 						
5.4.3.14	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se vacían los recintos de hospitalización entre ocupación y ocupación y se limpian y desinfectan a fondo. El personal debe confirmar que esta es la práctica al ser entrevistado. 						

5.4.4	MANEJO EN LA MEZCLA DE ANIMALES:	R	L	D	C	S	N
5.4.4.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Operativas adecuadas: 						

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 04 CC04
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019


	<ul style="list-style-type: none"> ○ No administrar tranquilizantes (salvo en casos excepcionales) ○ utilización de sistemas disuasivos (spray) ○ horarios que favorecen una mayor tranquilidad de los animales ○ no mezclar sexos si no es necesario. 						
--	--	--	--	--	--	--	--

5.4.5	CRITERIOS DE SACRIFICIO SANITARIO: AUSENCIA DE SUFRIMIENTO	R	L	D	C	S	N
5.4.5.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El método de sacrificios sanitarios estará por escrito y deberá ser desarrollado por un veterinario responsable de la granja. Este de desarrollará en base al cumplimiento de lo establecido por la normativa UE para el sacrificio de animales. 						
5.4.5.2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El método o métodos utilizados causan el mínimo sufrimiento y estrés a los animales. 						
5.4.5.3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El personal es conocedor de la operativa a aplicar en cada tipo de ganado: lechones, cerdos de cebo, cerdas reproductoras. 						
5.4.5.4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los sacrificios sanitarios únicamente podrán ser llevados a cabo por el veterinario responsable de la granja o por personal formado competente en esta materia. El personal debe conocer los fundamentos de la insensibilización, las técnicas de sacrificio y de bienestar animal. 						
5.4.5.5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Las pistolas de bala cautiva estarán custodiadas bajo la responsabilidad del veterinario responsable de la granja o por el personal adiestrado en su caso. 						
5.4.5.6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se dejarán registros de los sacrificios sanitarios llevados a cabo, indicando la fecha, el motivo, la identificación del animal y quien ha llevado a cabo el sacrificio. 						

REQUISITO / AREA	PRINCIPIO	OBJETIVO
Área E COMPORTAMIENTO	Comportamiento adecuado	Expresión de comportamiento sociales / Estado emocional positivo

5.5.1	EXPRESIÓN COMPORTAMIENTO SOCIAL:	R	L	D	C	S	N
5.5.1.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presencia de conductas sociales positivas y bajo rango de conductas sociales negativas. 						


5.5.2	EXPRESIÓN DE OTROS COMPORTAMIENTOS	R	L	D	C	S	N
5.5.2.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presencia de comportamiento exploratorio 						
5.5.2.2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enriquecimiento ambiental. Para prevenir el canibalismo, mordida de colas y otros vicios, y también para que los cerdos puedan satisfacer sus necesidades de comportamiento, los cerdos (según el medio ambiente y la densidad de población) tienen acceso a paja u otro material / objeto adecuado para satisfacer esas necesidades y permitir la mejora ambiental. Los objetos adecuados son cuerdas de fibras naturales, maderas, elementos plásticos autorizados, paja, etc., pero no neumáticos ni tampoco únicamente alimento en comederos o abrevaderos. El material no debe de suponer ningún riesgo o contaminación para los animales. En el caso de los Sistemas de producción Tipo 2 y Tipo 3 es obligatoria la existencia de paja como material de enriquecimiento. 						
5.5.2.3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El diseño del alojamiento debe permitir que los animales se vean los unos a los otros. 						
5.5.2.4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los cerdos de producción deben mantenerse en grupos estables con la mínima mezcla posible. Si se tiene que mezclar cerdos de otros grupos, debe de hacerse a la edad más temprana como sea posible después del destete. 						
5.5.2.5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cuando existan signos de lucha graves, deben de ser investigados inmediatamente y tomar las medidas apropiadas, tales como proporcionar abundante paja u otros materiales para la investigación y el juego. Los animales en situación de riesgo o 						

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 04 CC04
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

	particularmente agresivos deben ser separados del grupo, a criterio del veterinario de la granja.						
5.5.2.6	<ul style="list-style-type: none"> Los animales agresores, los que han sido atacados o están heridos, serán alojados individualmente, a criterio del veterinario de la granja. 						
5.5.2.7	<ul style="list-style-type: none"> Es responsabilidad del criador asegurar que la persistencia de agresiones está controlada, y que no conduce a la privación de alimentos o a lesiones. Es obligatorio que los animales afectados o agresores se retiren del grupo, a criterio del veterinario de la granja. 						
5.5.2.8	<ul style="list-style-type: none"> Todos los animales (incluidos los animales en lazareto) deben ser capaces de poder ver y oír a los otros animales de su propia especie, a menos que el veterinario responsable de la granja indique lo contrario, por ejemplo, por enfermedad contagiosa. 						
5.5.2.9	<ul style="list-style-type: none"> En el caso Sistemas de producción Tipo 2 y Tipo 3 es obligatoria la existencia de cama de paja durante el engorde. 						

REQUISITO / AREA	PRINCIPIO	OBJETIVO
Área F MANEJO	RELACION POSITIVA CON EL HOMBRE	Estado emocional positivo / Ausencia de sufrimiento por manejo


5.6.0	CONSIDERACIONES GENERALES	R	L	D	C	S	N
5.6.0.1	<ul style="list-style-type: none"> Todos los animales deben ser tratados de una manera técnicamente adecuada. Está prohibido el uso de la fuerza. 						
5.6.0.2	<ul style="list-style-type: none"> Los animales únicamente serán cuidados por personal formado y con competencia profesional. El personal estará convenientemente formado en materia de manejo, bienestar animal, sanidad y medio ambiente. El personal nuevo que carezca de formación será supervisado por un responsable hasta que se le imparta la formación correspondiente. Deben existir registros de la formación y la capacitación del personal. 						
5.6.0.3	<ul style="list-style-type: none"> Se cuenta con personal suficiente para asegurar un manejo adecuado y que el bienestar de los animales no se vea comprometido. 						
5.6.0.4	<ul style="list-style-type: none"> Los animales enfermos o heridos se deben inspeccionar al menos dos veces al día. 						
5.6.0.5	<ul style="list-style-type: none"> El personal debe de ser capaz de emplear correctamente los equipos e instalaciones que afecten directamente al bienestar de los animales. Deben de ser capaces de seleccionar el equipo adecuado, llevar a cabo el mantenimiento rutinario del equipo, reconocer los signos de mal funcionamiento, y conocer el procedimiento correcto a seguir en tales circunstancias. 						
5.6.0.6	<ul style="list-style-type: none"> El manejo y las instalaciones deben permitir a los animales desarrollar los patrones normales de comportamiento, así como mantener las relaciones y estructuras sociales. 						
5.6.0.7	<ul style="list-style-type: none"> Queda prohibido cualquier acto violento contra los animales, así como cualquier acción que pueda asustarlos o amedrentarlos. 						
5.6.0.8	<ul style="list-style-type: none"> Está prohibido el empleo de picanas o pilas eléctricas, palos, o cualquier objeto contundente, para el manejo de los animales. 						
5.6.0.9	<ul style="list-style-type: none"> Todos los animales deben ser inspeccionados al menos una vez al día por una persona con responsabilidad en busca de signos de: letargo, falta de apetito, aparición de moratones, cortes, abrasiones, exceso de secreciones por los ojos, la nariz, la boca o la vulva, tos, inflamación de articulaciones, cojera, diarrea, evidencia de parásitos, etc.. 						

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 04 CC04
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

5.6.0.10	<ul style="list-style-type: none"> Los animales deben ser mantenidos en grupos sociales de tipos similares y compatibles. Siempre que sea posible estos grupos debe ser mantenidos durante el transporte y hasta el sacrificio. 						
5.6.0.11	<ul style="list-style-type: none"> Se deberá tomar todas las medidas necesarias para garantizar el bienestar de los animales y asegurarse de que los animales no padezcan dolores ni sufrimiento, deben estar libres de lesiones recurrentes o crónicas y de lesiones relacionadas con agresiones de otros animales, estructuras, equipos o manipulación. 						
5.6.0.12	<ul style="list-style-type: none"> Cualquier animal que tras recibir un tratamiento inyectable se sospeche que pueda contener restos de agujas, se identificará claramente portando un crotal de color para que sea posible su distinción en el establecimiento de sacrificio. 						
5.6.0.13	<ul style="list-style-type: none"> En el documento de expedición/transporte se indicará la posible presencia de animales con restos de agujas hipodérmicas en la partida, mediante la correspondiente anotación u observación escrita. 						

5.6.1	DESTETE PRECOZ	R	L	D	C	S	N
5.6.1.1	<ul style="list-style-type: none"> Los lechones no son destetados si tienen menos de 28 días de edad, a menos que exista un motivo veterinario o una razón importante en cuanto a su bienestar que lo justifique: disponibilidad de autorización veterinaria para destetes antes de los 28 días. Los lechones podrán ser destetados hasta 7 días antes si son trasladados a instalaciones específicas, de acuerdo a su edad y estado sanitario con un manejo adecuado que limite la transmisión de enfermedades a los lechones. 						
5.6.1.2	<ul style="list-style-type: none"> En el caso de animales de Sistemas de producción Tipo 1 nunca son destetados antes de los 21 días de edad. En el caso de animales Sistemas de producción Tipo 2 nunca son destetados antes de los 28 días de edad. En el caso de animales de Sistemas de producción Tipo 3 nunca son destetados antes de los 42 días de edad. 						


5.6.2	AUSENCIA DE DOLOR POR MANEJO (CASTRACIÓN, CORTE DE COLAS, CORTES EN OREJAS...)	R	L	D	C	S	N
5.6.2.1	<ul style="list-style-type: none"> Ausencia de castración excepto en animales dirigidos a producciones de productos tradicionales, acogidos a Normas de calidad, ETG o IGP. 						
5.6.2.2	<ul style="list-style-type: none"> Si se lleva a cabo el recorte o limado de colmillos, debe existir una recomendación escrita del veterinario responsable de la granja/ asesor de la granja al respecto. Se acepta el recorte o limado de los dientes en cochinitos recién nacidos cuando sea en conformidad con la legislación y de acuerdo a la recomendación del veterinario responsable de la granja del establecimiento. Cuando se entienda necesario, la lleva a cabo por un operario competente y entrenado, normalmente dentro de las 48 horas del nacimiento del lechón y siempre antes de los 7 días. Solo permitido Sistemas de producción Tipo 1. 						
5.6.2.3	<ul style="list-style-type: none"> Si se lleva a cabo el corte de colas y/o castración, debe existir una recomendación escrita del veterinario responsable de la granja/ Asesor del Establecimiento para hacerlo. En los casos en que el veterinario responsable de la granja encargado del establecimiento considere apropiado el corte de colas (siempre en conformidad con la legislación), lo lleva a cabo personal competente y entrenado, normalmente dentro de las 48 horas del nacimiento del lechón y siempre antes de los 7 días. Solo permitido en Sistemas de producción Tipo 1. 						
5.6.2.4	<ul style="list-style-type: none"> Sólo es permisible hacer muescas en las orejas de los lechones a criterio del veterinario responsable de la granja encargado del establecimiento y con el objetivo de identificación. En caso de efectuar muescas en las orejas, se requiere autorización veterinaria escrita 						
5.6.2.5	<ul style="list-style-type: none"> El recorte de dientes, corte de rabo, castración, etc. deben ser llevadas a cabo por un veterinario responsable de la granja o una persona que ha sido debidamente formada e instruida. 						

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 04 CC04
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

5.6.2.6	<ul style="list-style-type: none"> La pérdida de estructuras sensibles del cuerpo, tales como la castración y corte de rabo, por fines de diagnóstico/terapéuticos o de identificación, debe llevarse a cabo de tal manera que se minimice el dolor de los animales, bajo supervisión veterinaria. 						
5.6.2.7	<ul style="list-style-type: none"> Sólo se permitirá llevar a cabo la castración y el corte de rabo tras la aplicación de anestésicos y analgesia prolongada. Excepto si se realiza con anterioridad a los 7 días. 						
5.6.2.8	<ul style="list-style-type: none"> Existirá un procedimiento de trabajo normalizado, desarrollado por el responsable veterinario de la granja, donde se contemplen detalladamente las pautas a seguir (edad, método de trabajo, tratamientos, etc.) para llevar a cabo el recorte de dientes, el corte de colas, y la castración y que emplearan de guía en todas las granjas. 						
5.6.2.9	<ul style="list-style-type: none"> Indicador de corte de colas incorrecto En el caso de corte de colas, se valorará la longitud de cola residual. Esta debe como mínimo cubrir la vulva en el caso de las hembras y el esfínter anal en los machos, si bien la longitud de los rabos de los animales del mismo corral debiera ser similar. Del mismo modo se observará la correcta cicatrización de los mismos, no existiendo heridas ni sangrados. Criterio valoración: Visual. Criterio aceptación: máximo 5% de los animales observados con deficiencias 						
5.6.2.10	<ul style="list-style-type: none"> No está permitido el corte de rabos ni el recorte de dientes bajo ningún concepto en los Sistemas de producción Tipo 2 y Tipo 3. 						

5.6.3	CARGA Y TRASPORTE DE ANIMALES AL CENTRO DE SACRIFICIO	R	L	D	C	S	N
5.6.3.1	<ul style="list-style-type: none"> Los cerdos con destino al centro de sacrificio se ponen en ayuno entre 8-12 horas previas al envío y como máximo 24 horas. En la entrevista, el personal debe demostrar que esto se cumple y en qué forma. 						
5.6.3.2	<ul style="list-style-type: none"> No está permitida la administración de sedantes/ tranquilizante previo o durante la carga a no ser que sea absolutamente necesario para la salud de animal y siempre bajo prescripción veterinaria. 						
5.6.3.3	<ul style="list-style-type: none"> No debe haber presencia de tranquilizantes en los establecimientos de engorde. En los establecimientos donde también exista la cría de cerdos, verificar los registros de compra de medicamentos y utilizar los registros para comprobar que los tranquilizantes sólo se utilizan en animales reproductores. 						
5.6.3.4	<ul style="list-style-type: none"> Para evitar que los animales se resbalen, la inclinación de las rampas no debe de ser superior al 20%. 						
5.6.3.5	<ul style="list-style-type: none"> La zona de carga reúne las condiciones adecuadas para ello, tanto en espacio, como en pavimento e iluminación. 						
5.6.3.6	<ul style="list-style-type: none"> Las cargas se deben realizar de manera que se produzca el mínimo estrés a los animales, disponiendo de instalaciones adecuadas para tales fines. El personal encargado de las tareas de carga y descarga estará cualificado para este fin y realizará un manejo adecuado de los animales, evitando un sufrimiento injustificado y situaciones de estrés a los mismos. 						
5.6.3.7	<ul style="list-style-type: none"> Está prohibido el provocar a los animales heridas o contusiones intencionadamente, así como el uso de instrumentos que puedan causar lesiones a los mismos, incluidos los instrumentos rígidos y eléctricos. 						
5.6.3.8	<ul style="list-style-type: none"> Las operaciones realizadas, así como los vehículos empleados para el transporte de ganado, deben garantizar el cumplimiento las normas establecidas por la UE para la protección de los animales durante el transporte. 						
5.6.3.9	<ul style="list-style-type: none"> Antes de la carga del ganado, el vehículo estará adecuadamente lavado y desinfectado, disponiendo al efecto del correspondiente justificante/certificado/tique de desinfección. 						

5.6.3.10	<ul style="list-style-type: none"> Los camiones vendrán precintados con el precinto emitido por el centro de desinfección. 																																	
5.6.3.11	<ul style="list-style-type: none"> El ganado será transportado en vehículos perfectamente acondicionados, provistos de suelos antideslizantes y contruidos de forma que eviten ocasionar daño a los animales. 																																	
5.6.3.12	<ul style="list-style-type: none"> El transporte de los cerdos es realizado por transportistas autorizados y con certificado de competencia en bienestar animal. 																																	
5.6.3.13	<ul style="list-style-type: none"> La densidad de animales en el transporte será la apropiada, según el tamaño del vehículo. Se buscará siempre obtener la mayor ventilación posible Las densidades de carga de los animales para sacrificio de los camiones no excederán lo establecido en las siguientes tablas: <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th align="center">Peso en vivo máximo [kg/animal]</th> <th align="center">Espacio suelo mínimo [m²/animal]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center" colspan="2">LECHONES</td> </tr> <tr> <td align="center">< 20</td> <td align="center">0.085</td> </tr> <tr> <td align="center">25</td> <td align="center">0.106</td> </tr> <tr> <td align="center">30</td> <td align="center">0.128</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">SACRIFICIO</td> </tr> <tr> <td align="center">100</td> <td align="center">0.426</td> </tr> <tr> <td align="center">110</td> <td align="center">0.468</td> </tr> <tr> <td align="center">130</td> <td align="center">0.553</td> </tr> <tr> <td align="center">150</td> <td align="center">0.638</td> </tr> <tr> <td align="center">170</td> <td align="center">0.723</td> </tr> <tr> <td align="center">190</td> <td align="center">0.809</td> </tr> <tr> <td align="center">210</td> <td align="center">0.894</td> </tr> <tr> <td align="center">230</td> <td align="center">0.979</td> </tr> </tbody> </table>	Peso en vivo máximo [kg/animal]	Espacio suelo mínimo [m ² /animal]	LECHONES		< 20	0.085	25	0.106	30	0.128	SACRIFICIO		100	0.426	110	0.468	130	0.553	150	0.638	170	0.723	190	0.809	210	0.894	230	0.979					
Peso en vivo máximo [kg/animal]	Espacio suelo mínimo [m ² /animal]																																	
LECHONES																																		
< 20	0.085																																	
25	0.106																																	
30	0.128																																	
SACRIFICIO																																		
100	0.426																																	
110	0.468																																	
130	0.553																																	
150	0.638																																	
170	0.723																																	
190	0.809																																	
210	0.894																																	
230	0.979																																	
5.6.3.14	<ul style="list-style-type: none"> Para que puedan cumplirse estos requisitos mínimos, la densidad de carga de los cerdos de 100 kg de peso aproximado en el transporte no debe superar los 235 kg/m². La raza, el tamaño y el estado físico de los cerdos pueden requerir el aumento de la superficie mínima en el suelo establecida en el párrafo anterior; dicha superficie podrá también incrementarse en hasta un 20 % en función de las condiciones meteorológicas y de la duración del viaje. 																																	
5.6.3.15	<ul style="list-style-type: none"> Deberán de existir particiones en el medio de transporte, generándose grupos de un máximo de 20 cerdos para animales de menos de 70kg en vivo, y de 15 cerdos para animales de más de 70kg en vivo. En el caso de las reproductoras los grupos serán de un máximo de 5. 																																	
5.6.3.16	<ul style="list-style-type: none"> No está permitido el transporte de animales heridos, postrados o que no puedan caminar por su propio pie, aquellos con signos de patologías graves, hemorragias graves, signos de sufrimiento severo, prolapsos severos, fracturas de pelvis, hembras gestantes o animales de menos de 7 días de vida. A excepción de animales con pequeñas heridas o patologías leves a los que el transporte no les suponga un sufrimiento adicional. 																																	
5.6.3.17	<ul style="list-style-type: none"> En caso de dudas sobre la aptitud para el transporte de un animal, se realizará la consulta al veterinario responsable de la granja responsable de la granja de la granja. 																																	
5.6.3.18	<ul style="list-style-type: none"> Todas las partidas de animales recibidos vendrán acompañadas de su guía sanitaria o en su caso del documento de traslado oficial en regla, de la I.C.A, del parte de 																																	

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 04 CC04
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019


	desinfección de vehículos, y del documento de acompañamiento o expedición debidamente cumplimentado por el responsable de la granja o empresa integradora, asegurando en todo momento el control del origen y del propietario del ganado.						
5.6.3.19	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Todos los cerdos que llegan al matadero están sometidos a las correspondientes inspecciones oficiales veterinarias, tanto durante la descarga como en el proceso de sacrificio, con objeto de detectar y en su caso notificar cualquier posible mala práctica durante el período de cebo. 						

REQUISITO / AREA	PRINCIPIO	OBJETIVO
AREA G CONTROL DE LAS GRANJAS Y ANIMALES	Todos	Informar y garantizar el cumplimiento del programa en granjas

5.7.1	DATOS E INFORMACIÓN TÉCNICA DE LAS GRANJAS	R	L	D	C	S	N
5.7.1.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se dispone de una base de datos de las Granjas gestionadas: <ul style="list-style-type: none"> ○ Codificación interna ○ Nombre, dirección ○ Número de registro y otros datos legales y oficiales (Calificación sanitaria) ○ Capacidad autorizada ○ Características del ganado: genética. ○ Tipo de alimentación (de proceder) ○ Características físicas: datos técnicos // origen agua // sistema de higienización // 						

5.7.2	TRAZABILIDAD DEL GANADO:	R	L	D	C	S	N
5.7.2.1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Control del movimiento de ganado: origen y destino entre las diversas Granjas <ul style="list-style-type: none"> ○ Ficha de granja ○ Albaranes de salida / entrada de ganado ○ Extracto de movimientos 						
5.7.2.2	Reproductoras <ul style="list-style-type: none"> ▪ El productor conserva registros escritos y detallados del origen, tipo y línea de raza de todo porcino entrante y/o semen para la inseminación artificial. Los registros deben incluir el origen, el tipo y la línea de raza de todos los porcinos entrantes y/o semen para la inseminación artificial. 						
5.7.2.3	Destetes / Cebaderos <ul style="list-style-type: none"> ▪ El productor conserva registros detallados del origen de todo cerdo entrante y su origen. 						
5.7.2.4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El productor conserva registros detallados del destino de todo cerdo que sale de la granja. 						
5.7.2.5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El productor cuenta con información sanitaria relevante del matadero (decomisos o problemas sanitarios) relativa a los animales enviados a sacrificio. 						

.....


	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 04 CC04
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

REQUISITO / AREA	PRINCIPIO	OBJETIVO
TRAZABILIDAD DEL MOVIMIENTO DE ANIMALES		Informar y garantizar el cumplimiento del programa en granjas

TRAZABILIDAD DEL MOVIMIENTO DE ANIMALES		S	N
AUT 1	<ul style="list-style-type: none"> • Identificación de la granja (en su caso también de la unidad de cebo o nave). • Identificación del lote. • Fecha de entrada. • Número de lechones. • Procedencia. 		
AUT 2	<ul style="list-style-type: none"> • Pienso utilizado: indicación de procedencia, tipo de pienso, cantidades y fecha de entrada. La fecha de entrada de pienso ha de permitir acceder al albarán de entrega e identificar el lote o la fecha de fabricación. 		
AUT 3	<ul style="list-style-type: none"> • Tratamientos y medicación aplicada: fecha, tipo de medicamento y cantidad. Los registros de la medicación aplicada han de indicar los medicamentos que con carácter general han sido utilizados por el lote de animales. Si dicho registro se realiza en el libro de tratamientos, deberá asegurarse trazabilidad con el número o código de lote asignado a los animales. • Vacunaciones y desparasitaciones. 		
AUT 4	<ul style="list-style-type: none"> • Bajas. • Salidas de animales: indicación de fecha, cantidad, destinatario y número de la guía sanitaria 		
AUT 5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Documento de envío al Centro de sacrificio. En este documento deberán constar: <ul style="list-style-type: none"> • REGA de la granja • Número Lote de ganadero. • Fecha de salida. • Número de animales. • Destinatario. • Número documento sanitario movimiento pecuario. • Lote recepción matadero. • Indicación de la pertenencia al Programa IAWS 		

.....

COMENTARIOS U OBSERVACIONES DEL EQUIPO AUDITOR

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 04 CC04
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019



REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD
“INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN”
IAWS

ANEXO 7C
CUESTIONARIO DE AUTOCONTROL CENTRO DE SACRIFICIO
GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA

FECHA	
AUDITOR INTERNO	


INDICACIONES:

Durante la auditoria interna, se cumplimentará con una “X” una de las 2 columnas de la derecha del cuestionario identificadas con la letra “S” ó “N”, en cada uno de las subáreas del cuestionario.

La columna marcada con la letra “S” indica el cumplimiento del requisito, la columna marcada con la letra “N” indica el no cumplimiento del requisito.


Una vez cumplimentado el cuestionario, el auditor interno realizará un informe en el que se generará una “no conformidad detallada” por cada subárea marcada como incumplimiento, y se establecerá un informe de subsanación de deficiencias con un plazo máximo de resolución de 1 mes desde el día de la auditoria, que deberá de ser validado por el auditor interno.

Este informe deberá quedar almacenado junto con el cuestionario de autocontrol durante un periodo de 3 años a disposición de la Entidad de Certificación

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 04 CC04
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

Modificaciones en la versión anterior:

- Punto 5.8.3.2. Se elimina la palabra “maltrato” y se incluye nueva redacción. Ídem Punto 5.8.4.1 y Punto 5.8.5.1.
- Se elimina el último párrafo al final del presente anexo “*Se considerará como un aspecto de excelencia...*”


	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 04 CC04
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

5/ REQUISITOS DE BIENESTAR ANIMAL

REQUISITO / AREA	PRINCIPIO	OBJETIVO
AREA H CONTROL DEL CENTRO DE SACRIFICIO	Todos	Informar y garantizar el cumplimiento del programa en granjas
Subárea A ALIMENTACION	Buena alimentación	Condición corporal / Ausencia de sed / Ausencia de hambre
Subárea C ALOJAMIENTO	Buen alojamiento	Confort durante el descanso/ Facilidad de movimiento/ Confort térmico
Subárea D SALUD	Buena Salud	Ausencia de lesiones y enfermedades / Ausencia de sufrimiento
Subárea E COMPORTAMIENTO	Comportamiento adecuado	Expresión de comportamiento sociales / Estado emocional positivo


5.8.1	TRANSPORTE DE ANIMALES PARA SACRIFICIO	S	N																														
5.8.1.1	El ganado será transportado en vehículos bien acondicionados, provistos de suelos antideslizantes y contruidos de forma que eviten ocasionar daño a los animales.																																
5.8.1.2	<p>El tiempo máximo de transporte será para el sistema de producción Tipo 1 de 18 horas, 12 horas para el sistema de producción Tipo 2 y de 6 horas para el sistema de producción Tipo 3. Aquellos transportes superiores a 12 horas, que deberán cumplir las siguientes premisas, en base a las recomendaciones del “Manual de transporte de calidad de animales de granja” de la DG SANCO para el bienestar en transportes de larga distancia en cerdos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiempo de viaje máximo 24h. • Los animales deberán de tener acceso el agua durante todo el trayecto. • Los animales deben de estar ayunados previamente a la carga. • El transporte debe de disponer de material de cama. • Longitud máxima de los compartimentos 3.1m. • El espacio para animal se calculará multiplicando el número de animales por el valor correspondiente de la segunda columna: <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>Peso medio en kg</th> <th>Área por animal en m²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>20</td><td>0.085</td></tr> <tr><td>30</td><td>0.128</td></tr> <tr><td>40</td><td>0.170</td></tr> <tr><td>50</td><td>0.213</td></tr> <tr><td>70</td><td>0.298</td></tr> <tr><td>90</td><td>0.383</td></tr> <tr><td>100</td><td>0.426</td></tr> <tr><td>110</td><td>0.468</td></tr> <tr><td>130</td><td>0.553</td></tr> <tr><td>150</td><td>0.638</td></tr> <tr><td>170</td><td>0.723</td></tr> <tr><td>190</td><td>0.809</td></tr> <tr><td>210</td><td>0.894</td></tr> <tr><td>230</td><td>0.979</td></tr> </tbody> </table>	Peso medio en kg	Área por animal en m ²	20	0.085	30	0.128	40	0.170	50	0.213	70	0.298	90	0.383	100	0.426	110	0.468	130	0.553	150	0.638	170	0.723	190	0.809	210	0.894	230	0.979		
Peso medio en kg	Área por animal en m ²																																
20	0.085																																
30	0.128																																
40	0.170																																
50	0.213																																
70	0.298																																
90	0.383																																
100	0.426																																
110	0.468																																
130	0.553																																
150	0.638																																
170	0.723																																
190	0.809																																
210	0.894																																
230	0.979																																

5.8.1.3	Los animales deberán de transportarse ayunados. El ayuno mínimo en la granja deberá de ser de entre 8-12h previo al envío al matadero. El ayuno total de los animales hasta el momento del sacrificio no podrá superar las 24h. Deberá existir documentación de acompañamiento de los animales y en la granja que indique la hora de inicio del ayuno de los animales en la Granja ganadera. Del mismo modo, deberán existir registros en matadero que permitan controlar la hora de llegada de los animales y su tiempo de permanencia en las cuadras, con el objeto de controlar los tiempos de ayuno.																														
5.8.1.4	El transporte de los cerdos es realizado por transportistas autorizados y con certificado de competencia en bienestar animal.																														
5.8.1.5	<p>La densidad de animales en el transporte será la apropiada, según el tamaño del vehículo. Se buscará siempre obtener la mayor ventilación posible.</p> <p>Las densidades de carga de los animales para sacrificio de los camiones no excederán lo establecido en las siguientes tablas:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th align="center">Peso en vivo máximo [kg/animal]</th> <th align="center">Espacio suelo mínimo [m²/animal]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center" colspan="2">LECHONES</td> </tr> <tr> <td align="center">< 20</td> <td align="center">0.085</td> </tr> <tr> <td align="center">25</td> <td align="center">0.106</td> </tr> <tr> <td align="center">30</td> <td align="center">0.128</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">SACRIFICIO</td> </tr> <tr> <td align="center">100</td> <td align="center">0.426</td> </tr> <tr> <td align="center">110</td> <td align="center">0.468</td> </tr> <tr> <td align="center">130</td> <td align="center">0.553</td> </tr> <tr> <td align="center">150</td> <td align="center">0.638</td> </tr> <tr> <td align="center">170</td> <td align="center">0.723</td> </tr> <tr> <td align="center">190</td> <td align="center">0.809</td> </tr> <tr> <td align="center">210</td> <td align="center">0.894</td> </tr> <tr> <td align="center">230</td> <td align="center">0.979</td> </tr> </tbody> </table>	Peso en vivo máximo [kg/animal]	Espacio suelo mínimo [m ² /animal]	LECHONES		< 20	0.085	25	0.106	30	0.128	SACRIFICIO		100	0.426	110	0.468	130	0.553	150	0.638	170	0.723	190	0.809	210	0.894	230	0.979		
Peso en vivo máximo [kg/animal]	Espacio suelo mínimo [m ² /animal]																														
LECHONES																															
< 20	0.085																														
25	0.106																														
30	0.128																														
SACRIFICIO																															
100	0.426																														
110	0.468																														
130	0.553																														
150	0.638																														
170	0.723																														
190	0.809																														
210	0.894																														
230	0.979																														
5.8.1.6	<p>Para que puedan cumplirse estos requisitos mínimos, la densidad de carga de los cerdos de 100 kg de peso aproximado en el transporte no deberá superar los 235 kg/ m², debiendo de ir obligatoriamente provisto de cama para evitar resbalones y caídas.</p> <p>La raza, el tamaño y el estado físico de los cerdos pueden requerir el aumento de la superficie mínima en el suelo establecida en el párrafo anterior; dicha superficie podrá también incrementarse hasta un 20 % en función de las condiciones meteorológicas y de la duración del viaje.</p>																														
5.8.1.7	Deberán de existir particiones en el medio de transporte, generándose grupos de un máximo de 20 cerdos para animales de menos de 70kg en vivo, y de 15 cerdos para animales de más de 70kg en vivo. En el caso de las reproductoras los grupos serán de un máximo de 5.																														
5.8.1.8	<p>Siempre que la descarga del ganado se realice mediante rampas, la inclinación de las mismas no deberá ser superior a un ángulo de 20 grados, es decir, al 36,4 % con respecto a la horizontal.</p> <p>Cuando la pendiente sea superior a 10 grados, es decir, al 17,6 % con respecto a la horizontal, las rampas estarán equipadas con un sistema, por ejemplo, de listones transversales que garantice que los animales suban o bajen sin riesgo ni dificultad.</p>																														
5.8.1.9	Las plataformas elevadoras y los pisos superiores tendrán barreras de seguridad para impedir que los animales se caigan o escapen durante las operaciones de descarga																														


	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 04 CC04
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

5.8.1.10	No está permitido el transporte de animales heridos, postrados o que no puedan caminar por su propio pie, aquellos con signos de patologías graves, hemorragias graves, signos de sufrimiento severo, prolapsos severos, fracturas de pelvis, hembras gestantes o animales de menos de 7 días de vida. A excepción de animales con pequeñas heridas o patologías leves a los que el transporte no les suponga un sufrimiento adicional.		
5.8.1.11	Las instalaciones durante la descarga deben de estar diseñadas para evitar caídas y resbalones en los animales. Se considerará como óptimo un máximo de 10% de resbalones, y se considerará como óptimo un máximo de 1% de caídas. La evaluación se realizará en base a la tabla de muestreo de camiones de cerdos descargados por día.		
5.8.1.12	Todas las partidas de animales recibidos vendrán acompañadas de su guía sanitaria o en su caso del documento de traslado oficial en regla, la ICA, del parte de desinfección de vehículos, y del documento de acompañamiento o expedición debidamente cumplimentado por el responsable de la Granja o empresa integradora, asegurando en todo momento el control del origen y del propietario del ganado.		
5.8.1.13	Todos los cerdos de cebo destinados a la obtención de canales y carnes certificada de conformidad con el Programa IAWS, proceden de proveedores y Granjas homologadas que cumplen los requisitos que aplican a las Granjas Porcinas de cebo.		
5.8.1.14	El matadero debe tener conocimiento y disponer de una relación actualizada de los proveedores homologados a los cuales gestiona la compra del ganado porcino para la certificación del programa IAWS.		
5.8.1.15	En el Albarán / documento de salida de la Granja, se indica de manera inequívoca si el operador o empresa ganadera está adscrita o no al programa de certificación (IAWS).		
5.8.1.16	Deberán de existir instalaciones para resguardar a los camiones de transporte de las inclemencias climáticas, en el caso de que la planificación de descarga y las instalaciones, no garanticen esperas inferiores a 60 minutos para ser descargado.		
5.8.1.17	El tiempo máximo de espera para la descarga será de 60 minutos (incluidos en el tiempo total de viaje) y el tiempo total de espera + descarga no debe de superar los 90 minutos.		


5.8.2	CRITERIOS DE CONTROL DE INSTALACIONES Y MANEJO EN SACRIFICIO	S	N
5.8.2.1	Durante las fases de recepción, descarga y estabulación en corrales, se asegura la correcta diferenciación de la partida y su trazabilidad hasta el final del proceso de sacrificio.		
5.8.2.2	<p>El centro de sacrificio debe de cumplir la normativa vigente referente al bienestar de los animales en el momento del sacrificio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Responsable de Bienestar animal dependiente de la dirección general, que será el encargado de formar al personal, coordinar y verificar que las actividades relacionadas con el bienestar animal y la protección de los animales en el momento del sacrificio se realizan en la forma prevista, contando con libertad y autoridad organizativa para ello. • Monitores Responsables de Bienestar animal que tendrán autoridad delegada por el Responsable de Bienestar Animal, de garantizar que el personal del matadero tome las medidas correctoras necesarias para garantizar el cumplimiento de las normas relativas al bienestar animal. • Todo el personal involucrado en labores que requieran contacto con los animales, desde la descarga hasta el desangrado, se encontrara formado en materia de bienestar animal. • Existirán registros que indiquen el estado de bienestar de los animales en la descarga y de evaluación de insensibilidad tras el aturcido de los mismos. 		

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 04 CC04
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019


	<ul style="list-style-type: none"> El Responsable de Bienestar animal realizará una auditoria anual de bienestar animal en las instalaciones. 		
5.8.2.3	<p>Las instalaciones contarán con un sistema de estabulación dotado de la infraestructura necesaria para que las condiciones de bienestar animal sean las más adecuadas, según la normativa europea. Lo que debe permitir al animal recuperarse del posible stress sufrido durante el transporte. El auditor evaluará una muestra del 10% de las cuadras:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se dispone de una iluminación adecuada para las operaciones de descarga y estabulado, de al menos 50 LUX. Se debe poder apreciar perfectamente el estado de los animales. Las instalaciones se encontrarán protegidas de la intemperie para preservar a los animales de las inclemencias del tiempo, especialmente de la acción directa del sol sobre los animales. Los animales gozan de comodidad física y protección, en particular, manteniéndolos limpios y en condiciones adecuadas de ventilación, luz y temperatura. El matadero, en base a su situación geográfica e instalaciones, establecerá las medidas adecuadas para garantizar el confort térmico de los animales. Se considerará adecuado el confort térmico de los animales en las cuadras cuando exista un máximo de un 8% de los animales con jadeos y un máximo de un 5% de los animales con temblores. La evaluación se realizará en base a la tabla de muestreo de camiones de animales sacrificados por día. Las instalaciones contarán con sistemas de duchado de los animales con el propósito de limpiarlos y relajarlos. El agua de las duchas debe abarcar un 80% de la superficie de la cuadra. Las duchas deben de ponerse en funcionamiento inmediatamente después de la entrada de los animales en las cuadras y deberán permanecer encendidas al menos 15 minutos. Cuando la temperatura ambiente en las cuadras sea inferior a 10 grados, no se duchará, por razones de confort térmico de los animales (las condiciones de este duchado son independientes al duchado que se realiza de forma previa al sacrificio, por motivos de higiene). Las cuadras contarán con bebederos de fácil acceso y disponibilidad de agua <i>ad libitum</i>. Los bebederos deberán estar limpios y en perfecto funcionamiento. En el caso de cazoletas deben de estar situadas a un máximo de 40 cm del suelo y en el caso de chupetas a un máximo de 70 cm sobre el suelo. Se considerará adecuado un máximo de 20 animales por bebedero. Si los animales permanecieran más de 12 horas en el área de estabulación, será obligatorio el suministro de alimento. Es obligación del matadero disponer de sistemas de alimentación de los animales en estos casos. Todos estos sistemas deben de permanecer limpios y en buen estado y se debe de contar con un plan de abastecimiento rápido de pienso. Las instalaciones deben de contar con una capacidad del alojamiento de animales en cuadras de un mínimo de 3 veces la capacidad de sacrificio por hora. Las cuadras serán lavadas cada jornada. Los suelos serán antideslizantes y la estructura de la cuadra estará diseñada para evitar posibles lesiones al ganado. Los suelos deben de carecer de agujeros, roturas o erosiones que puedan provocar lesiones a los animales. El diseño permitirá la realización de la inspección ante mortem del ganado. Existirán carteles informativos que indiquen el número de animales a ubicar por cuadra, las dimensiones de la cuadra o ambas informaciones. La densidad mínima permitida será de 0.50 m² por animal en cerdos de cebo, y de más de 1 m² por animal en reproductoras y verracos. 		

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 04 CC04
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

	<ul style="list-style-type: none"> En los casos en que el procedimiento oficial de inspección ante mortem o las instalaciones, no permitan el sacrificio de urgencia inmediato de animales enfermos, sospechosos o por motivos de bienestar animal, podrán existir cuadras habilitadas para alojar este tipo de animales, a la espera del dictamen de los servicios veterinarios oficiales. 		
5.8.2.4	<p>El sacrificio y eviscerado se realizará por métodos legalmente autorizados. El ganado será conducido con cuidado hacia el sistema de insensibilización / aturdido (CO2, descarga eléctrica...)</p> <p>Este sistema cumplirá toda una serie de valores que garantizaran su idoneidad para insensibilizar animales.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se sacrifican únicamente previo aturdimiento. Evitar en todo momento sufrimiento o dolor al animal. Será eficiente, no ocasionando la aparición de stress en el ganado. Impedirá que los animales se golpeen o se lesionen durante el proceso. Asegura el efectivo aturdimiento del animal con la pérdida completa de consciencia hasta el sangrado. No provocará lesiones en la canal. Favorecerá el correcto desangrado del animal. Deberá de estar sometido a un programa de mantenimiento y calibración. Asegura la pérdida de consciencia y sensibilidad hasta la muerte del animal. En caso de recuperar la consciencia, se procede a un nuevo aturdimiento. Existirá un procedimiento documentado de control de la insensibilidad tras el aturdimiento en línea o de urgencia, en base a la evaluación de los signos de consciencia (reflejo palpebral, respiración rítmica, intentos de incorporación, y vocalizaciones). Se considera incumplimiento general la existencia de más de un 3% de animales con reflejo palpebral. La existencia de un solo animal que evidencie respiración rítmica, intentos de incorporación o vocalizaciones, se considerará incumplimiento general. La valoración se realizará sobre un muestreo de 20 animales. El número de muestras lo determinará la tabla de control de aturdimiento, dejando un intervalo de tiempo entre cada valoración. Se dispondrá de un sistema alarma visual y acústico en el caso de que el nivel de CO2 sea inferior al 80% y en el caso de bajo nivel de intensidad eléctrica: < 1.3 A Se contará con un sistema de insensibilización de emergencia en caso de fallo en el aturdimiento. Existirá un procedimiento de reaturdimiento que especifique la necesidad de un aturdimiento y desangrado inmediato de los animales. Se dispone de un sistema de monitorización de los parámetros de los equipos de aturdimiento en continuo o en su caso de pantallas a la vista del personal para conocer los datos y parámetros de los equipos de aturdimiento. Deberá existir un registro de los parámetros de trabajo de los equipos en continuo durante la jornada de trabajo. Se exceptúa de este requisito a los equipos de aturdimiento de emergencia. Se lleva un control de la efectividad del aturdimiento, conservando registros documentales. 		
5.8.3	CONSIDERACIONES GENERALES	S	N
5.8.3.1	Todos los cerdos que llegan al matadero están sometidos a las correspondientes inspecciones oficiales veterinarias, tanto durante la descarga como en el proceso de sacrificio, con objeto de detectar y en su caso notificar cualquier posible mala práctica durante el período de cebo		
5.8.3.2	Todos los animales deben ser inspeccionados en la recepción en busca de signos que puedan indicar prácticas contra el bienestar animal.		


	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 04 CC04
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

	<ul style="list-style-type: none"> Estado general de la partida de animales (ausencia de lesiones o heridas, muertos en el transporte, sacrificios de urgencia, cojeras, fracturas, signos de contusiones o heridas provocadas intencionadamente). Signos ante mortem de: postración, hematomas, cortes, abrasiones, tos, inflamación severa de articulaciones, abscesos o caquexia. Libres de lesiones relacionadas con agresiones de otros animales (excluyendo aquellas propias de los fenómenos de jerarquización propios de la especie), estructuras, equipos o manipulación 		
5.8.3.3	Se dispone de los correspondientes registros de las actuaciones ante mortem del matadero (trazabilidad, decomisos, bajas, sacrificios de urgencia, muertos en el transporte, etc.)		
5.8.3.4	Los animales que enferman, sufren lesiones durante el transporte o son incapaces de moverse, son separados a la espera de ser examinados lo antes posible por los Servicios Veterinarios Oficiales, que determinarán su aptitud para consumo humano.		
5.8.3.5	Los animales heridos, incapaces de moverse, con movilidad reducida o con signos de enfermedad que requieran su sacrificio por motivos sanitarios, serán sometidos a sacrificio humanitario según un protocolo de actuación establecido en estos casos. Este de desarrollará en base al cumplimiento de lo establecido por la normativa UE para el sacrificio de animales. No está permitido mover al animal del lugar en el que se encuentra, ya sea dentro del camión, en el área de descarga o en las cuadras, con el objeto de evitar el sufrimiento del animal. El aturdido y/o sacrificio se llevará a cabo tan pronto como sea posible. Se dejarán registros de los sacrificios sanitarios llevados a cabo, indicando la fecha, la hora, el motivo, la identificación del animal y quien ha llevado a cabo el sacrificio.		
5.8.3.6	Todos los animales deben ser tratados de una manera técnicamente adecuada. Está prohibido el uso de la fuerza.		
5.8.3.7	La matanza y las operaciones conexas a ella deberán realizarlas únicamente personas con el nivel de competencia adecuado para ese fin, sin causar a los animales dolor, angustia o sufrimiento evitable. El personal estará convenientemente formado en materia de manejo, bienestar animal y sanidad. El personal nuevo que carezca de formación será supervisado por un responsable hasta que se le imparta la formación correspondiente. Deben existir registros de la formación y la capacitación del personal.		
5.8.3.8	El personal debe de ser capaz de emplear correctamente los equipos e instalaciones que afecten directamente al bienestar de los animales. Deben de ser capaces de seleccionar el equipo adecuado, llevar a cabo el mantenimiento rutinario del equipo, reconocer los signos de mal funcionamiento, y conocer el procedimiento correcto a seguir en tales circunstancias.		
5.8.3.9	Queda prohibido cualquier acto violento contra los animales, así como cualquier acción que pueda asustarlos o amedrentarlos. <ul style="list-style-type: none"> - golpear o dar patadas a los animales; - aplicar presión en los puntos especialmente sensibles del cuerpo de los animales de manera que se les cause dolor o sufrimiento innecesario; - levantar o arrastrar a los animales por cabeza, orejas, patas, cola o manipularlos de modo que se les cause dolor o sufrimiento innecesario; - utilizar pinchos u otros instrumentos puntiagudos; - obstaculizar voluntariamente el paso a un animal al que se guía o conduce en cualquier lugar en el que se manipulen animales. 		
5.8.3.10	Está prohibido el empleo de picanas o pilas eléctricas o cualquier objeto contundente, para el manejo de los animales. Se considera adecuado para la conducción de animales, el uso de materiales plásticos o textiles, pudiendo estos ser a su vez sonoros, siempre y cuando el sonido que produzcan no altere o estrese a los animales.		
5.8.3.11	Se deberán tomar todas las medidas necesarias para garantizar el bienestar de los animales y asegurarse de que los animales no muestren signos ni padezcan dolores, sufrimiento, lesiones, miedo u otro comportamiento anormal evitable, así como tampoco interacciones evitables con otros animales que pudieran perjudicar su bienestar		

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 04 CC04
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

5.8.3.12	El manejo y las instalaciones deben permitir a los animales desarrollar los patrones normales de comportamiento, así como mantener las relaciones y estructuras sociales.		
5.8.3.13	Los animales deben ser mantenidos en grupos sociales de tipos similares y compatibles. Siempre que sea posible estos grupos deben ser mantenidos durante el transporte y hasta el sacrificio.		

5.8.4	CONTROL DE SIGNOS DE BIENESTAR ANIMAL.	S	N
5.8.4.1	<p>Durante la descarga e inspección ante mortem, se controlarán y registrarán evidencias o signos que puedan indicar problemas de bienestar en las granjas o en el transporte, para la totalidad de los animales:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Animales con signos de heridas o contusiones provocadas intencionadamente. ▪ Exceso de animales en el transporte. ▪ Empleo de objetos que puedan causar daños, heridas o contusiones intencionadamente en la descarga de los animales en la descarga. ▪ Animales con disnea 		
5.8.5	CONTROL DE LESIONES Y ENFERMEDADES. INDICADORES DE BIENESTAR ANIMAL. MEDICIONES DE BUENA SALUD EN EL CENTRO DE SACRIFICIO		
5.8.5.1	INDICADORES DE BIENESTAR ANIMAL POR PARTIDA COMUNICADOS AL GANADERO		
	El centro de sacrificio pondrá en conocimiento del productor información acerca de aquella partida en la cual existan marcadores por encima del nivel máximo de alarma, con el objeto de que el productor adopte las medidas oportunas al respecto.		
	Para cada jornada de sacrificio se controlarán y registrarán evidencias de patologías o lesiones que puedan indicar problemas de bienestar en las Granjas. Para ello se establecen los siguientes marcadores y niveles de alarma por partida de ganado:		
	INDICADOR DE BIENESTAR ANIMAL ANTE MORTEM		NIVEL MÁXIMO DE ALARMA
	Fracturas / Cojeras / animales postrados	> 1%	
	Evidencia de signos de heridas o contusiones provocadas intencionadamente	> 0% (Cualquier incidencia)	
	Animales muertos en cuadras	> 0,5%	
	Animales muertos en el transporte	> 1%	
5.8.5.2	INDICADOR DE BIENESTAR ANIMAL POST MORTEM		NIVEL MÁXIMO DE ALARMA
	Fracturas / Desgarros	> 1%	
	Hernias	> 2%	
	Lesiones cutáneas en canales / hematomas, por mal manejo	> 2%	
5.8.5.3	INDICADORES GENERALES BIENESTAR ANIMAL DEL MATADERO SOBRE PARTIDAS AUDITADAS		
	En el cuadro se establecen los siguientes niveles a evaluar durante la auditoria llevada a cabo por el Organismo Independiente de Control (OIC), siguiendo el Anexo 5 de Valoración de indicadores de bienestar animal en matadero. La evaluación ante mortem se realizará en base a la tabla de muestreo de camiones de cerdos descargados por día.		
	EVALUACION ANTEMORTEM		NIVEL MÁXIMO
	Cojeras	< 1%	
5.8.5.3	INDICADORES GENERALES DE BIENESTAR ANIMAL DEL MATADERO		
	La evaluación de animales muertos en el transporte y en cuadras se realizará en base a los datos semestrales de sacrificio, que proporcionará el matadero.		
	EVALUACION ANTEMORTEM		NIVEL MÁXIMO
Animales muertos en cuadras	< 0.01%		

	REGLAMENTO TECNICO DE BIENESTAR ANIMAL Y BIOSEGURIDAD “INTERPORC ANIMAL WELFARE SPAIN” IAWS	Rev. 04 CC04
	GANADO PORCINO INTENSIVO DE CAPA BLANCA	03.12.2019

Animales muertos en el transporte	< 0.2%		
-----------------------------------	--------	--	--

MODELOS DE INFORME DE NO CONFORMIDADES Y SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS

PUNTO DE LA SUBAREA SIN CUMPLIMIENTO	NO CONFORMIDAD	ACCION CORRECTORA	PLAZO DE SUBSANACION	FECHA DE SUBSANACIÓN Y VERIFICACIÓN

NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO	
Fecha:	
FIRMA	